


ESSAGER

Magnetisches kabelloses Kfz-Ladegerät – Benutzerhandbuch


PES-051

CE FC ROHS 



Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts! Es handelt sich um ein magnetisches kabelloses Kfz-Ladegerät, das mit dem Qi-Drahtlosladungsprotokoll und MagSafe-kompatiblen Geräten kompatibel ist. Es wird an einem Lüftungsschlitze im Auto befestigt und ermöglicht bequemes freihändiges Laden während der Fahrt. Wir möchten Ihnen ein komfortables, effizientes, sicheres und angenehmes Nutzungserlebnis bieten.

I. Funktionskomponenten



1. Drahtloser Ladebereich
2. Magnetischer Haftbereich
3. TYPE-C Eingangsanschluss
4. Randlichteffekt
5. Siebenfarbiger Lichtschalter
6. Kühlöffnungen
7. Kugelgelenk-Klemmbaugruppe

II. Produktspezifikationen

Produktname	Magnetisches kabelloses Kfz-Ladegerät
Modell	PES-051
Gewicht	48,8 g
Material	PC + ABS + Hartglas
Eingang	5 V / 3 A oder 9 V / 2 A
Ausgangsleistung	15 W / 10 W / 7,5 W / 5 W
Ladefrequenz	110 K–205 KHz
Ladeabstand	0–6 mm
Produktgröße	61 × 61 × 31,8 mm
Schnittstelle	USB Type-C
Standard	Qi-Drahtlosladungsprotokoll

III. Verwendungsanweisung

1. Schließen Sie das USB-Ende des Datenkabels an die Ladeschnittstelle im Auto an (z. B. ein Zigarettenzünder-Ladegerät, ein QC3.0-kompatibles Kfz-Ladegerät oder ein Standard-Kfz-Ladegerät; bitte beachten Sie, dass Ladegeräte ohne Schnellladefunktion zu langsamem Laden führen können).
2. Klemmen Sie die Gerätehalterung an den Lüftungsschlitze der Klimaanlage oder eine andere geeignete Klemmstelle im Fahrzeug.
3. Nach dem Einschalten mit 5–9 V DC leuchtet das Randlicht auf und das standardmäßige bunte Blinklicht aktiviert sich. Legen Sie Ihr Handy in den magnetischen Induktionsbereich: Das Gerät hält das Handy magnetisch fest, die Betriebsanzeige leuchtet grün auf und das Atemlicht schaltet sich ein. Nach 3 Minuten Laden erlischt das Licht, um nicht abzulenken. Wenn das Handy entfernt wird, kehrt das Licht in seinen vorherigen Zustand zurück.
4. Das Produkt verfügt über FOD (Fremdkörpererkennung): Bei Erkennung von Metallgegenständen blinkt das Licht rot.
5. **Lichtschalter:** Durch Drücken wird zwischen sieben Farben gewechselt (rot, orange, gelb, grün, eisblau, blau, lila). Durch 3-sekündiges Halten wird das Licht ausgeschaltet; durch leichtes Drücken wieder eingeschaltet.
6. Das Gerät verfügt über Überspannungsschutz, Überhitzungsschutz, Magnetfeldschutz und Kurzschlusschutz. Es schaltet sich bei Anomalien automatisch ab.

IV. Zubehörliste

- Magnetisches kabelloses Kfz-Ladegerät (Fahrzeughalterung) × 1

- Kfz-Lüftungsschlit-Basis (Clip) $\times$ 1
- Datenkabel $\times$ 1
- Benutzerhandbuch $\times$ 1
- Verpackungsbox $\times$ 1

V. Kompatible Geräte

Das Ladegerät unterstützt magnetische Befestigung für: iPhone 15 Serie, iPhone 14 Serie, iPhone 13 Serie, iPhone 12 Serie.

Qi-Drahtlosladen wird auch unterstützt für: iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8X; HUAWEI Mate 60, 50, 40, 30, 20 Serie, P50 Pro, P40 Pro, P30 Pro, V40, V30 Serie; SAMSUNG GALAXY Serie, S8–S20 Serie, Note 8–10 Serie; und andere Qi-kompatible Smartphones.

Hinweis: Geräte ohne integriertes Drahtlosladen benötigen einen Qi-Standard-Drahtlosempfänger zum Laden.

VI. Sicherheitshinweise

1. Das Gerät nicht überdrücken oder aufprallen lassen.
2. Das Drahtlosladegerät nicht in Umgebungen mit extremer Hitze, Feuchtigkeit oder korrosiven Substanzen verwenden, da dies die Geräteschaltkreise beschädigen kann.
3. Keine Metallgegenstände oder Magnetkarten zwischen Handy und Ladegerät legen – dies kann zu abnormalem Laden oder Beschädigungen führen.
4. Eine geeignete Stromquelle verwenden; eine unzureichende oder instabile Stromversorgung kann zu langsamem oder instabilem Laden führen.

Warnung

- Keine Metallgegenstände oder Magnetkarten auf die Ladefläche legen – dies kann das Produkt beschädigen oder zu abnormalem Laden führen.
- Nur eine geeignete Stromquelle mit 5 V/3 A oder 9 V/2 A verwenden, um sicheres und stabiles Laden zu gewährleisten.
- Das Produkt von Wasser, Feuer und extremen Temperaturen fernhalten.
- Das Produkt nicht zerlegen. Bei Beschädigung oder Fehlfunktion die Verwendung einstellen und den Kundendienst kontaktieren.

- Leichtes Erwärmen des Geräts beim Laden ist normal. Bei Überhitzung das Laden sofort stoppen.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz