

# JSAUX Tempered Glass Screen Protector for ROG Ally / X & ROG Xbox Ally / X

GP0113B

User Manual – Multilanguage Edition



ROG Ally / X



ROG Xbox Ally / X

## Languages / Sprachen / Jazyky / Języki / Limbi


**EN** English ..... page 2

**DE** Deutsch .... page 6

**CS** Čeština ... page 10

**SK** Slovenčina page 14

**PL** Polski ..... page 18

**HU** Magyar ... page 22


**RO** Română ... page 26

**SL** Slovenščina page 30


**BG** Bulgarian . page 34

JSAUX

# Tempered Glass Screen Protector for ROG Ally / X & ROG Xbox Ally / X



ROG Ally / X



ROG Xbox Ally / X

User Guide

Need help? support@jsaux.com


# 1. Product Description

The package includes two positioning locators designed for the ROG Ally / X and ROG Xbox Ally / X tempered glass screen protectors.


- Use the yellow locator for the ROG Ally / X during installation.
- Use the blue locator for the ROG Xbox Ally / X during installation.

# 2. Installation

## 2.1. Clean the Screen




ROG Ally / X




ROG Xbox Ally / X

Wipe the screen with a wet wipe and the microfiber cloth, then use the dust removal sticker to pick up any remaining dust.

## 2.2. Select the Locator




ROG Ally / X





ROG Xbox Ally / X

**ROG Ally / X:** use the yellow locator and peel off the adhesive backing.

**ROG Xbox Ally / X:** use the blue locator and peel off the adhesive backing.


## 2.3. Attach the Locator




ROG Ally / X ROG Xbox Ally / X


**ROG Ally / X:** attach the yellow locator to the bottom edge of the ROG Ally / X console, and press gently to ensure a secure fit.
**ROG Xbox Ally / X:** attach the blue locator to the bottom edge of the ROG Xbox Ally / X console, and press gently to ensure a secure fit.

## 2.4. Remove the Protective Film




Carefully peel off layer No. 1 (the protective release film) from the tempered glass, so that no dust sticks to it.

## 2.5. Apply the Screen Protector




ROG Ally / X




ROG Xbox Ally / X

Align the tempered glass with the locator and the screen edges, then slowly lower it onto the display for precise placement.

### 2.6. Automatic Adhesion



ROG Ally / X



ROG Xbox Ally / X

Gently swipe your finger across the centre of the screen twice to release trapped air and activate automatic adhesion.

## 3. Warning: Glass Product

⚠ May break and cause injury. Do not use if cracked or damaged. Keep away from children.


## 4. Manufacturer

Shenzhen Wuyishi Technology Co., Ltd.
Room 302, Building 3, Rongshengjia Building, Rongshengjia Science & Technology Innovation Park, No. 28 Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China


Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a
190 00, Praha 9 - Liben
www.sunnysoft.cz

JSAUX

# Displayschutz aus gehärtetem Glas für ROG Ally / X & ROG Xbox Ally / X



ROG Ally / X



ROG Xbox Ally / X

Bedienungsanleitung

Brauchen Sie Hilfe? support@jsaux.com


# 1. Produktbeschreibung

Im Lieferumfang sind zwei Positionierhilfen für die Displayschutzgläser des ROG Ally / X und des ROG Xbox Ally / X enthalten.


- Verwenden Sie für den ROG Ally / X die gelbe Positionierhilfe.
- Verwenden Sie für den ROG Xbox Ally / X die blaue Positionierhilfe.

# 2. Montage

## 2.1. Bildschirm reinigen




ROG Ally / X




ROG Xbox Ally / X

Wischen Sie den Bildschirm mit dem Feuchttuch und dem Mikrofasertuch ab und entfernen Sie verbliebenen Staub mit dem Staubentfernungsaufkleber.

## 2.2. Positionierhilfe auswählen




ROG Ally / X





ROG Xbox Ally / X

**ROG Ally / X:** Verwenden Sie die gelbe Positionierhilfe und ziehen Sie die Schutzfolie von der Klebefläche ab.

**ROG Xbox Ally / X:** Verwenden Sie die blaue Positionierhilfe und ziehen Sie die Schutzfolie von der Klebefläche ab.


## 2.3. Positionierhilfe anbringen




ROG Ally / X ROG Xbox Ally / X


**ROG Ally / X:** Setzen Sie die gelbe Positionierhilfe an die Unterkante der ROG Ally / X-Konsole und drücken Sie sie leicht an, damit sie sicher sitzt.
**ROG Xbox Ally / X:** Setzen Sie die blaue Positionierhilfe an die Unterkante der ROG Xbox Ally / X-Konsole und drücken Sie sie leicht an, damit sie sicher sitzt.

## 2.4. Schutzfolie entfernen




Ziehen Sie Schicht Nr. 1 (die Schutzfolie) vorsichtig vom gehärteten Glas ab, damit sich kein Staub darauf absetzt.

## 2.5. Displayschutz auflegen




ROG Ally / X




ROG Xbox Ally / X

Richten Sie das gehärtete Glas an der Positionierhilfe und den Bildschirmrändern aus und legen Sie es dann langsam auf das Display, damit es exakt sitzt.

### 2.6. Automatisches Anhaften



ROG Ally / X



ROG Xbox Ally / X

Streichen Sie zweimal sanft mit dem Finger über die Bildschirmmitte, um eingeschlossene Luft herauszudrücken und das automatische Anhaften auszulösen.

## 3. Warnung: Glasprodukt

⚠ Kann zerbrechen und Verletzungen verursachen. Bei Rissen oder Beschädigungen nicht verwenden. Von Kindern fernhalten.


## 4. Hersteller

Shenzhen Wuyishi Technology Co., Ltd.
Room 302, Building 3, Rongshengjia Building, Rongshengjia Science & Technology Innovation Park, No. 28 Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China


Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.eu

JSAUX

# Ochranné tvrzené sklo pro ROG Ally / X & ROG Xbox Ally / X



ROG Ally / X



ROG Xbox Ally / X

Uživatelská příručka

Potřebujete pomoc? support@jsaux.com


# 1. Popis produktu

Balení obsahuje dva zaměřovací rámečky pro ochranná tvrzená skla ROG Ally / X a ROG Xbox Ally / X.


- Pro ROG Ally / X použijte při instalaci žlutý zaměřovací rámeček.
- Pro ROG Xbox Ally / X použijte při instalaci modrý zaměřovací rámeček.

# 2. Instalace

## 2.1. Očištění obrazovky




ROG Ally / X




ROG Xbox Ally / X

Otřete obrazovku vlhčeným ubrouskem a utěrkou z mikrovlákna a zbývající prach odstraňte nálepkou na odstranění prachu.

## 2.2. Výběr zaměřovacího rámečku




ROG Ally / X





ROG Xbox Ally / X

**ROG Ally / X:** použijte žlutý zaměřovací rámeček a odlepte krycí fólii z lepicí plochy.

**ROG Xbox Ally / X:** použijte modrý zaměřovací rámeček a odlepte krycí fólii z lepicí plochy.


## 2.3. Nasazení zaměřovacího rámečku




ROG Ally / X ROG Xbox Ally / X


**ROG Ally / X:** nasaďte žlutý zaměřovací rámeček na spodní okraj konzole ROG Ally / X a lehce jej přitlačte, aby pevně držel.
**ROG Xbox Ally / X:** nasaďte modrý zaměřovací rámeček na spodní okraj konzole ROG Xbox Ally / X a lehce jej přitlačte, aby pevně držel.

## 2.4. Odstranění ochranné fólie




Opatrně odlepte z tvrzeného skla vrstvu č. 1 (ochrannou fólii), aby se na něj nepřichytil prach.

## 2.5. Nalepení ochranného skla




ROG Ally / X




ROG Xbox Ally / X

Zarovnejte tvrzené sklo se zaměřovacím rámečkem a okraji obrazovky a poté jej pomalu položte na displej, aby přesně sedělo.

### 2.6. Automatické přilnutí



ROG Ally / X



ROG Xbox Ally / X

Dvakrát lehce přejeďte prstem přes střed obrazovky, abyste vytlačili zachycený vzduch a aktivovali automatické přilnutí.

## 3. Varování: skleněný výrobek

⚠ Může se rozbít a způsobit zranění. Nepoužívejte, pokud je prasklé nebo poškozené. Uchovávejte mimo dosah dětí.


## 4. Výrobce

Shenzhen Wuyishi Technology Co., Ltd.
Room 302, Building 3, Rongshengjia Building, Rongshengjia Science & Technology Innovation Park, No. 28 Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China


Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

JSAUX

# Ochranné tvrdené sklo pre ROG Ally / X & ROG Xbox Ally / X



ROG Ally / X



ROG Xbox Ally / X

Používateľská príručka

Potrebujete pomoc? support@jsaux.com


# 1. Popis produktu

Balenie obsahuje dva zameriavacie rámiky pre ochranné tvrdené sklá ROG Ally / X a ROG Xbox Ally / X.


- Pre ROG Ally / X použite pri inštalácii žltý zameriavací rámik.
- Pre ROG Xbox Ally / X použite pri inštalácii modrý zameriavací rámik.

# 2. Inštalácia

## 2.1. Očistenie obrazovky




ROG Ally / X




ROG Xbox Ally / X

Utrite obrazovku vlhčenou utierkou a handričkou z mikrovlákna a zvyšný prach odstráňte nálepkou na odstránenie prachu.

## 2.2. Výber zameriavacieho rámika




ROG Ally / X





ROG Xbox Ally / X

**ROG Ally / X:** použite žltý zameriavací rámik a odlepte krycú fóliu z lepiacej plochy.

**ROG Xbox Ally / X:** použite modrý zameriavací rámik a odlepte krycú fóliu z lepiacej plochy.


## 2.3. Nasadenie zameriavacieho rámika




ROG Ally / X ROG Xbox Ally / X


**ROG Ally / X:** nasaďte žltý zameriavací rámik na spodný okraj konzoly ROG Ally / X a jemne ho pritlačte, aby pevne držal.
**ROG Xbox Ally / X:** nasaďte modrý zameriavací rámik na spodný okraj konzoly ROG Xbox Ally / X a jemne ho pritlačte, aby pevne držal.

## 2.4. Odstránenie ochrannej fólie




Opatrne odlepte z tvrdeného skla vrstvu č. 1 (ochrannú fóliu), aby sa naň neprichytil prach.

## 2.5. Nalepenie ochranného skla




ROG Ally / X




ROG Xbox Ally / X

Zarovnajte tvrdené sklo so zameriavacím rámikom a okrajmi obrazovky a potom ho pomaly položte na displej, aby presne sedelo.

### 2.6. Automatické priľnutie



ROG Ally / X



ROG Xbox Ally / X

Dvakrát jemne prejdite prstom cez stred obrazovky, aby ste vytlačili zachytený vzduch a aktivovali automatické priľnutie.

## 3. Varovanie: sklenený výrobok

⚠ Môže sa rozbiť a spôsobiť zranenie. Nepoužívajte, ak je prasknuté alebo poškodené. Uchovávajte mimo dosahu detí.


## 4. Výrobca

Shenzhen Wuyishi Technology Co., Ltd.
Room 302, Building 3, Rongshengjia Building, Rongshengjia Science & Technology Innovation Park, No. 28 Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China


Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

JSAUX

# Szkło hartowane ochronne do ROG Ally / X & ROG Xbox Ally / X



ROG Ally / X



ROG Xbox Ally / X

Instrukcja obsługi

Potrzebujesz pomocy? support@jsaux.com


# 1. Opis produktu

Zestaw zawiera dwie prowadnice pozycjonujące do szkieł hartowanych ochronnych dla ROG Ally / X i ROG Xbox Ally / X.


- Do ROG Ally / X użyj podczas montażu żółtej prowadnicy.
- Do ROG Xbox Ally / X użyj podczas montażu niebieskiej prowadnicy.

# 2. Montaż

## 2.1. Czyszczenie ekranu




ROG Ally / X




ROG Xbox Ally / X

Przetrzyj ekran mokrą chusteczką i ściereczką z mikrofibry, a następnie usuń pozostały kurz naklejką do usuwania kurzu.

## 2.2. Wybór prowadnicy




ROG Ally / X





ROG Xbox Ally / X

**ROG Ally / X:** użyj żółtej prowadnicy i zdejmij folię z warstwy klejącej.

**ROG Xbox Ally / X:** użyj niebieskiej prowadnicy i zdejmij folię z warstwy klejącej.


## 2.3. Mocowanie prowadnicy




ROG Ally / X ROG Xbox Ally / X


**ROG Ally / X:** załóż żółtą prowadnicę na dolną krawędź konsoli ROG Ally / X i lekko ją dociśnij, aby dobrze się trzymała.
**ROG Xbox Ally / X:** załóż niebieską prowadnicę na dolną krawędź konsoli ROG Xbox Ally / X i lekko ją dociśnij, aby dobrze się trzymała.

## 2.4. Zdejmowanie folii ochronnej




Ostrożnie zdejmij ze szkła hartowanego warstwę nr 1 (folię ochronną), aby nie przywarł do niego kurz.

## 2.5. Nakładanie szkła ochronnego




ROG Ally / X




ROG Xbox Ally / X

Wyrównaj szkło hartowane z prowadnicą i krawędziami ekranu, a następnie powoli opuść je na wyświetlacz, aby precyzyjnie je ułożyć.

### 2.6. Automatyczne przyleganie



ROG Ally / X



ROG Xbox Ally / X

Dwukrotnie delikatnie przesuń palcem przez środek ekranu, aby usunąć uwięzione powietrze i aktywować automatyczne przyleganie.

## 3. Ostrzeżenie: produkt szklany

⚠ Może pęknąć i spowodować obrażenia. Nie używaj, jeśli jest pęknięte lub uszkodzone. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.


## 4. Producent

Shenzhen Wuyishi Technology Co., Ltd.
Room 302, Building 3, Rongshengjia Building, Rongshengjia Science & Technology Innovation Park, No. 28 Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China


Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

JSAUX

# Edzett üveg kijelzővédő ROG Ally / X & ROG Xbox Ally / X készülékhez



ROG Ally / X



ROG Xbox Ally / X

Felhasználói kézikönyv

Segítségre van szüksége? support@jsaux.com


# 1. Termékleírás

A csomag két pozicionáló keretet tartalmaz a ROG Ally / X és a ROG Xbox Ally / X edzett üveg kijelzővédőihez.


- A ROG Ally / X felszereléséhez a sárga pozicionáló keretet használja.
- A ROG Xbox Ally / X felszereléséhez a kék pozicionáló keretet használja.

# 2. Felszerelés

## 2.1. A képernyő megtisztítása




ROG Ally / X




ROG Xbox Ally / X

Törölje át a képernyőt a nedves törlőkendővel és a mikroszálas kendővel, majd a maradék port a poreltávolító matricával szedje fel.

## 2.2. A pozicionáló keret kiválasztása




ROG Ally / X





ROG Xbox Ally / X

**ROG Ally / X:** használja a sárga pozicionáló keretet, és húzza le a ragasztófelület védőfóliáját.

**ROG Xbox Ally / X:** használja a kék pozicionáló keretet, és húzza le a ragasztófelület védőfóliáját.


## 2.3. A pozicionáló keret felhelyezése




ROG Ally / X ROG Xbox Ally / X


**ROG Ally / X:** helyezze a sárga pozicionáló keretet a ROG Ally / X konzol alsó szélére, és finoman nyomja meg, hogy biztosan rögzüljön.
**ROG Xbox Ally / X:** helyezze a kék pozicionáló keretet a ROG Xbox Ally / X konzol alsó szélére, és finoman nyomja meg, hogy biztosan rögzüljön.

## 2.4. A védőfólia eltávolítása




Óvatosan húzza le az edzett üvegről az 1. számú réteget (a védőfóliát), hogy ne tapadjon rá por.

## 2.5. A kijelzővédő felhelyezése




ROG Ally / X




ROG Xbox Ally / X

Igazítsa az edzett üveget a pozicionáló kerethez és a képernyő széleihez, majd a pontos elhelyezés érdekében lassan engedje rá a kijelzőre.

### 2.6. Automatikus rátapadás



ROG Ally / X



ROG Xbox Ally / X

Kétszer finoman húzza végig az ujját a képernyő közepén, hogy kiszorítsa a beszorult levegőt és beinduljon az automatikus rátapadás.

## 3. Figyelmeztetés: üvegtermék

⚠ Eltörhet és sérülést okozhat. Ne használja, ha repedt vagy sérült. Gyermekektől távol tartandó.


## 4. Gyártó

Shenzhen Wuyishi Technology Co., Ltd.
Room 302, Building 3, Rongshengjia Building, Rongshengjia Science & Technology Innovation Park, No. 28 Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China


Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

JSAUX

# Folie de protecţie din sticlă securizată pentru ROG Ally / X & ROG Xbox Ally / X



ROG Ally / X



ROG Xbox Ally / X

Ghid de utilizare

Aveţi nevoie de ajutor? support@jsaux.com


# 1. Descrierea produsului

Pachetul include două ghidaje de poziţionare pentru foliile din sticlă securizată pentru ROG Ally / X şi ROG Xbox Ally / X.


- Pentru ROG Ally / X folosiţi la instalare ghidajul galben.
- Pentru ROG Xbox Ally / X folosiţi la instalare ghidajul albastru.

# 2. Instalare

## 2.1. Curăţarea ecranului




ROG Ally / X




ROG Xbox Ally / X

Ştergeţi ecranul cu şerveţelul umed şi cu lavete din microfibră, apoi îndepărtaţi praful rămas cu autocolantul pentru praf.

## 2.2. Alegerea ghidajului




ROG Ally / X





ROG Xbox Ally / X

**ROG Ally / X:** folosiţi ghidajul galben şi dezlipiţi folia de pe partea adezivă.

**ROG Xbox Ally / X:** folosiţi ghidajul albastru şi dezlipiţi folia de pe partea adezivă.


## 2.3. Fixarea ghidajului




ROG Ally / X ROG Xbox Ally / X


**ROG Ally / X:** fixaţi ghidajul galben pe marginea de jos a consolei ROG Ally / X şi apăsaţi uşor pentru o fixare sigură.
**ROG Xbox Ally / X:** fixaţi ghidajul albastru pe marginea de jos a consolei ROG Xbox Ally / X şi apăsaţi uşor pentru o fixare sigură.

## 2.4. Îndepărtarea foliei de protecţie




Dezlipiţi cu atenţie stratul nr. 1 (folia de protecţie) de pe sticla securizată, pentru ca praful să nu se lipească de ea.

## 2.5. Aplicarea foliei de protecţie




ROG Ally / X




ROG Xbox Ally / X

Aliniaţi sticla securizată cu ghidajul şi cu marginile ecranului, apoi coborâţi-o încet pe afişaj pentru o poziţionare precisă.

### 2.6. Aderenţă automată



ROG Ally / X



ROG Xbox Ally / X

Treceţi uşor cu degetul de două ori peste centrul ecranului pentru a elimina aerul prins şi a activa aderenţa automată.

## 3. Avertisment: produs din sticlă

⚠ Se poate sparge şi poate provoca răniri. Nu utilizaţi dacă este fisurată sau deteriorată. Nu lăsaţi la îndemâna copiilor.


## 4. Producător

Shenzhen Wuyishi Technology Co., Ltd.
Room 302, Building 3, Rongshengjia Building, Rongshengjia Science & Technology Innovation Park, No. 28 Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China


Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

JSAUX

# Zaščitno kaljeno steklo za ROG Ally / X & ROG Xbox Ally / X



ROG Ally / X



ROG Xbox Ally / X

Navodila za uporabo

Potrebujete pomoč? support@jsaux.com


# 1. Opis izdelka

Paket vsebuje dve pozicionirni vodili za zaščitni kaljeni stekli za ROG Ally / X in ROG Xbox Ally / X.


- Za ROG Ally / X pri namestitvi uporabite rumeno vodilo.
- Za ROG Xbox Ally / X pri namestitvi uporabite modro vodilo.

# 2. Namestitev

## 2.1. Čiščenje zaslona




ROG Ally / X




ROG Xbox Ally / X

Zaslon obrišite z vlažnim robčkom in krpico iz mikrovlaken, nato s nalepko za odstranjevanje prahu poberite preostali prah.

## 2.2. Izbira vodila




ROG Ally / X





ROG Xbox Ally / X

**ROG Ally / X:** uporabite rumeno vodilo in odlepite zaščitno folijo z lepilne površine.

**ROG Xbox Ally / X:** uporabite modro vodilo in odlepite zaščitno folijo z lepilne površine.


## 2.3. Namestitev vodila




ROG Ally / X ROG Xbox Ally / X


**ROG Ally / X:** rumeno vodilo namestite na spodnji rob konzole ROG Ally / X in ga rahlo pritisnite, da se trdno prilega.
**ROG Xbox Ally / X:** modro vodilo namestite na spodnji rob konzole ROG Xbox Ally / X in ga rahlo pritisnite, da se trdno prilega.

## 2.4. Odstranitev zaščitne folije




S kaljenega stekla previdno odlepite plast št. 1 (zaščitno folijo), da se nanj ne prime prah.

## 2.5. Namestitev zaščitnega stekla




ROG Ally / X




ROG Xbox Ally / X

Kaljeno steklo poravnajte z vodilom in robovi zaslona ter ga nato počasi spustite na zaslon, da natančno sede.

### 2.6. Samodejno lepljenje



ROG Ally / X



ROG Xbox Ally / X

Dvakrat nežno povlecite s prstom čez sredino zaslona, da iztisnete ujeti zrak in sprožite samodejno lepljenje.

## 3. Opozorilo: stekleni izdelek

⚠ Lahko se zlomi in povzroči poškodbe. Ne uporabljajte, če je počeno ali poškodovano. Hranite zunaj dosega otrok.


## 4. Proizvajalec

Shenzhen Wuyishi Technology Co., Ltd.
Room 302, Building 3, Rongshengjia Building, Rongshengjia Science & Technology Innovation Park, No. 28 Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China


Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

JSAUX

# Защитно закалено стъкло за ROG Ally / X & ROG Xbox Ally / X



ROG Ally / X



ROG Xbox Ally / X

Ръководство за потребителя

Нуждаете се от помощ? support@jsaux.com


# 1. Описание на продукта

Комплектът включва две позициониращи рамки за защитните закалени стъкла за ROG Ally / X и ROG Xbox Ally / X.


- За ROG Ally / X при монтажа използвайте жълтата рамка.
- За ROG Xbox Ally / X при монтажа използвайте синята рамка.

# 2. Монтаж

## 2.1. Почистване на екрана




ROG Ally / X




ROG Xbox Ally / X

Избършете екрана с мократа кърпичка и кърпата от микрофибър, след което отстранете останалия прах със стикера за премахване на прах.

## 2.2. Избор на рамка




ROG Ally / X





ROG Xbox Ally / X

**ROG Ally / X:** използвайте жълтата рамка и отлепете защитното фолио от залепващата повърхност.

**ROG Xbox Ally / X:** използвайте синята рамка и отлепете защитното фолио от залепващата повърхност.


## 2.3. Поставяне на рамката




ROG Ally / X ROG Xbox Ally / X


**ROG Ally / X:** поставете жълтата рамка на долния ръб на конзолата ROG Ally / X и я притиснете леко, за да е здраво закрепена.
**ROG Xbox Ally / X:** поставете синята рамка на долния ръб на конзолата ROG Xbox Ally / X и я притиснете леко, за да е здраво закрепена.

## 2.4. Отстраняване на защитното фолио




Внимателно отлепете слой № 1 (защитното фолио) от закаленото стъкло, за да не полепне по него прах.

## 2.5. Поставяне на защитното стъкло




ROG Ally / X




ROG Xbox Ally / X

Подравнете закаленото стъкло с рамката и ръбовете на екрана, след което бавно го спуснете върху дисплея за точно позициониране.

### 2.6. Автоматично залепване



ROG Ally / X



ROG Xbox Ally / X

Прокарайте леко пръст два пъти през средата на екрана, за да изкарате останалия въздух и да активирате автоматичното залепване.

## 3. Предупреждение: стъклен продукт

⚠ Може да се счупи и да причини нараняване. Не използвайте, ако е напукано или повредено. Да се съхранява далеч от деца.

## 4. Производител

Shenzhen Wuyishi Technology Co., Ltd.
Room 302, Building 3, Rongshengjia Building, Rongshengjia Science & Technology Innovation Park, No. 28 Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg