

PULUZ

DOMÁCÍ FOTOSTUDIO


HRANA 25 CM S INTEGROVANÝM SVĚTLEM

Model: PU5025B



Uživatelský manuál

Zařízení



12 barevných pozadí (6 papírů, 2 barvy, oboustranné)

LED specifikace

Počet LED světel: 96 LED lamp

Model světel: 2835

Jas světel: 24-26 LM

Teplota světla: 5500K

Rozsah stmívání: 1 – 100 %

Nastavení stmívání: 10 převodů

CRI: Ra≥97

Napájení: 1 – 10 W

Napětí: 5 V

Rozměr: 200 mm vnější průměr

Napájení: USB rozhraní

Délka kabelu: 2 m

Ovládání

Poznámka: tlačítka musejí být stisknuta po určitou dobu, aby reagovala. Jinak zařízení nebude fungovat správně.



1. Jas +
2. Zapnout/vypnout
3. Jas -

Funkce

1. Prstencového světlo s vysokou teplotou barev CRI, vestavěná tkanina s kamenným vzorem, dobrý kondenzační účinek.
2. Přenosné, skládací, snadná montáž za 3 s.


3. Rychlé složení, dobrý 3D efekt.

4. Vhodné pro fotografování předmětů, jako jsou šperky, doplňky, hračky, hodinky, různé pomůcky a mnoho dalších předmětů.


Upozornění

Maximální výkon nabíječky by neměl překročit 5 V, 2 A a 10 W. Při překročení tohoto výkonu dojde k ochraně proti přetížení.


Instalace



1. Rozevřete stěny.




2. Sklopte spodní část a zajistěte box.



3. Vložte požadované barevné pozadí.



4. Montáž je hotova.



5. Připojte napájení.



6. Zařízení použijte.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

PULUZ

Heimfotostudio

25 CM KANTE MIT INTEGRIERTER BELEUCHTUNG

Modell: PU5025B



Benutzerhandbuch

Gerät



12 farbige Hintergründe (6
Blatt, 2 Farben,
doppelseitig)

LED-Spezifikationen

Anzahl der LED-Leuchten: 96 LED-Lampen
Lichtmodell: 2835
Lichtstärke: 24–26 Lumen
Lichttemperatur: 5500 K
Dimmbereich: 1 - 100 %
Dimmstufen: 10 Stufen

CRI: Ra97

Leistung: 1 – 10 W

Spannung: 5 V


Abmessung: 200 mm Außendurchmesser

Stromversorgung: USB-Schnittstelle

Kabellänge: 2 m

Kontrolle

Hinweis: Die Tasten müssen eine gewisse Zeit lang gedrückt gehalten werden, um zu reagieren.
Andernfalls funktioniert das Gerät nicht ordnungsgemäß.



1. Helligkeit +

2. Ein-/Ausschalten

3. Helligkeit -

Merkmale


1. Ringlicht mit hoher Farbtemperatur (CRI), eingebautem Steinmusterstoff, guter Kondensationseffekt.
2. Tragbar, faltbar, einfach in 3 Sekunden aufzubauen.

- 3. Schneller Aufbau, guter 3D-Effekt.
- 4. Geeignet zum Fotografieren von Gegenständen wie Schmuck, Accessoires, Spielzeug, Uhren, verschiedenen Gadgets und vielen anderen Artikeln.


Warnung: Die

maximale Leistung des Ladegeräts darf 5 V, 2 A und 10 W nicht überschreiten. Bei Überschreitung dieser Werte wird der Überlastungsschutz aktiviert.


Installation



1. Öffne die Wände.



2. Klappen Sie den Boden um und verschließen Sie die Schachtel.



3. Fügen Sie den gewünschten farbigen Hintergrund ein.



4. Die Montage ist abgeschlossen.



5. Schließen Sie das Netzteil an.



6. Benutzen Sie das Gerät.

Verteiler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

PULUZ

OTTHONI FOTÓSTÚDIÓ

25 CM-ES SZÉLES BEÉPÍTETT VILÁGÍTÁSSAL

Modell: PU5025B



Felhasználói kézikönyv

Eszköz



12 színes háttér (6 papír, 2 szín, kétoldalas)

LED-specifikációk

LED-lámpák száma: 96 LED-lámpa

Fénymodell: 2835

Fényerő: 24-26 LM

Fényhőmérséklet: 5500K

Fényerő-szabályozási tartomány: 1 - 100%

Fényerő-szabályozási beállítások: 10 sebességfokozat

CRI: Ra 97

Teljesítmény: 1 - 10 W

Feszültség: 5V

Méret: 200 mm külső átmérő


Tápellátás: USB interfész

Kábelhossz: 2 m

Ellenőrzés

Megjegyzés: a gombokat egy bizonyos ideig kell nyomva tartani a reagáláshoz.

Ellenkező esetben a készülék nem fog megfelelően működni.



1. Fényerő +

2. Be-/kikapcsolás

3. Fényerő -

Jellemzők

1. Magas CRI színhőmérsékletű gyűrűfény, beépített kőmintás szövettel, jó kondenzációs hatással.

2. Hordozható, összecuszkható, könnyen összeszerelhető 3 másodperc alatt.


3. Gyors összeszerelés, jó 3D hatás.

4. Alkalmas olyan tárgyak fényképezésére, mint ékszerek, kiegészítők, játékok, órák, különféle kutyák és sok más tárgy.


Figyelmeztetés

A töltő maximális teljesítménye nem haladhatja meg az 5 V-ot, a 2 A-t és a 10 W-ot. Ha ezt a teljesítményt túllépi, túlterhelésvédelem lép életbe.


Telepítés



1. Nyisd ki a falakat.




2. Hajtsa le az alját, és rögzítse a dobozt.



3. Illessze be a kívánt színes háttérrel.



4. Az összeszerelés befejeződött.



5. Csatlakoztassa a tápegységet.



6. Használja a készüléket.

Elosztó

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prága 9

Cseh Köztársaság

www.sunnysoft.cz

ПУЛУЗ

ДОМАШНО ФОТО СТУДИО

25 CM РЪБ С ВГРАДЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Модел: PU5025B



Ръководство за потребителя

Устройство



12 цветни фона (6 листа хартия, 2
цвята, двустранни)

Спецификации на светодиодите

Брой LED светлини: 96 LED лампи

Модел на светлината: 2835

Яркост на светлината: 24-26 лумена

Температура на светлината: 5500K

Диапазон на затъмняване: 1 - 100%

Настройки на димиране: 10 скорости

CRI: Ra 97

Мощност: 1 - 10 W

Напрежение: 5V

Размер: външен диаметър 200 мм

Захранване: USB интерфейс

Дължина на кабела: 2 м

Контрол

Забележка: бутоните трябва да бъдат натиснати за определено време, за да реагират.

В противен случай устройството няма да функционира правилно.



1. Яркост +

2. Включване/изключване

3. Яркост -

Характеристики 1. Пръстеновидна светлина с висока CRI цветна температура, вградена материя с каменен мотив, добър кондензационен ефект.

2. Преносим, сгъваем, лесен за сглобяване за 3 секунди.

3. Бърз монтаж, добър 3D ефект.


4. Подходящ за фотографиране на предмети като бижута, аксесоари, играчки, часовници, различни джаджи и много други.

Предупреждение


Максималната мощност на зарядното устройство не трябва да надвишава 5 V, 2 A и 10 W.

Ако тази мощност бъде превишена, ще се задейства защита от претоварване.


Инсталация



1. Отворете стените.



2. Сгънете дъното надолу и закрепете кутията.



3. Поставете желания цветен фон.



4. Сглобяването е завършено.



5. Свържете захранването.



6. Използвайте устройството.

Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.

Кованечка 2390/1а

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz

PULUZ

STUDIO FOTO ACASĂ

MARGINE DE 25 CM CU LUMINĂ INTEGRATĂ

Model: PU5025B



Manual de utilizare

Dispozitiv



12 fundaluri colorate (6 hârtii,
2 culori, față-verso)

Specificații LED

Număr de LED-uri: 96 de becuri LED

Model de lumină: 2835

Luminozitate: 24-26 LM

Temperatura luminii: 5500K

Interval de reglare a intensității luminoase: 1 - 100%

Setări de diminuare a intensității luminoase: 10 trepte

CRI: Ra 97

Putere: 1 - 10 W

Tensiune: 5V

Dimensiune: diametru exterior 200 mm


Alimentare: interfață USB

Lungimea cablului: 2 m

Controla

Notă: butoanele trebuie apăsată o anumită perioadă de timp pentru a răspunde.

Altfel, dispozitivul nu va funcționa corect.



1. Luminozitate +

2. Pornire/oprire

3. Luminozitate -

Caracteristici 1. Inel luminos cu temperatură de culoare CRI ridicată, material textil cu model de piatră încorporat, efect de condensare bun.

2. Portabil, pliabil, ușor de asamblat în 3 secunde.


3. Asamblare rapidă, efect 3D bun.

4. Potrivit pentru fotografierea de obiecte precum bijuterii, accesorii, jucării, ceasuri, diverse gadgeturi și multe alte articole.


Avertisment

Puterea maximă a încărcătorului nu trebuie să depășească 5 V, 2 A și 10 W. Dacă această putere este depășită, se va declanșa protecția la suprasarcină.


Instalare



1. Deschideți pereții.



2. Rabatați partea de jos și fixați cutia.



3. Introduceți fundalul colorat dorit.



4. Asamblarea este completă.



5. Conectați sursa de alimentare.



6. Utilizați dispozitivul.

Distribuitoare

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz

PULUZ

HOME PHOTO STUDIO

25 CM EDGE WITH INTEGRATED LIGHT

Model: PU5025B



User manual

Device



12 colored backgrounds (6 papers, 2 colors, double-sided)

LED specifications

Number of LED lights: 96 LED lamps

Light model: 2835

Light brightness: 24-26 LM

Light temperature: 5500K

Dimming range: 1 - 100%

Dimming settings: 10 gears

CRI: Ra97

Power: 1 – 10 W

Voltage: 5V

Dimension: 200 mm outer diameter


Power supply: USB interface

Cable length: 2 m

Control

Note: the buttons must be pressed for a certain amount of time to respond.

Otherwise, the device will not function properly.



1. Brightness +

2. Turn on/off

3. Brightness -

Features

1. Ring light with high CRI color temperature, built-in stone pattern fabric, good condensation effect.

2. Portable, foldable, easy to assemble in 3 seconds.


3. Quick assembly, good 3D effect.

4. Suitable for photographing items such as jewelry, accessories, toys, watches, various gadgets and many other items.


Warning

The maximum power of the charger should not exceed 5 V, 2 A and 10 W. If this power is exceeded, overload protection will occur.


Installation



1. Open the walls.



2. Fold down the bottom and secure the box.



3. Insert the desired colored background.



4. The assembly is complete.



5. Connect the power supply.



6. Use the device.

Distributor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

PULUZ

STUDIO FOTOGRAFICZNE DOMOWE KRAWĘDŹ 25 CM Z WBUDOWANYM ŚWIATŁEM

Model: PU5025B



Instrukcja obsługi

Urządzenie



12 kolorowych teł (6 papierów,
2 kolory, dwustronne)

Specyfikacje diod LED

Liczba lampek LED: 96 lampek LED

Model światła: 2835

Jasność światła: 24-26 LM

Temperatura światła: 5500K

Zakres ściemniania: 1 - 100%

Ustawienia ściemniania: 10 biegów

CRI: Ra 97

Moc: 1 - 10 W

Napięcie: 5V

Wymiar: średnica zewnętrzna 200 mm


Zasilanie: interfejs USB

Długość kabla: 2 m

Kontrola

Uwaga: aby nastąpiła reakcja, przyciski muszą zostać wciśnięte przez określony czas.

W przeciwnym razie urządzenie nie będzie działać prawidłowo.



1. Jasność +

2. Włącz/wyłącz

3. Jasność -

Cechy 1.

Lampa pierścieniowa o wysokiej temperaturze barwowej CRI, wbudowana tkanina z wzorem kamienia, dobry efekt kondensacji.

2. Przenośny, składany, łatwy do złożenia w 3 sekundy.


3. Szybki montaż, dobry efekt 3D.

4. Nadaje się do fotografowania przedmiotów takich jak biżuteria, akcesoria, zabawki, zegarki, różnego rodzaju gadżety i wiele innych przedmiotów.


Ostrzeżenie:

Maksymalna moc ładowarki nie powinna przekraczać 5 V, 2 A i 10 W. W przypadku przekroczenia tej mocy nastąpi zadziałanie zabezpieczenia przeciążeniowego.


Instalacja



1. Otwórz ściany.



2. Złóż spód i zabezpiecz pudełko.



3. Wstaw żądane kolorowe tło.



4. Montaż jest zakończony.



5. Podłącz zasilanie.



6. Użyj urządzenia.

Dystrybutor

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Praga 9

Czechy

www.sunnysoft.cz

PULUZ

DOMAČI FOTO STUDIO

25 CM ROB Z VGRAJENO LUČJO

Model: PU5025B



Uporabniški priročnik

Naprava



12 barvnih ozadij (6 papirjev,
2 barvi, dvostransko)

Specifikacije LED-diod

Število LED luči: 96 LED svetilk

Model luči: 2835

Svetlost svetlobe: 24-26 lm

Temperatura svetlobe: 5500K

Območje zatemnitve: 1 - 100 %

Nastavitve zatemnitve: 10 prestav

CRI: Ra 97

Moč: 1 - 10 W

Napetost: 5V

Dimenzija: zunanji premer 200 mm


Napajanje: USB vmesnik

Dolžina kabla: 2 m

Nadzor

Opomba: gumb je treba pritisniti določen čas, da se odzovejo.

V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno.



1. Svetlost +

2. Vklop/izklop

3. Svetlost -

Značilnosti 1. Obročasta luč z visoko barvno temperaturo CRI, vgrajeno tkanino z vzorcem kamna, dobrim kondenzacijskim učinkom.

2. Prenosno, zložljivo, enostavno sestaviti v 3 sekundah.


3. Hitra montaža, dober 3D učinek.

4. Primerno za fotografiranje predmetov, kot so nakit, dodatki, igrače, ure, različni pripomočki in mnogi drugi predmeti.


Opozorilo

Največja moč polnilnika ne sme presegati 5 V, 2 A in 10 W. Če je ta moč presežena, se bo sprožila zaščita pred preobremenitvijo.


Namestitev



1. Odprite stene.



2. Prepognite spodnji del in pritrdite škatlo.



3. Vstavite zeleno barvno ozadje.



4. Sestavljanje je končano.



5. Priključite napajalnik.



6. Uporabite napravo.

Distributer

Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

PULUZ

KUĆNI FOTO STUDIO

RUB OD 25 CM S UGRAĐENIM SVJETLOM

Model: PU5025B



Korisnički priručnik

Uređaj



12 obojenih pozadina (6 papira,
2 boje, dvostrane)

Specifikacije LED dioda

Broj LED svjetala: 96 LED lampi

Model svjetla: 2835

Svjetlina svjetla: 24-26 LM

Temperatura svjetlosti: 5500K

Raspon zatamnjenja: 1 - 100%

Postavke zatamnjenja: 10 brzina

CRI: Ra 97

Snaga: 1 - 10 W

Napon: 5V

Dimenzija: vanjski promjer 200 mm


Napajanje: USB sučelje

Duljina kabela: 2 m

Kontrolirati

Napomena: tipke se moraju pritisnuti određeno vrijeme da bi reagirale.

U suprotnom, uređaj neće ispravno funkcionirati.



1. Svjetlina +

2. Uključivanje/isključivanje

3. Svjetlina -

Značajke

1. Prstenasto svjetlo s visokom CRI temperaturom boje, ugrađenom tkaninom s uzorkom kamena, dobrim efektom kondenzacije.

2. Prijenosno, sklopivo, lako se sastavlja za 3 sekunde.


3. Brza montaža, dobar 3D efekt.

4. Pogodno za fotografiranje predmeta kao što su nakit, dodaci, igračke, satovi, razni gadgeti i mnogi drugi predmeti.


Upozorenje

Maksimalna snaga punjača ne smije prelaziti 5 V, 2 A i 10 W. Ako se prekorači ta snaga, aktivirat će se zaštita od preopterećenja.


Montaža



1. Otvorite zidove.



2. Preklopite dno i pričvrstite kutiju.



3. Umetnite željenu obojenu pozadinu.



4. Sastavljanje je završeno.



5. Spojite napajanje.



6. Koristite uređaj.

Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Prag 9

Češka

www.sunnysoft.cz