Mobilly držák pro Samsung Galaxy řady Z Fold a Z Flip s bezdrátovým rychlonabíjením do mřížky

Uživatelský manuál



Model:S20

Děkujeme za zakoupení a používání tohoto produktu!
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze.

Specifikace produktu
Bezdrátová nabíječka do auta
Vstup: 5 V – 2 A / 9 V – 2 A
Výstup: 15 W (max.)
Použitelná zařízení
Kompatibilní se všemi zařízeními se standardem Qi

Během bezdrátového nabíjení bliká LED kontrolka modře, což signalizuje selhání nabíjení.

Následující situace mohou způsobit poruchy, jako je pomalé nabíjení, zastavení nabíjení nebo přehřátí nabíjecí polohy.

1. Adaptér neodpovídá standardům.

2. Nabíjecí kabel neodpovídá standardům.

3. Pouzdro telefonu je příliš silné (doporučuje se tloušťka pouzdra do 3 mm).

4. Poloha vestavěného bezdrátového nabíjecího přijímače neodpovídá umístění cívky bezdrátové nabíječky.

5. Na zadní straně mobilního telefonu nebo pouzdra je kov/magnet.

6. Chytrý telefon nepodporuje funkci bezdrátového nabíjení.

Pozor

1. Chraňte nabíječku před vodou nebo jinými kapalinami.


2. Pokud potřebujete nabíječku vyčistit, ujistěte se, že není připojena k napájení.

3. Provozní teplota: -20~45 °C

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Popis produktu



1. Rychlé bezdrátové nabíjení do auta, navigace s úchytem a bezdrátové nabíjení zároveň vám zajistí bezpečný a pohodlný zážitek z jízdy.

2. Konstrukce s dvojitou cívkou, levá cívka je speciálně určena pro Samsung Galaxy Flip, prostřední cívka je určena pro použití v horizontální poloze skládacího a běžného rovného mobilního telefonu.

3. Elektromotor se automaticky přepíná a lze jej otáčet o 90° horizontálně i vertikálně.


Orientace telefonu
Řiďte se prosím schématem umístění telefonu (viz fotoaparát).



Řada Galaxy Z Flip | Řada Galaxy S a iPhone | Řada Galaxy Z Fold

Úvod do tlačítek a LED světel

LED kontrolka
Bílá LED: Pohotovostní režim.
Modrá LED kontrolka: Normální nabíjení.
Blikání bílé LED kontrolky: Abnormální nabíjení




Stiskněte kruhové tlačítko vlevo pro otevření levého a pravého upínacího ramene.

Stiskněte čtvercové tlačítko vpravo pro otočení o 90°

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Vstup

Připojte bezdrátovou nabíječku a adaptér do auta pomocí nabíjecího kabelu.



Použijte adaptér PD/QC3.0, aby se nabíjení přepnulo do režimu rychlého nabíjení.


Použití pouzdra

Vyberte si prosím následující pouzdra:


1. Tloušťka pouzdra ≤ 3 mm

2. Pouzdro nesmí obsahovat kov, kreditní karty ani prsteny.


Následující ochrany mohou způsobit abnormální nabíjení:



Kreditní karty



Prsteny




Silné pouzdro > 3 mm



Kov

K instalaci hákového držáku větracího otvoru jsou nutné následující kroky.


1. Postupujte podle šipek a nainstalujte 3 díly




www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor


2. Nastavte šroubovací uzávěr do nejlepšího aktivního stavu.



3. Otočením kladky doleva nastavte hák na nejdelší možnou délku, otočením kladky doprava upravte háky pro upínání lopatek větracího otvoru.



4. Instalace dokončena




www.sunnysoft.cz


© Sunnysoft s.r.o., distributor

K instalaci upínacího držáku větracího otvoru jsou nutné následující kroky.


1. Postupujte podle šipek a nainstalujte 3 díly.




2. Nastavte šroubovací uzávěr do nejlepšího aktivního stavu.



3. Otočte matici doprava, abyste otevřeli svorku, vložte svorku do lopatky klimatizace a otočte matici doleva tak, aby svorka uchopila lopatku klimatizace.



4. Instalace dokončena



Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Mobilly-Halterung für Samsung Galaxy Z-Serie
Falt- und Z-Klappfunktion mit kabellosem Schnellladen am Stromnetz

Benutzerhandbuch



Modell: S20

Vielen Dank für den Kauf und die Verwendung dieses Produkts!
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch .

Produktspezifikationen
Kabelloses Autoladegerät Eingang: 5V
- 2A / 9V - 2A Ausgang: 15W (max.)

Kompatible Geräte: Mit
allen Qi-fähigen Geräten kompatibel

Während des kabellosen Ladevorgangs blinkt die LED-Anzeige **blau,** was auf einen Ladefehler hinweist.

Folgende Situationen können zu Fehlfunktionen führen, wie z. B. langsames Laden, Ladeabbrüche oder **Überhitzung** der Ladeposition.

1. Der Adapter entspricht nicht den Normen.

2. Das Ladekabel entspricht nicht den Normen.

3. Die Handyhülle ist zu dick (empfohlen wird eine Hüllendicke von maximal 3 mm).

4. Die Position des eingebauten drahtlosen Ladeempfängers stimmt nicht mit der Position der drahtlosen Ladespule überein.

5. Auf der Rückseite des Mobiltelefons oder der Hülle befindet sich ein Metallteil/Magnet .

6. Das Smartphone unterstützt keine kabellose Ladefunktion.

Aufmerksamkeit

1. Schützen Sie das Ladegerät vor Wasser und anderen Flüssigkeiten.


2. Falls Sie das Ladegerät reinigen müssen , stellen Sie sicher, dass es nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist.

3. Betriebstemperatur: -20~45°C

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

Produktbeschreibung




1. Schnelles kabelloses Laden im Auto, Navigation mit Halterung und kabelloses Laden gleichzeitig – für ein sicheres und komfortables Fahrerlebnis.

2. Doppelspulen-Design: Die linke Spule ist speziell für das Samsung Galaxy Flip konzipiert, **die mittlere** Spule ist für die Verwendung in horizontaler Position bei faltbaren und normalen flachen Mobiltelefonen vorgesehen.

3. Der Elektromotor schaltet automatisch und kann horizontal und vertikal um 90° **gedreht** werden.

Telefonausrichtung

Bitte **beachten Sie** die im Diagramm zur Telefonplatzierung angegebene Position (siehe Kamera).



Galaxy Z Flip-Serie


Galaxy S-Serie und iPhone

Galaxy Z Fold-Serie

Einführung in Tasten und LEDs

LED-Anzeige
Weiße LED: Standby-Modus.

Blaue LED: Normaler Ladevorgang.
Weiße LED blinkt: Ladefehler



Drücken Sie den runden Knopf links, um ihn zu **öffnen.** linker und rechter Klemmarm.


Drücken Sie die quadratische Taste rechts, um das Gerät um 90° zu **drehen .**

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

Eingang

Verbinden Sie das kabellose Ladegerät und den Kfz-Adapter mit dem Ladekabel.



Verwenden Sie einen PD/QC3.0-Adapter, um den Ladevorgang auf Schnellladem odus umzuschalten.


Anhand des Falls

Bitte wählen Sie die folgenden Fälle aus:

1. Gehäusedicke ÿ 3 mm

2. Das Etui darf keine Metallteile, Kreditkarten oder Ringe enthalten.


Folgende Schutzmechanismen können zu abnormalem Ladevorgang führen:



Kreditkarten



Ringe




Dickes Gehäuse > 3 mm



Metall

Für die Montage der Lüftungshakenhalterung sind folgende Schritte erforderlich .


1. Folgen Sie den Pfeilen, um die 3 Teile zu montieren.




www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner


2. Stellen Sie die Schraubkappe auf die optimale aktive Position ein.



3. Drehen Sie die Riemenscheibe nach links, um den Haken auf die maximal mögliche Länge einzustellen; drehen Sie die Riemenscheibe nach rechts, um die Haken zum Einklemmen der Lüftungslamellen anzupassen.



4. Installation abgeschlossen




www.sunnysoft.cz


© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

Für die Montage der Lüftungsschellenhalterung sind folgende Schritte erforderlich .


1. Folgen Sie den Pfeilen, um die 3 Teile zu montieren.




2. Stellen Sie die Schraubkappe auf die optimale aktive Position ein.



3. **Drehen Sie** die Mutter nach rechts, um die Klemme zu **öffnen ,** setzen Sie die Klemme in das Klimatisierungslamellenblatt ein und **drehen Sie** die Mutter nach links, sodass die Klemme das Klimatisierungslamellenblatt greift.



4. Installation abgeschlossen



Lieferant/Vertriebspartner
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

Mobilly tartó Samsung Galaxy Z sorozathoz Hajtás és Z-fordítás vezeték nélküli gyorstöltéssel a hálózatra

Felhasználói kézikönyv



Modell: S20

Köszönjük, hogy megvásárolta és használja ezt a terméket!
Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót .

Termékjellemzők Vezeték
nélküli autós töltő Bemenet: 5V - 2A /
9V - 2A Kimenet: 15W (max.)

Alkalmazható eszközök
Kompatibilis minden Qi-képes eszközzel

Vezeték nélküli töltés közben a LED jelzőfény kéken villog, ami a töltési hibát jelzi.

A következő helyzetek működési hibákat okozhatnak, például lassú töltést, töltési leállásokat vagy a töltési pozíció túlmelegedését .

1. Az adapter nem felel meg a szabványoknak.

2. A töltőkábel nem felel meg a szabványoknak.

3. A telefontok túl vastag (3 mm-en belüli tokvastagság ajánlott).

4. A beépített vezeték nélküli töltővevő helyzete nem egyezik a vezeték nélküli töltőtekercs helyével.

5. A mobiltelefon vagy a tok hátulján fém/mágnes található .

6. Az okostelefon nem támogatja a vezeték nélküli töltési funkciót.

Figyelem

1. Óvja a töltőt a víztől vagy más folyadékoktól.


2. Ha meg kell tisztítania a töltőt , győződjön meg arról, hogy az nincs csatlakoztatva a hálózathoz.

3. Üzemi hőmérséklet: -20~45°C

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, forgalmazó

Termékleírás




1. Gyors vezeték nélküli töltés az autóban, navigáció tartóval és vezeték nélküli töltés egyidejűleg, biztonságos és kényelmes vezetési élményt nyújt.

2. Kettős tekercses kialakítás, a bal tekercset kifejezetten a Samsung Galaxy Fliphez tervezték, a középső tekercset pedig összecsukható és hagyományos lapos mobiltelefonok vízszintes helyzetben történő használatra tervezték .


3. Az elektromos motor automatikusan kapcsol , és vízszintesen és függőlegesen 90°-kal elforgatható .

Telefon tájolása


Kérjük, kövesse a telefon elhelyezési ábráját (lásd a kamerát).



Galaxy Z Flip sorozat



Galaxy S sorozat és iPhone




Galaxy Z Fold sorozat

Bevezetés a gombokba és LED- ekbe

LED-jelzőfény
Fehér LED: Készenléti üzemmód.
Kék LED: Normál töltés.

Fehér LED villog: Rendellenes töltés



Nyomja meg a bal oldali kör alakú gombot a nyitáshoz bal és jobb oldali szorítókarok.


Nyomja meg a jobb oldalon található négyzet alakú gombot a 90°-os elforgatáshoz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, forgalmazó

Bemenet

Csatlakoztassa a vezeték nélküli töltőt és az autós adaptert a töltőkábel segítségével.



Használjon PD/QC3.0 adaptert a töltés gyorstöltési módba kapcsolásához.


A tok használata

Kérjük, válassza ki a következő eseteket:

1. Tok vastagsága 3 mm

2. A tok nem tartalmazhat fémet, hitelkártyákat vagy gyűrűket.


A következő védelem rendellenes töltést okozhat:



Hitelkártyák



Gyűrűk




Vastag tok > 3 mm



Fém

A szellőzőhorog-konzol felszereléséhez a következő lépések szükségesek .


1. A 3 rész felszereléséhez kövesse a nyilakat.




www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, forgalmazó


2. Állítsa a csavaros kupakot a legjobb aktív állapotba.



3. Forgassa a csigát balra, hogy a horgot a lehető leghosszabbra állítsa, majd fordítsa a csigát jobbra a szellőzőlapátokat rögzítő horgok beállításához.



4. A telepítés befejeződött




www.sunnysoft.cz


© Sunnysoft sro, forgalmazó

A szellőzőcső bilincsének felszereléséhez a következő lépések szükségesek .


1. A 3 alkatrész felszereléséhez kövesse a nyilakat.




2. Állítsa a csavaros kupakot a legjobb aktív állapotba.



3. Fordítsa el az anyát jobbra a bilincs kinyitásához , helyezze be a bilincset a légkondicionáló lapátjába, majd fordítsa el az anyát balra úgy, hogy a bilincs megfogja a légkondicionáló lapátját.



4. A telepítés befejeződött



Szállító/Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, forgalmazó

Мобилен държач за Samsung Galaxy Z серия Fold and Z Flip с безжично бързо зареждане към мрежата

Ръководство за потребителя



Модел: S20

Благодарим ви, че закупихте и използвате този продукт!
Моля, прочетете внимателно това ръководство за употреба преди употреба .

Спецификации на продукта
Безжично зарядно за кола Вход: 5V - 2A /
9V - 2A Изход: 15W (макс.)

Приложими устройства
Съвместим с всички устройства с Qi технология

По време на безжично зареждане, LED индикаторът мига в синьо, което показва неуспех при зареждане.

Следните ситуации могат да причинят неизправности, като например бавно зареждане, спиране на зареждането или прегряване на позицията за зареждане.

1. Адаптерът не отговаря на стандартите.

2. Кабелът за зареждане не отговаря на стандартите.

3. Калъфът на телефона е твърде дебел (препоръчва се дебелина на калъфа до 3 мм).

4. Позицията на вградения приемник за безжично зареждане не съвпада с местоположението на бобината на безжичното зарядно устройство.

5. На гърба на мобилния телефон или калъфа има метал/магнит .

6. Смартфонът не поддържа функция за безжично зареждане.

Внимание

1. Пазете зарядното устройство от вода или други течности.


2. Ако е необходимо да почистите зарядното устройство , уверете се, че то не е свързано към захранването.

3. Работна температура: -20~45°C

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, дистрибутор

Описание на продукта




1. Бързо безжично зареждане в колата, навигация с монтиране и безжично зареждане едновременно, ви осигуряват безопасно и комфортно шофиране.

2. Дизайн с двойна намотка, лявата намотка е специално проектирана за Samsung Galaxy Flip, средната намотка е предназначена за използване в хоризонтално положение на сгъваеми и обикновени плоски мобилни телефони.


3. Електродвигателят се превключва автоматично и може да се завърта на 90° хоризонтално и вертикално.

Ориентация на телефона


Моля, следвайте диаграмата за разположение на телефона (вижте камерата).



Серия Galaxy Z Flip




Серия Galaxy S и iPhone




Серия Galaxy Z Fold

Въведение в бутоните и светодиодите

LED индикатор
Бял светодиод: Режим на готовност.
Син светодиод: Нормално зареждане.
Мигащ бял светодиод: Ненормално зареждане



Натиснете кръглия бутон отляво, за да отворите ляво и дясно затягащо рамо.




Натиснете квадратния бутон отдясно, за да завъртите на 90°

© Sunnysoft sro, дистрибутор

Вход

Свържете безжичното зарядно устройство и адаптера за кола, като използвате кабела за зареждане.



Използвайте PD/QC3.0 адаптер, за да превключите зареждането в режим на бързо зареждане.


Използване на калъфа

Моля, изберете следните случаи:

1. Дебелина на корпуса 3 мм

2. Калъфът не трябва да съдържа метал, кредитни карти или пръстени.


Следните защити могат да причинят необичайно зареждане:



Кредитни карти



Пръстени




Дебел корпус > 3 мм



Метал

Следните стъпки са необходими за монтаж на скобата за вентилационна кука .


1. Следвайте стрелките, за да монтирате 3-те части




www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, дистрибутор


2. Регулирайте винтовата капачка до най-доброто активно състояние.



3. Завъртете ролката наляво, за да настроите куката на възможно най-дълга дължина, завъртете ролката надясно, за да регулирате куките за затягане на вентилационните лопатки.



4. Инсталацията е завършена




www.sunnysoft.cz


© Sunnysoft sro, дистрибутор

Следните стъпки са необходими за монтаж на скобата за вентилация .


1. Следвайте стрелките, за да монтирате 3-те части.




2. Регулирайте винтовата капачка до най-доброто активно състояние.



3. Завъртете гайката надясно, за да отворите скобата, поставете скобата в лопатката на климатика и завъртете гайката наляво, така че скобата да захване лопатката на климатика.



4. Инсталацията е завършена



Доставчик/Дистрибутор
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, дистрибутор

Suport mobil pentru seria Samsung Galaxy Z Pliere și Flip Z cu încărcare rapidă wireless la rețea

Manual de utilizare



Model: S20

Vă mulțumim pentru achiziționarea și utilizarea acestui produs!
Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de utilizare .

Specificații produs Încărcător
auto wireless Intrare: 5V - 2A / 9V - 2A
Ieșire: 15W (max.)

Dispozitive aplicabile
Compatibil cu toate dispozitivele compatibile Qi

În timpul încărcării wireless, indicatorul LED clipește în albastru, indicând o eroare de încărcare.

Următoarele situații pot cauza defecțiuni, cum ar fi încărcarea lentă, oprirea încărcării sau supraîncălzirea poziției de încărcare.

1. Adaptorul nu respectă standardele.

2. Cablul de încărcare nu respectă standardele.

3. Carcasa telefonului este prea groasă (se recomandă o grosime a carcasei de maximum 3 mm).

4. Poziția receptorului de încărcare wireless încorporat nu corespunde cu locația bobinei încărcătorului wireless.

5. Pe spatele telefonului mobil sau al carcasei există metal/magnet .

6. Smartphone-ul nu acceptă funcția de încărcare wireless.

Aten ie

1. Protejați încărcătorul de apă sau alte lichide.


2. Dacă trebuie să curățați încărcătorul , asigurați-vă că nu este conectat la alimentare.

3. Temperatura de funcționare: -20~45°C

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distribuitor

Descriere produs




1. Încărcarea wireless rapidă în mașină, navigarea cu suport și încărcarea wireless simultană vă oferă o experiență de condus sigură și confortabilă.

2. Design cu bobină dublă, bobina din stânga este special concepută pentru Samsung Galaxy Flip, bobina din mijloc este concepută pentru utilizarea în poziție orizontală a telefoanelor mobile pliabile și plate obișnuite.

3. Motorul electric se comută automat și poate fi rotit la 90° pe orizontală și verticală.

Orientarea telefonului
Vă rugăm să urmați diagrama de amplasare a telefonului (vezi camera).



Seria Galaxy Z Flip


Seria Galaxy S și iPhone

Seria Galaxy Z Fold

Introducere în butoane și LED-uri

Indicator LED
LED alb: Mod standby.

LED albastru: Încărcare normală.
LED alb intermitent: Încărcare anormală



Apăsați butonul circular din stânga pentru a deschide brațe de prindere stânga și dreapta.


Apăsați butonul pătrat din dreapta pentru a roti cu 90°

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distribuitor

Intrare

Conectați încărcătorul wireless și adaptorul auto folosind cablul de încărcare.



Folosește un adaptor PD/QC3.0 pentru a comuta încărcarea la modul de încărcare rapidă.


Folosind carcasa

Vă rugăm să selectați următoarele cazuri:

1. Grosimea carcasei 3 mm

2. Carcasa nu trebuie să conțină metal, cărți de credit sau inele.


Următoarele protecții pot cauza încărcare anormală:



Carduri de credit



Inele




Carcasă groasă > 3 mm



Metal

Următorii pași sunt necesari pentru a instala suportul cârligului de ventilație .


1. Urmați săgețile pentru a instala cele 3 piese




www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distribuitor


2. Reglați capacul filetat la cea mai bună stare activă.



3. Rotiți scripetele spre stânga pentru a seta cârligul la cea mai mare lungime posibilă, rotiți scripetele spre dreapta pentru a regla cârligele pentru prinderea lamelor de ventilație.



4. Instalarea este finalizată




www.sunnysoft.cz


© Sunnysoft sro, distribuitor

Următorii pași sunt necesari pentru a instala suportul clemei de ventilație .


1. Urmați săgețile pentru a instala cele 3 piese.




2. Reglați capacul filetat la cea mai bună stare activă.



3. Rotiți piulița spre dreapta pentru a deschide clema, introduceți clema în lama aparatului de aer condiționat și rotiți piulița spre stânga astfel încât clema să prindă lama aparatului de aer condiționat.



4. Instalarea este finalizată



Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distribuitor

Uchwyt mobilny do serii Samsung Galaxy Z

Składany i składany z funkcją szybkiego ładowania bezprzewodowego do sieci

Instrukcja obsługi



Model:S20

Dziękujemy za zakup i użytkowanie tego produktu!
Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi .

Dane techniczne produktu
Bezprzewodowa ładowarka
samochodowa Wejście: 5 V - 2 A /
9 V - 2 A Wyjście: 15 W (maks.)
Urządzenia, których dotyczy

produkt Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami obsługującymi technologię Qi

Podczas ładowania bezprzewodowego dioda LED miga na niebiesko, co oznacza, że ładowanie nie powiodło się.

Następujące sytuacje mogą być przyczyną usterek, takich jak powolne ładowanie, przerwanie ładowania lub przegrzanie stanowiska ładowania.

1. Adapter nie spełnia norm.

2. Kabel ładujący nie spełnia norm.

3. Obudowa telefonu jest zbyt gruba (zaleca się grubość obudowy nie większą niż 3 mm).

4. Położenie wbudowanego odbiornika ładowania bezprzewodowego nie odpowiada położeniu cewki ładowarki bezprzewodowej.

5. Z tyłu telefonu komórkowego lub jego obudowy znajduje się metal/magnes.

6. Smartfon nie obsługuje funkcji ładowania bezprzewodowego.

Uwaga

1. Chroń ładowarkę przed wodą i innymi płynami.


2. Jeśli chcesz wyczyścić ładowarkę , upewnij się, że nie jest podłączona do zasilania.

3. Temperatura pracy: -20~45°C

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, dystrybutor

Opis produktu




1. Szybkie ładowanie bezprzewodowe w samochodzie, nawigacja z uchwytem i jednoczesne ładowanie bezprzewodowe zapewniają bezpieczną i komfortową jazdę.

2. Konstrukcja z dwiema cewkami. Lewa cewka została zaprojektowana specjalnie do Samsung Galaxy Flip, środkowa cewka jest przeznaczona do użytku w pozycji poziomej w składanych i zwykłych płaskich telefonach komórkowych.

3. Silnik elektryczny włącza się automatycznie i można go obracać o 90° w poziomie i w pionie.

Orientacja telefonu

Proszę postępować zgodnie ze schematem umiejscowienia telefonu (patrz aparat).



Seria Galaxy Z Flip


Seria Galaxy S i iPhone

Seria Galaxy Z Fold

Wprowadzenie do przycisków i diod LED

Wskaźnik LED
Biała dioda LED: tryb czuwania.

Niebieska dioda LED:
normalne ładowanie.
Migająca biała dioda LED:
nieprawidłowe ładowanie



Aby otworzyć , naciśnij okrągły przycisk po lewej stronie lewe i prawe ramię zaciskowe.


Naciśnij kwadratowy przycisk po prawej stronie, aby obrócić o 90°

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, dystrybutor

Wejście

Podłącz ładowarkę bezprzewodową i adapter samochodowy za pomocą kabla ładującego.



Użyj adaptera PD/QC3.0, aby przełączyć ładowanie na tryb szybkiego ładowania.


Korzystanie z etui

Proszę wybrać następujące przypadki:

1. Grubość obudowy 3 mm

2. W etui nie mogą znajdować się przedmioty metalowe, karty kredytowe ani pierścionki.


Następujące zabezpieczenia mogą powodować nieprawidłowe ładowanie:



Karty kredytowe



Pierścienie




Gruba obudowa > 3 mm



Metal

Aby zamontować uchwyt haka wentylacyjnego, należy wykonać następujące czynności .


1. Postępuj zgodnie ze strzałkami, aby zainstalować 3 części




www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, dystrybutor


2. Ustaw nakrętkę śrubową w pozycji zapewniającej najlepszą aktywność.



3. Obróć koło pasowe w lewo, aby ustawić hak na jak największej długości, obróć koło pasowe w prawo, aby wyregulować haki do zaciskania łopatek odpowietrznika.



4. Instalacja zakończona




www.sunnysoft.cz


© Sunnysoft sro, dystrybutor

Aby zamontować uchwyt zacisku odpowietrznika, należy wykonać następujące czynności .


1. Postępuj zgodnie ze strzałkami, aby zainstalować 3 części.




2. Ustaw nakrętkę śrubową w pozycji zapewniającej najlepszą aktywność.



3. Obróć nakrętkę w prawo, aby otworzyć zacisk, włóż zacisk do pióra klimatyzatora i obróć nakrętkę w lewo, aby zacisk chwycił pióro klimatyzatora.



4. Instalacja zakończona



Dostawca/Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republika Czeska
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, dystrybutor

Mobilni nosilec za serijo Samsung Galaxy Z Zložljiv in Z-oblikovan z brezžičnim hitrim polnjenjem v omrežje

Uporabniški priročnik



Model: S20

Hvala za nakup in uporabo tega izdelka!
Pred uporabo natančno preberite ta navodila za uporabo.

Specifikacije izdelka
Brezžični avtomobilski polnilnik
Vhod: 5 V - 2 A / 9 V - 2 A Izhod:
15 W (največ)
Primerne naprave
Združljivo z vsemi napravami, ki podpirajo Qi

Med brezžičnim polnjenjem LED indikator utripa modro, kar pomeni, da polnjenje ni uspelo.

Naslednje situacije lahko povzročijo okvare, kot so počasno polnjenje, prekinitve polnjenja ali pregrevanje polnilnega mesta.

1. Adapter ne ustreza standardom.

2. Polnilni kabel ne ustreza standardom.

3. Ovitek telefona je predebel (priporočljiva debelina ohišja je znotraj 3 mm).

4. Položaj vgrajenega brezžičnega polnilnega sprejemnika se ne ujema z lokacijo tuljave brezžičnega polnilnika.

5. Na hrbtni strani mobilnega telefona ali ovitka je kovina/magnet .

6. Pametni telefon ne podpira funkcije brezžičnega polnjenja.

Pozornost

1. Polnilnik zaščitite pred vodo ali drugimi tekočinami.


2. Če morate očistiti polnilnik , se prepričajte, da ni priključen na napajanje.

3. Delovna temperatura: -20~45°C

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

Opis izdelka




1. Hitro brezžično polnjenje v avtomobilu, navigacija z nosilcem in brezžično polnjenje hkrati vam zagotavljajo varno in udobno vožnjo.

2. Dvojna tuljava, leva tuljava je posebej zasnovana za Samsung Galaxy Flip, srednja tuljava pa je zasnovana za uporabo v vodoravnem položaju zložljivih in običajnih ravnih mobilnih telefonov.


3. Elektromotor se samodejno vklopi in ga je mogoče zavrteti za 90° vodoravno in navpično.

Usmerjenost telefona


Prosimo, upoštevajte diagram namestitve telefona (glejte kamero).



Serija Galaxy Z Flip



Serija Galaxy S in iPhone




Serija Galaxy Z Fold

Uvod v gumbe in LED diode

LED-indikator
Bela LED: stanje pripravljenosti.

Modra LED lučka: Normalno polnjenje.
Utripanje bele LED diode: Nenormalno polnjenje



Pritisnite okrogli gumb na levi, da odprete leva in desna vpenjalna ročica.


Pritisnite kvadratni gumb na desni, da zavrtite za 90°

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

Vnos

Brezžični polnilnik in avtomobilski adapter priključite s polnilnim kablom.



Za preklop polnjenja v način hitrega polnjenja uporabite adapter PD/QC3.0 .


Uporaba etuija

Prosimo, izberite naslednje primere:

1. Debelina ohišja 3 mm

2. Etui ne sme vsebovati kovine, kreditnih kartic ali prstanov.


Naslednje zaščite lahko povzročijo nenormalno polnjenje:



Kreditne kartice



Prstani




Debelo ohišje > 3 mm



Kovina

Za namestitev nosilca prezračevalne kljuke so potrebni naslednji koraki .


1. Sledite puščicam za namestitev 3 delov




www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer


2. Nastavite navojni pokrovček v najboljše aktivno stanje.



3. Za nastavitev kljuke na največjo možno dolžino zavrtite jermenico v levo, za nastavitev kljuk za vpenjanje prezračevalnih lopatic pa jo zavrtite v desno.



4. Namestitev je končana




www.sunnysoft.cz


© Sunnysoft sro, distributer

Za namestitev nosilca prezračevalne objemke so potrebni naslednji koraki .


1. Za namestitev 3 delov sledite puščicam.




2. Nastavite navojni pokrovček v najboljše aktivno stanje.



3. Obrnite matico v desno, da odprete objemko, vstavite objemko v lopatico klimatske naprave in obrnite matico v levo, tako da objemka prime lopatico klimatske naprave.



4. Namestitev je končana



Dobavitelj/distributer
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

Držač za mobitel za Samsung Galaxy Z seriju Fold and Z Flip s bežičnim brzim punjenjem na mrežu

Korisnički priručnik



Model: S20

Hvala vam što ste kupili i koristili ovaj proizvod!
Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik s uputama prije upotrebe .

Specifikacije proizvoda
Bežični punjač za automobil Ulaz: 5V -
2A / 9V - 2A Izlaz: 15W (maks.)

Primjenjivi uređaji
Kompatibilno sa svim Qi uređajima

Tijekom bežičnog punjenja, LED indikator treperi plavo, što ukazuje na kvar punjenja.

Sljedeće situacije mogu uzrokovati kvarove poput sporog punjenja, prekida punjenja ili pregrijavanja položaja za punjenje.

1. Adapter ne zadovoljava standarde.

2. Kabel za punjenje ne zadovoljava standarde.

3. Futrola telefona je predebela (preporučuje se debljina futrole unutar 3 mm).

4. Položaj ugrađenog bežičnog prijemnika za punjenje ne odgovara položaju zavojnice bežičnog punjača.

5. Na stražnjoj strani mobitela ili maskice nalazi se metal/magnet .

6. Pametni telefon ne podržava funkciju bežičnog punjenja.

Pažnja

1. Zaštitite punjač od vode ili drugih tekućina.


2. Ako trebate očistiti punjač , provjerite je li isključen iz struje.

3. Radna temperatura: -20~45°C

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

Opis proizvoda




1. Brzo bežično punjenje u automobilu, navigacija s nosačem i bežično punjenje istovremeno, donose vam sigurno i udobno iskustvo vožnje.

2. Dizajn s dvostrukom zavojnicom, lijeva zavojnica je posebno dizajnirana za Samsung Galaxy Flip, srednja zavojnica je dizajnirana za korištenje u horizontalnom položaju sklopivih i običnih ravnih mobitela.


3. Elektromotor se automatski prebacuje i može se rotirati za 90° vodoravno i okomito.

Orijentacija telefona


Molimo slijedite dijagram postavljanja telefona (pogledajte kameru).



Serija Galaxy Z Flip




Galaxy S serija i iPhone



Serija Galaxy Z Fold

Uvod u tipke i LED diode

LED indikator
Bijela LED lampica: Stanje pripravnosti.
Plava LED lampica: Normalno punjenje.
Bijela LED lampica treperi: Nenormalno punjenje



Pritisnite okrugli gumb s lijeve strane za otvaranje lijeve i desne stezne ruke.


Pritisnite kvadratni gumb s desne strane za rotaciju za 90°

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

Ulazni

Spojite bežični punjač i adapter za automobil pomoću kabela za punjenje.



Za prebacivanje punjenja u brzo punjenje koristite PD/QC3.0 adapter .


Korištenje slučaja

Molimo odaberite sljedeće slučajeve:

1. Debljina kućišta 3 mm

2. Futrola ne smije sadržavati metal, kreditne kartice ili prstenje.


Sljedeće zaštite mogu uzrokovati abnormalno punjenje:



Kreditne kartice



Prstenje




Deblje kućište > 3 mm



Metal


Za ugradnju nosača kuke za ventilaciju potrebni su sljedeći koraci .

1. Slijedite strelice za ugradnju 3 dijela




© Sunnysoft sro, distributer


2. Namjestite navojni čep u najbolje aktivno stanje.



3. Okrenite remenicu ulijevo kako biste kuku postavili na najveću moguću duljinu, okrenite remenicu udesno kako biste podesili kuke za stezanje lopatica ventilacijskog otvora.



4. Instalacija je završena




www.sunnysoft.cz


© Sunnysoft sro, distributer

Za ugradnju nosača ventilacijske stezaljke potrebni su sljedeći koraci .


1. Slijedite strelice za ugradnju 3 dijela.




2. Namjestite navojni čep u najbolje aktivno stanje.



3. Okrenite maticu udesno da biste otvorili stezaljku, umetnite stezaljku u lopaticu klima uređaja i okrenite maticu ulijevo tako da stezaljka uhvati lopaticu klima uređaja.



4. Instalacija je završena



Dobavljač/Distributer
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

Mobilly holder for Samsung Galaxy Z series Fold and Z Flip with wireless fast charging to the grid

User manual



Model:S20

Thank you for purchasing and using this product!
Please read this instruction manual carefully before use .

Product Specifications
Wireless Car Charger Input: 5V - 2A /
9V - 2A Output: 15W (max.)

Applicable devices
Compatible with all Qi-enabled devices

During wireless charging, the LED indicator flashes **blue,** indicating a charging failure.

The following situations may cause malfunctions such as slow charging, charging stops, or **overheating** of the charging position.

1. The adapter does not meet the standards.

2. The charging cable does not meet standards.

3. The phone case is too thick (case thickness within 3 mm is recommended).

4. The position of the built-in wireless charging receiver does not match the location of the wireless charger coil.

5. There is metal/magnet on the back of the mobile phone or case.

6. The smartphone does not support wireless charging function.

Attention

1. Protect the charger from water or other liquids.


2. If you need to clean the charger , make sure it is not connected to power.

3. Operating temperature: -20~45°C

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributor

Product description




1. Fast wireless charging in the car, navigation with mount and wireless charging at the same time, bring you a safe and comfortable driving experience.

2. Dual coil design, the left coil is specially designed for Samsung Galaxy Flip, **the middle** coil is designed for use in the horizontal position of foldable and ordinary flat mobile phones.


3. The electric motor switches automatically and can be **rotated** 90° horizontally and vertically.

Phone orientation


Please **follow** the phone placement diagram (see camera).



Galaxy Z Flip series



Galaxy S series and iPhone



Galaxy Z Fold series


Introduction to buttons and LEDs

LED indicator

White LED: Standby mode.

Blue LED: Normal charging.

White LED flashing: Abnormal charging



Press the circular button on the left to **open** left and right clamping arms.


Press the square button on the right to **rotate** 90°

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributor

Input

Connect the wireless charger and car adapter using the charging cable.



Use a PD/QC3.0 adapter to switch the charging to fast charging mode.


Using the case

Please select the following cases:


1. Case thickness ÿ 3 mm

2. The case must not contain metal, credit cards or rings.


The following protections may cause abnormal charging:



Credit cards



Rings




Thick case > 3 mm



Metal

The following steps are required to install the vent hook bracket .


1. Follow the arrows to install the 3 parts




www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributor


2. Adjust the screw cap to the best active state.



3. Turn the pulley to the left to set the hook to the longest possible length, turn the pulley to the right to adjust the hooks for clamping the vent blades.



4. Installation complete




www.sunnysoft.cz


© Sunnysoft sro, distributor

The following steps are required to install the vent clamp bracket .


1. Follow the arrows to install the 3 parts.




2. Adjust the screw cap to the best active state.



3. **Turn** the nut to the right to **open** the clamp, insert the clamp into the air conditioning blade, and **turn** the nut to the left so that the clamp grips the air conditioning blade.



4. Installation complete



Supplier/Distributor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributor