

**VANTRUE**

# Nexus 4S

RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ

V5.1

N4

S



## Tipy :

- Před použitím si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.
- Aby mohla autokamera fungovat, musí být připojena k elektrické síti.
- Pro zajištění bezpečné jízdy neladte výrobek ani nepoužívejte mobilní telefon ke sledování videí z jízdy během řízení.
- Tento výrobek vyžaduje před použitím vložení SD karty. Ujistěte se, že karta SD funguje správně a je kompatibilní se zařízením.
- Nerozebírejte ani neopravujte palubní kameru bez autorizace. V případě jakékoli poruchy se včas obraťte na oficiální zákaznický servis společnosti VANTRUE.
- Přístrojovou kameru neinstalujte na místo, které by mohlo bránit výhledu z vozu.
- Pro zajištění normálního provozu zařízení se nevystavujte vysokým teplotám a vlhkému prostředí.
- Pro zlepšení uživatelského komfortu bude firmware výrobku nepravidelně aktualizován. Podle potřeby si můžete stáhnout nejnovější verzi, abyste mohli využívat nejnovější funkce.
- Neinstalujte palubní kameru přímo před cestující, abyste zabránili náhodnému odpojení a možnému ohrožení bezpečnosti.
- Vezměte prosím na vědomí, že při použití CarPlay nebo Android Auto nemusí být možné se k aplikaci připojit;
- Tento produkt používejte v rozsahu povoleném zákonem.


# 1. Seznam balení




**A.** Vantrue N4S Dash Cam



**B.** Zadní kamera



**C.** Samolepicí držák GPS




**D.** Nabíječka do auta (11,5 stopy)



**E.** Kabel zadní kamery (20 stop)



**F.** Datový kabel USB (pouze pro přenos dat, 3,3 stopy)



**G.** Elektrostatické nálepky (2ks )



**H.** Páčidlo



**I.** Bezprašný hadřík



**J.** Výstražná samolepka (2ks)



**K.** Náhradní samolepky



**L.** Rychlá uživatelská příručka



**M.** Kabelové svorky



**N.** Náhradní základna držáku



**O.** Držák zadní kamery

## Volitelné příslušenství (lze zakoupit samostatně)



**P.** Sada pevného vedení



**Q.** Polarizátor CPL




**R.** Dálkové ovládání



**S.** Modul LTE

## 2. Úvod do N4S Dash Cam


### 2.1 Přehled kamer



- 1 Přední kamera
- 2 Infračervené světlo pro vnitřní obrazovku kamery
- 3 Displej
- 4 Interiérová kamera
- 5 Zadní kamera
- 6 Rozhraní zadní kamery (po připojení k počítači lze pro přenos dat použít režim USB)
- 7 Napájecí rozhraní typu C pro držák  
(nelze připojit k zadní kameře a používat pro přenos dat )
- 8 Sériové číslo
- 9 Slot pro kartu SD



## Tlačítka



### Ne. Tlačítko Popis

1



V zapnutém stavu dlouhým stisknutím vypnete; Ve vypnutém stavu zapnutí stiskněte krátce.

Během nahrávání videa stiskněte tlačítko shok pro vstup do nouzového režimu. nahrávání, dalším stisknutím shok pořídíte snímek; v režimu Wi-Fi stiskněte tlačítko a pořídte snímek.

Procházení souborů, stisknutím tlačítka odstraníte soubory.

2



Během nahrávání videa stiskněte tlačítko pro start/zastavení nahrávání, dlouhým stisknutím vypnete obrazovku.

V nabídce nastavení stiskněte pro potvrzení akce.

V režimu přehrávání stiskněte shok pro přehrávání/pozastavení souboru

3



Během nahrávání videa stiskněte tlačítko pro přepnutí videa.

V nastaveních menu a při procházení souborů stisknutím tlačítka přeplopite nahoru možnosti nabídky, dlouhým stisknutím se posunete nahoru a zobrazíte nabídku možností.

V režimu přehrávání rychlým stisknutím přetáčíte dopředu.

4



Během nahrávání videa stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí funkce.

mikrofonu, dlouhým stisknutím vstoupíte do režimu sledování parkování. V nabídce nastavení a při procházení souborů stiskněte pro překlopení dolů. možností menu, dlouhým stisknutím se posouváte dolů a zobrazíte možnosti nabídky.

5



Během nahrávání videa stiskněte tlačítko pro pozastavení nahrávání.

nejprve vstupte do nabídky; dlouhým stisknutím zapnete/vypnete Wi-Fi.

V pohotovostním rozhraní stisknutím tlačítka shok vstupte do nabídky/vyjděte z ní, dlouhým stisknutím zapnete/vypnete funkci WiFi.

6

○  
RESET

Obnovení výchozího nastavení systému autokamery.


## Indikátor LED Popis



Stálé zelené světlo  
Blikající zelené světlo

Kamera je v pohotovostním stavu  
Kamera nahrává

## Přehled obrazovky




### 3. Instalační příručka


Při instalaci autokamery věnujte pozornost následujícím bodům:

1. Instalační poloha hostitele palubní kamery a objektivu zadní kamery vyžaduje použití čističích nástrojů. Po vyčištění ji nainstalujte.
2. Před instalací hostitele palubní kamery se doporučuje nejprve nainstalovat elektrostatickou nálepku a poté nainstalovat hostitele palubní kamery.
3. Při instalaci držáku GPS palubní kamery se doporučuje po nalepení přitisknout držák k čelnímu sklu a odsát vzduch na styčné ploše mezi držákem a čelním sklem, aby se zvýšila lepidlost držáku.
4. Po dokončení instalace nabíječky do auta a objektivu zadní kamery se doporučuje použít volnou svorku na kabely k uložení kabelu nabíječky do auta a kabelu zadní kamery (viz instalační schéma 5 a 6 pro uložení)
5. Při prvním použití autokamery se doporučuje naformátovat paměťovou kartu, aby se snížil výskyt problémů se záznamem.


#### 3.1 Instalační schéma




① Sestavte držák




② Nainstalujte paměťovou kartu




③ Nainstalujte elektrostatickou nálepku



④ Nainstalujte palubní kameru



5 Instalace adaptéru autonabíječky a kabeláže



6 Instalace zadní kamery a kabeláže

### 3.2 Nainstalujte aplikaci Vantrue APP

Naskenujte QR kód aplikace níže, stáhněte a nainstalujte aplikaci Vantrue a podle pokynů aplikace dokončete propojení mezi autokamerou a aplikací. Podrobné představení funkcí aplikace App si můžete prohlédnout v elektronické příručce.



### 3.3 Instalace přehrávače Vantrue

Aby uživatelům poskytla lepší zážitek ze sledování videí ve vysokém rozlišení, nabízí společnost Vantrue speciální počítačový přehrávač:

- Uživatelé počítačů Mac mohou v Apple App Store vyhledat položku "Vantrue Player" a stáhnout si ji.
- Uživatelé systému Windows si mohou stáhnout nejnovější Vantrue Player na oficiálních stránkách Vantrue. (<https://www.vantrue.net/app/app.html>)

Přehrávač Vantrue Player podporuje přehrávání videa, sledování GPS, zobrazení rychlosti atd. a poskytuje uživatelům lepší zážitek z používání.

#### Vantrue Player

Vantrue Player verze 3.0.3 (pro Windows) Vantrue Player (pro Mac)



Dodavatel/Distributor  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praha 9  
Česká republika  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

**VANTRUE**

# Nexus 4S

KURZANLEITUNG

V5.1

N4

S



## Tipps :

- Lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Damit die Autokamera funktioniert, muss sie an das Stromnetz angeschlossen sein.
- Um eine sichere Fahrt zu gewährleisten, nehmen Sie keine Einstellungen am Produkt vor und verwenden Sie während der Fahrt kein Mobiltelefon, um Videos von während der Fahrt.
- Vor der Verwendung dieses Produkts muss eine SD-Karte eingelegt werden. Vergewissern Sie sich, dass die SD-Karte ordnungsgemäß funktioniert und mit dem Gerät kompatibel ist.
- Zerlegen oder reparieren Sie die Bordkamera nicht ohne Genehmigung. Bei Störungen wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den offiziellen Kundendienst von VANTRUE.
- Installieren Sie die Kamera nicht an einer Stelle, die die Sicht aus dem Fahrzeug beeinträchtigen könnte.
- Um einen normalen Betrieb des Geräts zu gewährleisten, setzen Sie es keinen hohen Temperaturen und feuchten Umgebungen aus.
- Zur Verbesserung des Benutzerkomforts wird die Firmware des Produkts in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Bei Sie können die neueste Version herunterladen, um die neuesten Funktionen nutzen zu können.
- Installieren Sie die Dashcam nicht direkt vor den Passagieren, um ein versehentliches Herausziehen und möglichen Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Bitte beachten Sie, dass bei Verwendung von CarPlay oder Android Auto möglicherweise keine Verbindung zur App möglicherweise nicht verbunden werden kann.
- Verwenden Sie dieses Produkt im gesetzlich zulässigen Rahmen.


# 1. Packungsliste




A. Vantrue N4S Dash Cam



B. Rückfahrkamera



C. Selbstklebender GPS-Halter




D. Autoladegerät (11,5 Fuß)



E. Kabel für Rückfahrkamera (20 Fuß)



F. USB-Datenkabel (nur für Datenübertragung, 3,3 Fuß)



G. Elektrostatische Aufkleber (2 Stück)



H. Hebel



I. Staubfreies Tuch



J. Warnaufkleber (2 Stück)



K. Ersatzaufkleber



L. Kurzanleitung



M. Kabelklemmen



N. Ersatzbasis für Halterung



O. Halterung für Rückfahrkamera

## Optionales Zubehör (separat erhältlich)



P. Set mit festen Führung



Q. CPL-Polarisator



R. Fernbedienung




S. LTE-Modul




## 2. Einführung in die N4S Dash Cam

### 2.1 Kameraübersicht



- 1 Frontkamera
- 2 Infrarotlicht für den Innenbildschirm der Kamera
- 3 Display
- 4 Innenraumkamera
- 5 Rückfahrkamera
- 6 Schnittstelle der Rückfahrkamera (nach dem Anschluss an einen Computer kann der USB-Modus für die Datenübertragung verwendet werden)
- 7 Stromversorgungs-Schnittstelle Typ C für Halterung  
(kann nicht an die Rückfahrkamera angeschlossen und für die
- 8 Datenübertragung verwendet werden) Seriennummer
- 9 SD-Kartensteckplatz



| Nein. Schaltfläche                                                                    | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <p>Im eingeschalteten Zustand durch langes Drücken ausschalten; im ausgeschalteten Zustand durch kurzes Drücken einschalten.</p> <p>Drücken Sie während der Videoaufnahme die Taste shok, um den Notfallmodus zu aktivieren. Aufnahme, durch erneutes Drücken von shok nehmen Sie ein Foto auf; im WiFi-Modus Drücken Sie die Taste und machen Sie eine Aufnahme.</p> <p>Durchsuchen Sie die Dateien und löschen Sie sie durch Drücken der Taste.</p> |
| 2    | <p>Drücken Sie während der Videoaufnahme die Taste, um die Aufnahme zu starten/zu stoppen</p> <p>durch langes Drücken wird der Bildschirm ausgeschaltet.</p> <p>Drücken Sie im Einstellungsmenü, um die Aktion zu bestätigen.</p> <p>Drücken Sie im Wiedergabemodus auf shok, um die Wiedergabe/Pause der Datei zu starten</p>                                                                                                                        |
| 3    | <p>Drücken Sie während der Videoaufnahme die Taste, um das Video umzuschalten.</p> <p>In den Menüeinstellungen und beim Durchsuchen von Dateien können Sie durch Drücken der Taste die Menüoptionen nach oben blättern, durch langes Drücken nach oben scrollen und das Optionsmenü anzeigen.</p> <p>Im Wiedergabemodus können Sie durch kurzes Drücken vorwärts spulen.</p>                                                                          |
| 4    | <p>Drücken Sie während der Videoaufnahme die Taste, um die Mikrofonfunktion ein- oder auszuschalten.</p> <p>Mikrofon, durch langes Drücken gelangen Sie in den Parküberwachungsmodus. Drücken Sie im Einstellungsmenü und beim Durchsuchen von Dateien, um nach unten zu blättern.</p> <p>Menüoptionen, durch langes Drücken scrollen Sie nach unten und zeigen die Menüoptionen an.</p>                                                              |
| 5  | <p>Drücken Sie während der Videoaufnahme die Taste, um die Aufnahme anzuhalten. Rufen Sie zunächst das Menü auf; durch langes Drücken schalten Sie das WLAN ein/aus.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Drücken Sie im Standby-Modus die Taste „Shok“, um das Menü aufzurufen/zu verlassen, und halten Sie die Taste gedrückt, um die WLAN-Funktion ein-/auszuschalten.



RESET

Wiederherstellung der Werkseinstellungen der Autokamera.

## LED-Anzeige Beschreibung




Dauerhaft grünes Licht

Blinkendes grünes Licht

Kamera befindet sich im Standby-Modus  
Kamera nimmt auf

## Übersicht über die Bildschirme




### 3. Installationsanleitung


Beachten Sie bei der Installation der Autokamera die folgenden Punkte:

1. Die Installationsposition des Hosts der Dashcam und des Objektivs der Rückfahrkamera erfordert die Verwendung Reinigungswerkzeuge. Installieren Sie sie nach der Reinigung.
2. Vor der Installation des Hosts der Bordkamera wird empfohlen, zuerst den elektrostatischen Aufkleber anzubringen und dann den Host der Bordkamera zu installieren.
3. Bei der Installation der Halterung für die GPS-Fahrzeugkamera wird empfohlen, die Halterung nach dem Aufkleben an die Windschutzscheibe zu drücken und die Luft an der Kontaktfläche zwischen Halterung und Windschutzscheibe abzusaugen, um die Haftfähigkeit der Halterung zu erhöhen.
4. Nach Abschluss der Installation des Ladegeräts im Auto und des Objektivs der Rückfahrkamera wird empfohlen, die freie Kabelklemme zur Befestigung des Ladegeräts im Auto und des Kabels der Rückfahrkamera zu verwenden (siehe Installationsschema 5 und 6 zur Befestigung).
5. Bei der ersten Verwendung der Autokamera wird empfohlen, die Speicherkarte zu formatieren, um Probleme bei der Aufzeichnung zu vermeiden.


#### 3.1 Installationsschema




① Halterung zusammenbauen





② Installieren Sie die Speicherkarte



③ Installieren Sie den elektrostatischen Aufkleber



④ Installieren Sie die Bordkamera



© Installieren Sie den Adapter für das Autoladegerät und die Verkabelung 6 Installation der Rückfahrkamera und Verkabelung

### 3.2 Installieren Sie die Vantrue APP

Scannen Sie den QR-Code der App unten, laden Sie die Vantrue-App herunter und installieren Sie sie. Befolgen Sie dann die Anweisungen der App, um die Verbindung zwischen der Autokamera und der App herzustellen. Eine detaillierte Vorstellung der Funktionen der App finden Sie im elektronischen Handbuch.



### 3.3 Installation des Vantrue-Players

Um den Nutzern ein besseres Erlebnis beim Ansehen von Videos in hoher Auflösung zu bieten, bietet Vantrue einen speziellen Computer-Player an:

- Mac-Benutzer können im Apple App Store nach „Vantrue Player“ suchen und ihn herunterladen.
- Windows-Benutzer können den neuesten Vantrue Player auf der offiziellen Website von Vantrue herunterladen. (<https://www.vantrue.net/app/app.html>)

Der Vantrue Player unterstützt die Wiedergabe von Videos, GPS-Verfolgung, Geschwindigkeitsanzeige usw. und bietet Benutzern ein besseres Nutzungserlebnis.

## Vantrue Player

Vantrue Player Version 3.0.3 (für Windows) Vantrue Player (für Mac)



Lieferant/Vertrieb  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
19000 Prag 9  
Tschechische Republik  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

**VANTRUE**

# Nexus 4S

GYORS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

VS.1

N4

S



## Tippek :

- Használat előtt figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet.
- A fedélzeti kamera működéséhez csatlakoztatnia kell azt az elektromos hálózathoz.
- A biztonságos vezetés érdekében ne állítsa be a terméket, és ne használja mobiltelefonját a vezetés közbeni videók megtekintésére vezetés közben.
- A termék használata előtt be kell helyezni egy SD-kártyát. Győződjön meg arról, hogy az SD-kártya megfelelően működik és kompatibilis a készülékkel.
- Ne szerelje szét és ne javítsa meg a fedélzeti kamerát engedély nélkül. Bármilyen meghibásodás esetén időben forduljon a VANTRUE hivatalos ügyfélszolgálatához.
- Ne szerelje a fedélzeti kamerát olyan helyre, amely akadályozhatja a kilátást az autóból.
- A készülék normális működésének biztosítása érdekében ne tegye ki magas hőmérsékletnek és nedves környezetnek.
- A felhasználói kényelem javítása érdekében a termék firmware-je időnként frissül. Szükség szerint letöltheti a legújabb verziót, hogy kihasználhassa a legújabb funkciókat.
- Ne telepítsd a fedélzeti kamerát közvetlenül az utasok elé, hogy elkerüld a véletlen leválasztást és a biztonsági kockázatot.
- Felhívjuk figyelmét, hogy a CarPlay vagy az Android Auto használata esetén előfordulhat, hogy nem lehet csatlakozni az alkalmazáshoz;
- Ezt a terméket a törvény által megengedett mértékben használja.



# 1. Csomag tartalma




**A.** Vantrue N4S Dash Cam




**B.** Hátsó kamera



**C.** Öntapadó GPS-tartó




**D.** Autós töltő (11,5 láb)



**E.** Hátsó kamera kábel (20 láb)



**F.** USB adatkábel (csak adatátvitelhez, 3,3 láb)



**G.** Elektrosztatikus matricák (2 db)



**H.** Feszítővas



**I.** Pormentes törölkendő



**J.** Figyelmeztető matrica (2 db)



**K.** Pótmaticák



**L.** Gyors felhasználói útmutató



**M.** Kábelkapcsok



**N.** Tartó pótalkatrész



**O.** Hátsó kamera tartó

## Opcionális kiegészítők (külön megvásárolhatók)



**P.** Merev vezetékek vezeték



**Q.** CPL polarizátor




**R.** Távirányító



**S.** LTE modul


## 2. Bevezetés az N4S Dash Cam-be

### 2.1 Kamerák áttekintése



- 1 Első kamera
- 2 Infravörös fény a kamera belső képernyőjéhez
- 3 Kijelző
- 4 Belső kamera Hátsó
- 5 kamera
- 6 Hátsó kamera interfész (a számítógéphez csatlakoztatva USB módban használható az adatátvitelhez)
- 7 C típusú tápellátási interfész a tartóhoz  
(nem csatlakoztatható a hátsó kamerához és adatátvitelre nem  
használható ) Sorozatszám
- 8 SD-kártyahely

## Gombok



### Nem. Gomb

### Leírás

1



Bekapcsolt állapotban hosszan nyomva tartva kikapcsolhatja; kikapcsolt állapotban rövid ideig nyomja meg.

Videofelvétel közben nyomja meg a shock gombot a vészhelyzeti módba való belépéshez. Felvétel közben a shock gomb újabb megnyomásával képet készíthet; WiFi módban nyomja meg a gombot, és készítse el a felvételt.

A fájlok böngészése, a gomb megnyomásával törölheti a fájlokat.



2

Videofelvétel készítése közben nyomja meg a gombot a felvétel elindításához/leállításához

hosszú gombnyomással kikapcsolhatja a képernyőt.

A beállítások menüben nyomja meg a gombot a művelet megerősítéséhez.

Lejátszási módban nyomja meg a gombot a fájl

3



lejátszásához/szüneteltetéséhez

A videó felvétel közben nyomja meg a gombot a videó átkapcsolásához.

A menü beállításaiiban és a fájlok böngészése közben a gomb megnyomásával felugorhat a menü opcióihoz, hosszan lenyomva pedig felfelé léphet és megjelenítheti az opciók menüjét.

Lejátszási módban a gomb gyors megnyomásával előre tekerhet.

4



Videofelvétel közben nyomja meg a gombot a mikrofon funkció be-/kikapcsolásához.

mikrofon, hosszan nyomva tartva belép a parkolásfigyelő módba. A beállítások menüben és a fájlok böngészése közben nyomja meg a gombot a lefelé lapozáshoz. menüpontok, hosszan nyomva tartva lefelé lapozhat és

5



megjelenítheti a menü opcióit.

Videó felvétel közben nyomja meg a gombot a felvétel szüneteltetéséhez. Először lépjen be a menübe; hosszan nyomva tartva be-/kikapcsolhatja a WiFi-t.

A készlet felületen a szokásos gomb megnyomásával lehet be- vagy kikapcsolni a menübe/képernyőbe, hosszan megnyomva be- vagy kikapcsolhatja a WiFi funkciót.



RESET

A fedélzeti kamera alapértelmezett beállításainak visszaállítása.


## LED jelzőfény Leírás



Állandó zöld fény  
Villogó zöld fény

A kamera készlet felületen van  
A kamera felvételt készítés közben

## Képernyők áttekintése




### 3. Telepítési útmutató


A fedélzeti kamera telepítésekor vegye figyelembe az alábbi pontokat:

1. A fedélzeti kamera és a hátsó kamera lencséjének telepítési helye tisztító eszközök használatát igényli tisztító eszközök használatát. A tisztítás után telepítse a kamerát.
2. A fedélzeti kamera gazdagépének telepítése előtt ajánlott először az elektrosztatikus matricát felragasztani, majd utána telepíteni a fedélzeti kamera gazdagépét.
3. A GPS fedélzeti kamera tartószerkezetének felszerelésekor ajánlatos a ragasztás után a tartót a szélvédőhöz nyomni, és a tartószerkezet és a szélvédő közötti érintkezési felületről kiszívni a levegőt, hogy a tartószerkezet tapadása jobb legyen.
4. A töltő és a hátsó kamera lencséjének autós telepítése után ajánlott a szabad kábelkapcsot használni a töltő és a hátsó kamera kábelének elhelyezésére (lásd az 5. és 6. telepítési ábrát az elhelyezéshez).
5. Az autós kamera első használatakor ajánlott formázni a memóriakártyát, hogy csökkenjen a felvételekkel kapcsolatos problémák előfordulása.


#### 3.1 Telepítési ábra




① Szerelje össze a tartót




② Helyezze be a memóriakártyát




③ Helyezze fel az elektrosztatikus matricát



④ Szerelje be a fedélzeti kamerát



5 Az autós töltő adapter és a kábelezés felszerelése



6 A hátsó kamera és a kábelezés telepítése

### 3.2 Telepítse a Vantrue APP alkalmazást

Olvassa be az alábbi alkalmazás QR-kódját, töltsse le és telepítse a Vantrue alkalmazást, majd kövesse az alkalmazás utasításait a fedélzeti kamera és az alkalmazás összekapcsolásához. Az alkalmazás funkcióinak részletes bemutatását az elektronikus kézikönyvben találja.



### 3.3 A Vantrue lejátszó telepítése

A Vantrue speciális számítógépes lejátszója:

Vantrue egy speciális számítógépes lejátszót kínál:

- A Mac számítógépek felhasználói az Apple App Store-ban kereshetik meg a „Vantrue Player” elemet, és letölthetik azt.
- A Windows-felhasználók a Vantrue hivatalos weboldaláról tölthetik le a legújabb Vantrue Player lejátszót. (<https://www.vantrue.net/app/app.html>)

A Vantrue Player támogatja a videólejátszást, a GPS-követést, a sebesség kijelzését stb., és jobb felhasználói élményt biztosít a felhasználóknak.

## Vantrue Player

Vantrue Player 3.0.3 verzió (Windows) Vantrue Player (Mac)



Szállító/forgalmazó  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
19000 Praha 9  
Cseh Köztársaság  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

**VANTRUE**

# Nexus 4S

GHID RAPID DE UTILIZARE

V5.1

N4

S





## Sfaturi :

- Citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de utilizare.
- Pentru ca camera auto să funcționeze, trebuie să fie conectată la rețeaua electrică.
- Pentru a asigura o conducere sigură, nu reglați produsul și nu utilizați telefonul mobil pentru a viziona videoclipuri în timpul conducerii.
- Acest produs necesită introducerea unui card SD înainte de utilizare. Asigurați-vă că cardul SD funcționează corect și este compatibilă cu dispozitivul.
- Nu dezamblați și nu reparați camera de bord fără autorizație. În cazul oricărei defecțiuni, contactați serviciul oficial de asistență pentru clienți al companiei VANTRUE.
- Nu instalați camera de bord într-un loc care ar putea obstrucționa vizibilitatea din mașină.
- Pentru a asigura funcționarea normală a dispozitivului, nu îl expuneți la temperaturi ridicate și la umiditate.
- Pentru a îmbunătăți confortul utilizatorului, firmware-ul produsului va fi actualizat periodic. necesar, puteți descărca cea mai recentă versiune pentru a putea utiliza cele mai noi funcții.
- Nu instalați camera de bord direct în fața pasagerilor, pentru a evita deconectarea accidentală și posibile pericole pentru siguranță.
- Vă rugăm să rețineți că, atunci când utilizați CarPlay sau Android Auto, este posibil să nu vă puteți conecta la ;
- Utilizați acest produs în limita permisă de lege.


# 1. Lista conținutului pachetului




**A.** Camera video pentru bord Vantrue N4S



**B.** Camera spate



**C.** Suport GPS autoadeziv




**D.** Încărcător pentru mașină (11,5 picioare)



**E.** Cablu pentru camera din spate (20 picioare)



**F.** Cablu de date USB (numai pentru transfer de date, 3,3 picioare)



**G.** Autocolante electrostatic (2 buc.)



**H.** Pârghie



**I.** Cărpă fără praf



**J.** Autocolant de avertizare (2 buc.)



**K.** Autocolante de rezervă



**L.** Ghid rapid de utilizare



**M.** Cleme pentru cabluri



**N.** Suport de rezervă pentru suport



**O.** Suport pentru camera din spate

## Accesorii opționale (se pot achiziționa separat)



**P.** Set de cabluri fixe conducer



**Q.** Polarizator CPL




**R.** Telecomandă




**S.** Modul LTE

## 2. Introducere în N4S Dash Cam

### 2.1 Prezentare generală a camerelor



- 1 Camera frontală
- 2 Lumină infraroșie pentru ecranul interior al camerei
- 3 Ecran
- 4 Cameră interioară
- 5 Cameră spate
- 6 Interfața camerei spate (după conectarea la computer, se poate utiliza modul USB pentru transferul datelor)
- 7 Interfață de alimentare tip C pentru suport  
(nu se poate conecta la camera din spate și nu se poate utiliza pentru transferul de date)
- 8 Număr de serie
- 9 Slot pentru card SD



| Nu. Buton | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         |  <p>Când este pornit, apăsați lung pentru a opri; când este oprit, apăsați scurt pentru a porni.</p> <p>În timpul înregistrării unui videoclip, apăsați butonul shok pentru a intra în modul de urgență. În timpul înregistrării, apăsați din nou butonul shok pentru a face o fotografie; în modul WiFi apăsați butonul și faceți o fotografie.</p> <p>Răsfoiți fișierele și apăsați butonul pentru a șterge fișierele.</p> |
| 2         |  <p>În timpul înregistrării unui videoclip, apăsați butonul pentru a porni/opri înregistrării,</p> <p>apăsați lung pentru a opri ecranul.</p> <p>În meniul de setări, apăsați pentru a confirma acțiunea.</p> <p>În modul de redare, apăsați shok pentru a reda/pune în pauză fișierul</p>                                                                                                                                   |
| 3         |  <p>În timpul înregistrării unui videoclip, apăsați butonul pentru a comuta videoclipul.</p> <p>În setările meniului și când navigați prin fișiere, apăsați butonul pentru a derula opțiunile meniului în sus, apăsați lung pentru a vă deplasa în sus și a afișa meniul de opțiuni.</p> <p>În modul de redare, apăsați rapid pentru a derula înainte.</p>                                                                   |
| 4         |  <p>În timpul înregistrării unui videoclip, apăsați butonul pentru a activa/dezactiva funcția</p> <p>microfonului, apăsați lung pentru a intra în modul de monitorizare a parcării. În meniul de setări și când navigați prin fișiere, apăsați pentru a derula în jos.</p> <p>opțiunilor din meniu, apăsați lung pentru a derula în jos și a afișa opțiunile din meniu.</p>                                                  |
| 5         |  <p>În timpul înregistrării unui videoclip, apăsați butonul pentru a întrerupe înregistrarea. Mai întâi intrați în meniu; apăsați lung pentru a activa/dezactiva WiFi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |

În interfața de așteptare, apăsați butonul shok pentru a intra/ieși din meniu, apăsați lung pentru a activa/dezactiva funcția WiFi.



RESET

Resetarea setărilor implicite ale sistemului camerei auto.

## Indicator LED Descriere



Lumină verde continuă


Lumină verde

intermitentă

Camera este în stare de așteptare

Camera înregistrează

## Prezentare generală a ecranelor




### 3. Ghid de instalare


La instalarea camerei auto, acordați atenție următoarelor aspecte:

1. Poziția de instalare a camerei video pentru bord și a obiectivului camerei video din spate necesită utilizarea unelte de curățare. După curățare, instalați-o.
2. Înainte de instalarea gazdei camerei de bord, se recomandă să instalați mai întâi autocolantul electrostatic și apoi gazda camerei de bord.
3. La instalarea suportului pentru camera GPS de bord, se recomandă ca, după lipire, să apăsați suportul pe parbriz și să aspirați aerul de pe suprafața de contact dintre suport și parbriz, pentru a crește aderența suportului.
4. După finalizarea instalării încărcătorului în mașină și a obiectivului camerei din spate, se recomandă utilizarea clemei libere pentru cabluri pentru a fixa cablul încărcătorului în mașină și cablul camerei din spate (a se vedea schemele de instalare 5 și 6 pentru fixare).
5. La prima utilizare a camerei auto, se recomandă formatarea cardului de memorie pentru a reduce apariția problemelor de înregistrare.


#### 3.1 Schema de instalare




① Asamblați suportul





② Instalați cardul de memorie



③ Instalați autocolantul electrostatic



④ Instalați camera de bord



⑤ Instalarea adaptorului pentru încărcător auto și a cablurilor 6 Instalarea camerei spate și a cablurilor

### 3.2 Instalați aplicația Vantrue APP

Scanează codul QR al aplicației de mai jos, descarcă și instalează aplicația Vantrue și urmează instrucțiunile aplicației pentru a finaliza conectarea între camera auto și aplicație. Prezentarea detaliată a funcțiilor aplicației poate fi consultată în manualul electronic.



### 3.3 Instalarea playerului Vantrue

Pentru a oferi utilizatorilor o experiență mai bună de vizionare a videoclipurilor de înaltă rezoluție, compania Vantrue oferă un player special pentru computer:

- Utilizatorii de computere Mac pot căuta „Vantrue Player” în Apple App Store și îl pot descărca.
- Utilizatorii de Windows pot descărca cea mai recentă versiune a Vantrue Player de pe site-ul oficial al Vantrue. (<https://www.vantrue.net/app/app.html>)

Playerul Vantrue Player acceptă redarea videoclipurilor, urmărirea GPS, afișarea vitezei etc. și oferă utilizatorilor o experiență mai bună de utilizare.

#### Vantrue Player

Vantrue Player versiunea 3.0.3 (pentru Windows) Vantrue Player (pentru Mac)



Furnizor/Distribuitor  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
19000 Praha 9  
Republica Cehă  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)



**VANTRUE**

# Nexus 4S

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ V5.1

N4

S



## Съвети :

- Преди употреба прочетете внимателно ръководството за употреба.
- За да може камерата да функционира, тя трябва да бъде свързана към електрическата мрежа.
- За да гарантирате безопасно шофиране, не настройвайте продукта и не използвайте мобилния си телефон за гледане на видеоклипове от пътуването по време на шофиране.
- Преди да използвате този продукт, трябва да поставите SD картата. Уверете се, че SD картата работи правилно и е съвместима с устройството.
- Не разглобявайте и не ремонтирайте бордовата камера без разрешение. В случай на каквато и да е повреда, своевременно се обърнете към официалния сервиз на компанията VANTRUE.
- Не монтирайте камерата на място, което може да пречи на видимостта от автомобила.
- За да се гарантира нормалната работа на устройството, не го излагайте на високи температури и влажна среда.
- За да се подобри удобството на потребителите, фърмуерът на продукта ще се актуализира периодично. необходимост можете да изтеглите най-новата версия, за да можете да използвате най-новите функции.
- Не монтирайте камерата на таблото непосредствено пред пътниците, за да предотвратите случайно изключване и възможни рискове за безопасността.
- Моля, имайте предвид, че при използване на CarPlay или Android Auto може да не е възможно да се свържете с приложението;
- Използвайте този продукт в рамките на позволеното от закона.


# 1. Списък на комплекта




**A.** Vantrue N4S Dash Cam



**B.** Задна камера




**C.** Самозалепващ се държач за GPS




**D.** Зарядно за кола (11,5 фута)



**E.** Кабел за задна камера (20 фута)



**F.** USB кабел за данни (само за пренос на данни, 3,3 фута)



**G.** Електростатични стикери (2 бр.)



**H.** Лом



**I.** Безпрашна кърпа



**J.** Предупредителен стикер (2 бр.)



**K.** Резервни стикери



**L.** Кратко ръководство за употреба



**M.** Кабелни скоби



**N.** Резервна основа за държача



**O.** Държач за задна камера

Допълнителни аксесоари (могат да се закупят отделно)



**P.** Комплект твърди кабели



**Q.** Поляризатор CPL




**R.** Дистанционно управление




**S.** LTE модул

## 2. Въведение в N4S Dash Cam

### 2.1 Преглед на камерите



- 1 Предна камера
- 2 Инфракчервена светлина за вътрешния екран на камерата
- 3 Дисплей
- 4 Вътрешна камера
- 5 Задна камера
- 6 Интерфейс на задна камера (след свързване с компютър може да се използва USB режим за пренос на данни)
- 7 Захранващ интерфейс тип C за държач  
(не може да се свърже с задната камера и да се използва за пренос на данни)
- 8 Серийен номер
- 9 Слот за SD карта



№. Бутон

Описание

1



В включено състояние, натиснете и задръжте, за да изключите; В изключено състояние, натиснете кратко.

По време на запис на видео натиснете бутона **shok**, за да влезете в аварийен режим. Запис, Натиснете отново **shok**, за да направите снимка; в режим WiFi

Натиснете бутона и направете снимка.

Преглеждане на файловете, натиснете бутона, за да изтриете файловете.

2



По време на запис на видео натиснете бутона за стартиране/спиране запис,

а с дълго натискане изключват екрана.

В менюто с настройки натиснете, за да потвърдите действието.

В режим на възпроизвеждане натиснете **shok**, за да възпроизведете/спрете файла

3



По време на запис на видео натиснете бутона за превключване на видеото.

В настройките на менюто и при преглеждане на файловете, натискането на бутона превключва нагоре опциите на менюто, а дългото натискане премества нагоре и показва менюто с опции.

В режим на възпроизвеждане с бързо натискане превъртате напред.

4



По време на запис на видео натиснете бутона, за да включите/изключите функцията.

микрофона, с дълго натискане влизате в режим на наблюдение на паркиране. В менюто с настройки и при преглеждане на файлове натиснете, за да превъртите надолу. опциите на менюто, с дълго натискане превъртате надолу и показвате опциите на менюто.

5



По време на запис на видео натиснете бутона, за да спрете записа. Първо влезте в менюто; с дълго натискане включват/изключват WiFi.

В режим на готовност, натиснете бутона shock, за да влезете/излезете от менюто, а с дълго натискане включете/изключете функцията WiFi.



RESET

Възстановяване на фабричните настройки на системата на камерата за кола.

## LED индикатор Описание




Постоянно зелено  
светене

Мигаща зелена светлина

Камерата е в режим на готовност  
Камерата записва

## Преглед на екраните




### 3. Ръководство за инсталиране


При инсталирането на автомобилната камера обърнете внимание на следните точки:

1. Мястото за монтаж на хост устройството на камерата и обектива на задната камера изисква използването на почистващи инструменти. След почистване я инсталирайте.
2. Преди да инсталирате хост устройството на бордовата камера, препоръчително е първо да инсталирате електростатичния стикер, а след това да инсталирате хост устройството на бордовата камера.
3. При инсталирането на държача за GPS камера за кола се препоръчва след залепването да притиснете държача към предното стъкло и да изсмучете въздуха от контактната повърхност между държача и предното стъкло, за да се увеличи адхезията на държача.
4. След като приключите с инсталирането на зарядното устройство в колата и обектива на задната камера, препоръчително е да използвате свободната скоба за кабели, за да приберете кабела на зарядното устройство в колата и кабела на задната камера (вижте инсталационните схеми 5 и 6 за прибиране).
5. При първото използване на автомобилната камера се препоръчва да форматирате картата с памет, за да намалите появата на проблеми със записването.


#### 3.1 Схема на инсталиране




① Сглобете държача




② Инсталирайте картата с памет




③ Поставете електростатичния стикер



④ Инсталирайте камерата за таблото



© Инсталиране на адаптер за автомобилно зарядно устройство и кабели



6 Инсталиране на задна камера и

### 3.2 Инсталирайте приложението Vantrue APP

Сканирайте QR кода на приложението по-долу, изтеглете и инсталирайте приложението Vantrue и следвайте инструкциите в приложението, за да завършите свързването между автомобилната камера и приложението. Подробно представяне на функциите на приложението можете да видите в електронното ръководство.





### 3.3 Инсталиране на Vantrue плейър

За да предостави на потребителите по-добро преживяване при гледане на видеоклипове с висока разделителна способност, компанията

Vantrue предлага специален компютърен плейър:

- Потребителите на Mac компютри могат да търсят „Vantrue Player“ в Apple App Store и да го изтеглят.
- Потребителите на Windows могат да изтеглят най-новата версия на Vantrue Player от официалния сайт на Vantrue. (<https://www.vantrue.net/app/app.html>)

Vantrue Player поддържа възпроизвеждане на видео, проследяване на GPS, показване на скоростта и др. и предоставя на потребителите по-добро преживяване при използването.

#### Vantrue Player

Vantrue Player версия 3.0.3 (за Windows) Vantrue Player (за Mac)



Доставчик/дистрибутор  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
19000 Прага 9  
Чешка република  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

**VANTRUE**

# Nexus 4S

**N4 S**

QUICK START GUIDE **V5.1**



## Warm Tips:

- Please read the user manual carefully before use.
- The dash cam must be plugged in to operate.
- Please do not debug the product or use your mobile phone to watch driving videos during driving to ensure driving safely.
- This product requires inserting an SD card before use. Please ensure that the SD card is functioning properly and compatible with the device.
- Please do not disassemble or repair the dash cam without authorization. In case of any malfunction, please contact VANTRUE official customer service in a timely manner.
- Do not install the dash cam in a location that may obstruct the driving view.
- Please stay away from high temperature and humid environments to ensure the normal operation of the equipment.
- To enhance the user experience, the product firmware will be updated irregularly. You can download the latest version as needed to enjoy the latest features.
- Do not install the dash cam directly in front of passengers to prevent accidental detachment and potential safety hazards.
- Please note that it may not be possible to connect to the app when using CarPlay or Android Auto;
- Please use this product within the scope permitted by law.


# 1. Package List




**A. Vantrue N4S Dash Cam**




**B. Rear Camera**




**C. GPS Adhesive Mount**




**D. Car Charger (11.5ft)**



**E. Rear Camera Cable (20ft)**



**F. USB Data Cable (only for data transmission, 3.3ft)**



**G. Electrostatic Stickers (2pcs)**



**H. Crowbar**



**I. Dust-free cloth**



**J. Warning Sticker (2pcs)**



**K. Spare Adhesive Stickers**



**L. Quick User Guide**



**M. Cable Clips**



**N. Spare Bracket Base**



**O. Rear Camera Mount**

## Optional Accessories (Buy Separately)



**P. Hardwire Kit**



**Q. CPL Polarizer**




**R. Remote Control**



**S. LTE Module**


## 2. Introduction to N4S Dash Cam

### 2.1 Camera Overview



- 1 Front Camera
- 2 Infrared Light for Interior Camera
- 3 Screen
- 4 Interior Camera
- 5 Rear Camera
- 6 Rear Camera Interface (when connected to a computer, USB mode can be used for data transmission)
- 7 Type-C Power Supply Interface for Bracket (cannot be connected to rear camera and used for data transmission)
- 8 Serial Number
- 9 SD Card Slot

## Buttons Instruction



| No. | Button | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |        | In power-on status, long press to turn it off; In power-off status, short press to turn it on.<br>During video recording, short press to enter emergency recording, short press again to capture a picture; in WiFi mode, short press to capture a picture.<br>File browsing, short press to delete files. |
| 2   |        | During video recording, short press to start/stop recording, long press to turn off the screen.<br>In menu settings, short press to confirm the action.<br>In playback mode, short press to play/pause the file.                                                                                           |
| 3   |        | During video recording, short press to switch the video window.<br>In menu settings and file browsing, short press to flip up menu options, long press to scroll up and display menu options.<br>In playback mode, short press to fast forward.                                                            |
| 4   |        | During video recording, short press to turn on/off the microphone, long press to enter parking monitoring.<br>In menu settings and file browsing, short press to flip down the menu options, long press to scroll down and display the menu options.                                                       |
| 5   |        | During video recording, short press to pause the recording first, then enter the menu; long press to turn on/off the WiFi function.                                                                                                                                                                        |



On the standby interface, short press to enter/exit the menu, long press to turn on/off the WiFi function.

6

RESET

Reset the dash cam to its default system settings.

## LED Indicator Description




Steady green light

Camera is in standby status

Blinking green light

Camera is recording

## Screen Overview




### 3. Installation Guide


When installing the dash cam, please pay attention to the following points:

1. The installation position of the dash cam host and the rear camera lens requires the use of cleaning tools. After cleaning, install it.
2. Before installing the dash cam host, it is recommended to install the electrostatic sticker first, and then install the dash cam host.
3. When installing the dash cam GPS bracket, it is recommended to press the bracket against the windshield after pasting it, and exhaust the air on the contact surface between the bracket and the windshield to increase the stickiness of the bracket.
4. After completing the installation of the car charger and the rear camera lens, it is recommended to use the free cable clip to store the car charger cable and the rear camera cable (refer to the installation diagram ⑤ and ⑥ for storage)
5. When using the dash cam for the first time, it is recommended to format the memory card to reduce the occurrence of recording problems.


#### 3.1 Installation Diagram




① Assemble the bracket



② Install the memory card




③ Install the electrostatic sticker




④ Install the dash cam





⑤ Installing the Car charger adapter and Wiring



⑥ Install the rear camera and wiring

### 3.2 Install Vantrue APP

Scan the App QR code below to download and install Vantrue App, and follow the App instructions to complete the connection between the dash cam and App. For detailed function introduction of App, you can view the electronic manual.



### 3.3 Install Vantrue Player

To provide users with a better viewing experience for high-definition videos, Vantrue offers a dedicated computer player:

- Mac users can search for "Vantrue Player" in the Apple App Store and download it.
- Windows users can download the newest Vantrue Player on Vantrue official website. (<https://www.vantrue.net/app/app.html>)

Vantrue Player supports video playback, GPS tracking, speed display and so on, providing users with a better using experience.

## Vantrue Player

Vantrue Player Version 3.0.3 (for Windows)

Vantrue Player (for Mac)



Dodavatel/Distributor  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praha 9  
Česká republika  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

**VANTRUE**

# Nexus 4S

KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

V5.1

N4

S



## Wskazówki :

- Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
- Aby kamera samochodowa mogła działać, musi być podłączona do sieci elektrycznej.
- Aby zapewnić bezpieczeństwo jazdy, nie należy regulować produktu ani używać telefonu komórkowego do oglądania filmów z podczas jazdy.
- Przed użyciem produktu należy włożyć kartę SD. Upewnij się, że karta SD działa prawidłowo i jest kompatybilna z urządzeniem.
- Nie rozbieraj ani nie naprawiaj kamery pokładowej bez upoważnienia. W przypadku jakiegokolwiek awarii skontaktuj się niezwłocznie skontaktować się z oficjalnym serwisem klienta firmy VANTRUE.
- Nie należy instalować kamery pokładowej w miejscu, które mogłoby utrudniać widoczność z pojazdu.
- Aby zapewnić normalne działanie urządzenia, nie należy narażać go na działanie wysokich temperatur i wilgoci.
- W celu poprawy komfortu użytkowania oprogramowanie sprzętowe produktu będzie aktualizowane nieregularnie. W razie potrzeby można pobrać najnowszą wersję, aby móc korzystać z najnowszych funkcji.
- Nie montuj kamery pokładowej bezpośrednio przed pasażerami, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu i potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa.
- Należy pamiętać, że podczas korzystania z CarPlay lub Android Auto połączenie z aplikacją może być niemożliwe ;
- Produkt należy używać w zakresie dozwolonym przez prawo.


# 1. Lista opakowań




**A.** Kamera samochodowa Vantrue N4S




**B.** Kamera tylna



**C.** Samoprzylepny uchwyt GPS



**D.** Ładowarka samochodowa (11,5 stopy)



**E.** Kabel kamery tylnej (20 stóp)



**F.** Kabel danych USB (tylko do przesyłania danych, 3,3 stopy)



**G.** Naklejki elektrostatyczne (2 szt.)



**H.** Łom



**I.** Ściereczka bezpyłowa



**J.** Naklejka ostrzegawcza (2 szt.)



**K.** Zapasowe naklejki



**L.** Skrócona instrukcja obsługi



**M.** Zaciski kablowe



**N.** Zapasowa podstawa uchwytu



**O.** Uchwyt tylnej kamery

## Akcesoria opcjonalne (można kupić osobno)



**P.** Zestaw sztywnych przewodów



**Q.** Polaryzator CPL




**R.** Pilot zdalnego sterowania




**S.** Moduł LTE

## 2. Wprowadzenie do kamery samochodowej N4S

### 2.1 Przegląd kamer



- 1 Przednia kamera
- 2 Światło podczerwone dla wewnętrznego ekranu kamery
- 3 Wyświetlacz
- 4 Kamera wewnętrzna
- 5 Kamera tylna
- 6 Interfejs kamery tylnej (po podłączeniu do komputera można używać trybu USB do przesyłania danych)
- 7 Złącze zasilające typu C dla uchwytu  
(nie można podłączyć do tylnej kamery i używać do przesyłania danych )
- 8 Numer seryjny
- 9 Gniazdo karty SD



Nie. Przycisk

Opis

1



W stanie włączonym długie naciśnięcie powoduje wyłączenie; w stanie wyłączonym naciśnij krótko.

Podczas nagrywania wideo naciśnij przycisk szok, aby przejść do trybu awaryjnego. Nagrywanie, kolejne naciśnięcie przycisku szok spowoduje wykonanie zdjęcia; w trybie WiFi

Naciśnij przycisk i zrób zdjęcie.

Przeglądanie plików, naciśnięcie przycisku powoduje usunięcie plików.

2



Podczas nagrywania filmu naciśnij przycisk, aby rozpocząć/zatrzymać nagrywanie,

długim naciśnięciem wyłączysz ekran.

W menu ustawień naciśnij, aby potwierdzić działanie.

W trybie odtwarzania naciśnij przycisk szok, aby odtworzyć/wstrzymać odtwarzanie pliku

3



Podczas nagrywania wideo naciśnij przycisk, aby przełączyć wideo.

W ustawieniach menu i podczas przeglądania plików naciśnięcie przycisku powoduje przewinięcie opcji menu w górę, a długie naciśnięcie powoduje przewinięcie w górę i wyświetlenie menu opcji.

W trybie odtwarzania szybkie naciśnięcie powoduje przewinięcie do przodu.

4



Podczas nagrywania wideo naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć funkcję mikrofonu.

mikrofonu, długie naciśnięcie powoduje przejście do trybu monitorowania parkowania. W menu ustawień i podczas przeglądania plików naciśnij, aby przewinąć w dół. opcji menu, długie naciśnięcie powoduje przewinięcie w dół i wyświetlenie opcji menu.

5



Podczas nagrywania wideo naciśnij przycisk, aby wstrzymać nagrywanie. Najpierw wejdź do menu; długie naciśnięcie włącza/wyłącza WiFi.

6


RESET

| Wskaźnik | LED | Opis |
|----------|-----|------|
| 1        | 1   | ...  |
| 2        | 2   | ...  |
| 3        | 3   | ...  |
| 4        | 4   | ...  |
| 5        | 5   | ...  |
| 6        | 6   | ...  |
| 7        | 7   | ...  |
| 8        | 8   | ...  |
| 9        | 9   | ...  |
| 10       | 10  | ...  |
| 11       | 11  | ...  |
| 12       | 12  | ...  |
| 13       | 13  | ...  |
| 14       | 14  | ...  |
| 15       | 15  | ...  |
| 16       | 16  | ...  |
| 17       | 17  | ...  |
| 18       | 18  | ...  |
| 19       | 19  | ...  |
| 20       | 20  | ...  |
| 21       | 21  | ...  |
| 22       | 22  | ...  |
| 23       | 23  | ...  |
| 24       | 24  | ...  |
| 25       | 25  | ...  |
| 26       | 26  | ...  |
| 27       | 27  | ...  |
| 28       | 28  | ...  |
| 29       | 29  | ...  |
| 30       | 30  | ...  |
| 31       | 31  | ...  |
| 32       | 32  | ...  |
| 33       | 33  | ...  |
| 34       | 34  | ...  |
| 35       | 35  | ...  |
| 36       | 36  | ...  |
| 37       | 37  | ...  |
| 38       | 38  | ...  |
| 39       | 39  | ...  |
| 40       | 40  | ...  |
| 41       | 41  | ...  |
| 42       | 42  | ...  |
| 43       | 43  | ...  |
| 44       | 44  | ...  |
| 45       | 45  | ...  |
| 46       | 46  | ...  |
| 47       | 47  | ...  |
| 48       | 48  | ...  |
| 49       | 49  | ...  |
| 50       | 50  | ...  |
| 51       | 51  | ...  |
| 52       | 52  | ...  |
| 53       | 53  | ...  |
| 54       | 54  | ...  |
| 55       | 55  | ...  |
| 56       | 56  | ...  |
| 57       | 57  | ...  |
| 58       | 58  | ...  |
| 59       | 59  | ...  |
| 60       | 60  | ...  |
| 61       | 61  | ...  |
| 62       | 62  | ...  |
| 63       | 63  | ...  |
| 64       | 64  | ...  |
| 65       | 65  | ...  |
| 66       | 66  | ...  |
| 67       | 67  | ...  |
| 68       | 68  | ...  |
| 69       | 69  | ...  |
| 70       | 70  | ...  |
| 71       | 71  | ...  |
| 72       | 72  | ...  |
| 73       | 73  | ...  |
| 74       | 74  | ...  |
| 75       | 75  | ...  |
| 76       | 76  | ...  |
| 77       | 77  | ...  |
| 78       | 78  | ...  |
| 79       | 79  | ...  |
| 80       | 80  | ...  |
| 81       | 81  | ...  |
| 82       | 82  | ...  |
| 83       | 83  | ...  |
| 84       | 84  | ...  |
| 85       | 85  | ...  |
| 86       | 86  | ...  |
| 87       | 87  | ...  |
| 88       | 88  | ...  |
| 89       | 89  | ...  |
| 90       | 90  | ...  |
| 91       | 91  | ...  |
| 92       | 92  | ...  |
| 93       | 93  | ...  |
| 94       | 94  | ...  |
| 95       | 95  | ...  |
| 96       | 96  | ...  |
| 97       | 97  | ...  |
| 98       | 98  | ...  |
| 99       | 99  | ...  |
| 100      | 100 | ...  |



Kamera jest w stanie gotowości Kamera nagrywa

## Przegląd ekranów






### 3. Instrukcja instalacji


Podczas instalacji kamery samochodowej należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

1. Pozycja montażowa kamery pokładowej i obiektywu tylnej kamery wymaga użycia narzędzi czyszczących. Po wyczyszczeniu należy ją zainstalować.
2. Przed instalacją kamery samochodowej zaleca się najpierw zainstalować naklejkę antystatyczną, a następnie zainstalować kamerę samochodową.
3. Podczas montażu uchwytu kamery samochodowej GPS zaleca się, aby po przyklejeniu uchwytu docisnąć go do przedniej szyby i odessać powietrze z powierzchni styku między uchwytem a przednią szybą, aby zwiększyć przyczepność uchwytu.
4. Po zakończeniu instalacji ładowarki samochodowej i obiektywu tylnej kamery zaleca się użycie wolnego zacisku do kabli, aby schować kabel ładowarki samochodowej i kabel tylnej kamery (patrz schemat instalacji 5 i 6 dotyczący schowania).
5. Przy pierwszym użyciu kamery samochodowej zaleca się sformatowanie karty pamięci, aby zmniejszyć występowanie problemów z nagrywaniem.


#### 3.1 Schemat instalacji




① Złóż uchwyt




② Zainstaluj kartę pamięci




③ Zainstaluj naklejkę antystatyczną



④ Zainstaluj kamerę pokładową



© Instalacja adaptera ładowarki samochodowej i okablowania



6 Instalacja tylnej kamery i okablowania

### 3.2 Zainstaluj aplikację Vantrue APP

Zeskanuj kod QR aplikacji poniżej, pobierz i zainstaluj aplikację Vantrue, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji, aby zakończyć połączenie między kamerą samochodową a aplikacją. Szczegółowy opis funkcji aplikacji można znaleźć w podręczniku elektronicznym.



### 3.3 Instalacja odtwarzacza Vantrue

Aby zapewnić użytkownikom lepsze wrażenia podczas oglądania filmów w wysokiej rozdzielczości, firma Vantrue specjalny odtwarzacz komputerowy:

- Użytkownicy komputerów Mac mogą wyszukać pozycję „Vantrue Player” w sklepie Apple App Store i pobrać ją.
- Użytkownicy systemu Windows mogą pobrać najnowszą wersję odtwarzacza Vantrue z oficjalnej strony internetowej Vantrue. (<https://www.vantrue.net/app/app.html>)

Odtwarzacz Vantrue Player obsługuje odtwarzanie filmów, śledzenie GPS, wyświetlanie prędkości itp., zapewniając użytkownikom lepsze wrażenia z użytkowania.

#### Vantrue Player

Vantrue Player wersja 3.0.3 (dla Windows) Vantrue Player (dla Mac)



Dostawca/dystrybutor  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
19000 Praha 9  
Czechy  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

**VANTRUE**

# Nexus 4S

KRATEK VODNIK ZA ZAČETEK

VS.1

N4

S



## Nasveti:

- Pred uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo.
- Da bi kamera delovala, mora biti priključena na napajanje.
- Da bi zagotovili varno vožnjo, med vožnjo ne nastavljajte izdelka in ne uporabljajte mobilnega telefona za gledanje videoposnetkov. med vožnjo.
- Pred uporabo je treba v izdelek vstaviti SD-kartico. Preverite, ali SD-kartica deluje pravilno in združljiva z napravo.
- Ne razstavljajte in ne popravljajte kamere brez pooblastila. V primeru kakršne koli napake se obrnite na uradno službo za pomoč uporabnikom podjetja VANTRUUE.
- Kamere ne nameščajte na mesto, ki bi lahko oviralo vidljivost iz vozila.
- Da bi zagotovili normalno delovanje naprave, je ne izpostavljajte visokim temperaturam ali vlažnemu okolju.
- Za izboljšanje udobja uporabnikov bo programska oprema izdelka redno posodobljena. Najnovejšo različico lahko prenesete in uživate v najnovejših funkcionalnostih.
- Kamere ne nameščajte neposredno pred potniki, da preprečite naključno odklopitev in morebitnih varnostnih tveganj.
- Upoštevajte, da pri uporabi CarPlay ali Android Auto morda ne bo mogoče vzpostaviti povezave z aplikacijo;
- Ta izdelek uporabljajte v skladu z zakonskimi določbami.


# 1. Seznam vsebine paketa



**A.** Vantrue N4S Dash Cam




**B.** Zadnja kamera



**C.** Samolepilni nosilec GPS



**D.** Avtomobilski polnilnik (3,5 m)



**E.** Kabel za zadnjo kamero (20 čevljev)



**F.** USB kabel za prenos podatkov (samo za prenos podatkov, 1 meter)



**G.** Elektrostatski nalepki (2 kos)



**H.** Orodje za dvigovanje



**I.** Krpa za odstranjevanje prahu



**J.** Opozorilna nalepka (2 kos)



**K.** Nadomestne nalepke



**L.** Priročnik za hitri zagon



**M.** Kabelski sponki



**N.** Nadomestna podlaga za držalo



**O.** Nosilec zadnje kamere

## Dodatna oprema (prodaja se ločeno)



**P.** Komplet trdnih kablov



**Q.** CPL polarizator




**R.** Daljinski upravljalnik



**S.** LTE modul

## 2. Uvod v N4S Dash Cam

### 2.1 Pregled kamere



1 Sprednja kamera

2 Infrardeča svetloba za notranji zaslon kamere

3 Zaslon

4 Notranja kamera

5 Zadnja kamera

6 Vmesnik zadnje kamere (USB način se lahko uporablja za prenos podatkov, ko je kamera priključena na računalnik)


7 Vmesnik za napajanje tipa C za nosilec

(Ni mogoče povezati z zadnjo kamero in uporabiti za prenos

podatkov) Serijska številka

9 Reža za kartico SD

## Gumbi



| Št. Gumb | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        |  <p>Ko je vklopljen, pritisnite in pridržite, da ga izklopite; ko je izklopljen, pritisnite kratko, da ga vklopite.</p> <p>Med snemanjem videa pritisnite gumbшок, da vstopite v nujni način. snemanja, ponovno pritisnite шок, da posnamete sliko; v načinu WiFi Pritisnite gumb за фотографiranje.</p> <p>Preglejte datoteke in pritisnite gumb, da jih izbrišete.</p> |
| 2        |  <p>Med snemanjem videa pritisnite gumb за заčetek/zaustavitev snemanja,</p> <p>pritisnite in pridržite, da izklopite zaslon.</p> <p>V meniju nastavitev pritisnite за potrditev dejanja.</p> <p>V načinu predvajanja pritisnite шок за predvajanje/zaustavitev datoteke</p>                                                                                             |
| 3        |  <p>Med snemanjem videa pritisnite gumb за preklap med videi.</p> <p>V nastavitvah menija in med brskanjem po datotekah pritisnite gumb, da se pomaknete navzgor po možnostih menija; pritisnite in pridržite, da se pomaknete navzgor in prikažete meni možnosti.</p> <p>V načinu predvajanja pritisnite hitro, da pospešite predvajanje.</p>                           |
| 4        |  <p>Med snemanjem videa pritisnite gumb, da vklopite/izklopite funkcijo. mikrofona, pritisnite in pridržite, da vstopite v način spremljanja parkiranja. V meniju nastavitev in med brskanjem po datotekah pritisnite, da se pomaknete navzdol. možnosti menija, pritisnite in pridržite, da se pomaknete navzdol in prikažete možnosti menija.</p>                     |
| 5        |  <p>Med snemanjem videa pritisnite gumb, da zaustavite snemanje. Najprej vstopite v meni; pritisnite in pridržite, da vklopite/izklopite WiFi.</p>                                                                                                                                                                                                                     |



V vmesniku stanja pripravljenosti pritisnite gumb za pretres, da vstopite/izstopite iz menija, pritisnite in pridržite, da vklopite/izklopite funkcijo Wi-Fi.



RESET

Obnovite privzete nastavitve sistema kamere za snemanje vožnje.

## LED indikator Opis




Stalna zelena lučka

Utripajoča zelena lučka

Kamera je v stanju pripravljenosti

Kamera snema

## Pregled zaslona




### 3. Navodila za namestitev


Pri namestitvi kamere za snemanje vožnje upoštevajte naslednje točke:

1. Namestitev glavne kamere in objektivna zadnje kamere zahteva uporabo čistilnih pripomočkov. Pred namestitvijo jo očistite.
2. Pred namestitvijo glavne enote kamere za snemanje vožnje priporočamo, da najprej namestite elektrostatski nalepko in šele nato glavno enoto kamere za snemanje vožnje.
3. Pri namestitvi nosilca za GPS-kamero za avtomobil je priporočljivo, da nosilec po namestitvi pritisnete na vetrobransko steklo in izsesate zrak na stični površini med nosilcem in vetrobranskim steklom, da povečate lepljivost nosilca.
4. Po končani namestitvi avtomobilskega polnilnika in objektivna zadnje kamere priporočamo, da za shranjevanje kabla avtomobilskega polnilnika in kabla zadnje kamere uporabite rezervni kabelski sponko (glejte shemi namestitve 5 in 6 za shranjevanje).
5. Pri prvi uporabi kamere za snemanje vožnje je priporočljivo formatirati pomnilniško kartico, da se zmanjša pojav težav pri snemanju.


#### 3.1 Diagram namestitve




① Sestavite nosilec




② Namestite pomnilniško kartico




③ Namestite elektrostatski nalepko



④ Namestite kamero za snemanje vožnje



5 Namestite avtomobilski polnilnik in kabelske povezave



6 Namestite zadnjo kamero in kable

### 3.2 Namestite aplikacijo Vantrue

Prenesite in namestite aplikacijo Vantrue s skeniranjem QR kode spodaj in sledite navodilom aplikacije, da vzpostavite povezavo med kamero za snemanje vožnje in aplikacijo. Podrobno predstavitev funkcij aplikacije si lahko ogledate v elektronskem priročniku.



### 3.3 Namestitev predvajalnika Vantrue

Da bi uporabnikom zagotovili boljše izkušnjo gledanja visokoločljivih videoposnetkov, Vantrue ponuja poseben računalniški predvajalnik:

- Uporabniki Mac lahko v trgovini Apple App Store poiščejo »Vantrue Player« in ga prenesejo.
- Uporabniki operacijskega sistema Windows lahko najnovejšo različico predvajalnika Vantrue prenesejo s spletne strani Vantrue. (<https://www.vantrue.net/app/app.html>)

Vantrue Player podpira predvajanje videov, sledenje GPS, prikaz hitrosti itd., kar uporabnikom zagotavlja boljše izkušnjo.

## Vantrue Player

Vantrue Player različica 3.0.3 (za Windows) Vantrue Player (za Mac)



Dobavitelj/distributer  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
19000 Praha 9  
Česka republika  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

**VANTRUE**

# Nexus 4S

KRATKI VODIČ ZA UPORABU

u.s. 1

N4



## Savjeti

- Molimo pažljivo pročitajte korisnički priručnik prije upotrebe.
- Kamera za automobil mora biti spojena na napajanje da bi funkcionirala.
- Kako biste osigurali sigurnu vožnju, nemojte podešavati proizvod niti koristiti mobilni telefon za gledanje videa s vožnja tijekom vožnje.
- Prije upotrebe ovog proizvoda potrebno je umetnuti SD karticu. Provjerite radi li SD kartica ispravno i kompatibilan je s uređajem.
- Ne rastavljajte niti popravljajte kameru za automobil bez ovlaštenja. U slučaju bilo kakvog kvara, molimo vas da nas kontaktirate na vrijeme. obratite se službenoj VANTRUE službi za korisnike.
- Ne postavljajte kameru za automobil na mjesto koje bi moglo zaklanjati pogled iz automobila.
- Kako biste osigurali normalan rad uređaja, nemojte ga izlagati visokim temperaturama i vlažnim okruženjima.
- Radi poboljšanja udobnosti korisnika, firmver proizvoda će se periodično ažurirati. Prema Ako je potrebno, možete preuzeti najnoviju verziju kako biste koristili najnovije značajke.
- Ne postavljajte kameru za automobil izravno ispred putnika kako biste spriječili slučajno isključivanje i potencijalna sigurnosna prijetnja.
- Imajte na umu da prilikom korištenja CarPlaya ili Android Autoa možda neće biti moguć pristup povezati aplikaciju;
- Koristite ovaj proizvod u okviru dopuštenom zakonom.


## 1. Popis za pakiranje



A. Vantrue N4S kamera za automobil



B. Stražnja kamera



C. Samoljepljivi držač GPS-a




D. Auto punjač (3,5 metara)



E. Stražnji kabel kamere (6 metara)



F. USB podatkovni kabel (samo za prijenos podataka, 1 metar)



G. Elektrostatski naljepnice (2 kom)



H. Pajser



I. Krpa bez prašine



J. Naljepnica s upozorenjem (2 kom)



K. Zamjenske naljepnice



L. Kratki korisnički vodič



M. Stezaljke za kabele



N. Zamjenska baza držača



O. Nosač stražnje kamere

Dodatna oprema (može se kupiti zasebno)



P. Komplet za fiksnu liniju



Q. CPL polarizator




R. Daljinski upravljač



S. LTE modul


## 2. Uvod u N4S kameru za automobil

### 2.1 Pregled kamere



- 1 Prednja kamera
- 2 Infracrveno svjetlo za unutarnji zaslon kamere
- 3 Prikaz
- 4 Unutarnja kamera
- 5 Stražnja kamera
- 6 Sučelje stražnje kamere (nakon spajanja na računalo, može se koristiti način prijenosa podataka) USB)
- 7 Type-C sučelje za napajanje držača  
(ne može se spojiti na stražnju kameru i koristiti za prijenos podataka)
- 8 Serijski broj
- 9 Utor za SD karticu





Br. gumba

Opis

1



U uključenom stanju, dugo pritisnite za isključivanje; u isključenom stanju, kratko pritisnite za uključivanje.

Tijekom snimanja videa pritisnite gumb za šok za ulazak u hitni način rada. Tijekom snimanja ponovno pritisnite gumb za šok za snimanje slike; u WiFi načinu rada pritisnite gumb i snimite sliku.

Pregledajte datoteke, pritisnite gumb za brisanje datoteka.

2



Tijekom snimanja videa, pritisnite gumb za pokretanje/zaustavljanje snimanja,

dugo pritisnite za isključivanje zaslona.

U izborniku postavki pritisnite za potvrdu radnje.

U načinu reprodukcije, pritisnite šok za reprodukciju/pauziranje datoteke

3



Tijekom snimanja videa, pritisnite gumb za promjenu videa.

U postavkama izbornika i prilikom pregledavanja datoteka pritisnite gumb za pomicanje opcija izbornika prema gore, dugo pritisnite za pomicanje prema gore i prikaz izbornika opcija.

U načinu reprodukcije, brzo pritisnite za premotavanje naprijed.

4



Tijekom snimanja videa, pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje funkcije.

mikrofon, dugo pritisnite za ulazak u način rada za nadzor parkiranja. U izborniku postavki i prilikom pregledavanja datoteka pritisnite za pomicanje prema dolje. opcije izbornika, dugo pritisnite za pomicanje prema dolje za prikaz opcija izbornika.

5



Tijekom snimanja videa pritisnite gumb za pauziranje snimanja. Prvo uđite u izbornik; dugo pritisnite za uključivanje/isključivanje WiFi-ja.

U stanju pripravnosti pritisnite tipku za šok za ulazak/izlazak iz izbornika, dugo pritisnite za uključivanje/isključivanje WIFI funkcije.



RESET

Vratite sustav kamere za automobil na zadane postavke.


## Opis LED indikatora



Stalno zeleno svjetlo  
Trepćuće zeleno svjetlo

Kamera je u stanju pripravnosti.  
Kamera snima.

## Pregled zaslona




### 3. Vodič za instalaciju


Prilikom postavljanja kamere za automobil obratite pozornost na sljedeće točke:

1. Položaj ugradnje glavnog uređaja za kameru i leće stražnje kamere zahtijeva upotrebu alata za čišćenje. Instalirajte ga nakon čišćenja.
2. Prije ugradnje glavnog uređaja za kameru u automobilu, preporučuje se prvo ugradnja elektrostatskog naljepnice, a zatim instalirajte glavni uređaj za kameru u automobilu.
3. Prilikom postavljanja nosača GPS kamere za automobil, preporučuje se da se nosač nakon lijepljenja pritisne na vjetrobransko staklo i isisa zrak na spoju između nosača i vjetrobranskog stakla kako bi se povećala čvrstoća nosača.
4. Nakon što završite s ugradnjom auto punjača i objektiva stražnje kamere, preporučuje se korištenje labave stezaljke za kabel za pohranu auto punjača i kabela stražnje kamere (vidi dijagram ugradnje i 6 za pohranu) 5
5. Prilikom prvog korištenja kamere za automobil preporučuje se formatiranje memorijske kartice kako bi se smanjilo pojava problema sa snimanjem.


#### 3.1 Dijagram instalacije




Sastavite nosač




Umetnite memorijsku karticu




Postavite elektrostatičku naljepnicu



Ugradite kameru za automobil



Ugradnja adaptera za auto punjač i ožičenja



6 Ugradnja stražnje kamere i ožičenja

### 3.2 Instalirajte Vantrue aplikaciju

Skenirajte QR kod aplikacije ispod, preuzmite i instalirajte aplikaciju Vantrue te slijedite upute aplikacije dovršite vezu između kamere za automobil i aplikacije. Detaljan uvod u funkcije aplikacije možete pogledati u elektroničkom priručniku.



### 3.3 Instaliranje Vantrue playera

Kako bi korisnicima pružila bolje iskustvo gledanja videozapisa visoke razlučivosti, tvrtka nudi Vantrueov specijalni računalni igrač:

- Korisnici Maca mogu pretraživati "Vantrue Player" u Apple App Storeu i preuzmite ga.
- Korisnici Windowsa mogu preuzeti najnoviji Vantrue Player sa službene Vantrue web stranice. (<https://www.vantrue.net/app/app.html>)

Vantrue Player podržava reprodukciju videa, GPS praćenje, prikaz brzine itd., pružajući korisnicima bolje iskustvo korištenja.

#### Vantrue igrač

Vantrue Player verzija 3.0.3 (za Windows) Vantrue Player (za Mac)



Dobavljač/Distributer  
Sunnysoft d.o.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Prag 9  
Česka Republika  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)