

KONNwei®

Model: BK300

Mobilní aplikace: BKmonitor



Monitor baterie

Zkouška nabíjení

Zkouška klikového stavu



Mobilní aplikace: BKmonitor

Zde si můžete stáhnout žádost.



Nebo vyhledejte "BKmonitor" v Google Play a App Store.

KLÍČOVÁ SPECIFIKACE

Použití: VRLA, GEL, Lithium.

Testy bateriového systému: 12V 24V Údaje o nabíjecím systému.

Typ displeje: Typ zobrazení: Průběh vlny.

VSTUP: 3V-60V $\approx$ 3mA.

Podpora aplikací: App Store: Android: Google Play a iOS: App Store.

Operační jazyky: Čínština, angličtina, němčina, Francouzština, japonština, korejšťina, holandština, ruština, španělština, italština, portugalština, polština, perština.

Výhoda aplikace BKmonitor APP: Aktualizace firmwaru
volně/ Problém zpětné vazby.
/Share Reporter /Nastavení jazyka.

HIGHLIGHT



Ultra Compact: vejde se do většiny přihrádek na baterie



Příloha: Y-termianl



Stálé monitorování: upozornění na podpětí/přepětí




Aplikace pro vozový park: aktivní
prevenace situací "no-start"

SPOLEČNÁ APLIKACE

Hlavní sada funkcí



- Monitor baterie kdykoli
- Waveform living data
- Zkouška systému na kliku
- Test nabíjení
- Záznam o historii
- Odečet živého napětí



SPOLEČNÁ APLIKACE

Testovací schopnosti

- Rychlé a snadné nastavení
- Dokončení testu během několika sekund
- Získávání napětí




Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

SPOLEČNÁ APLIKACE

Nastavení

- Nastavení jazyka
- Nastavení názvu bluetooth (DIY)
- Nastavení přepínače LED svítidel



Servisní postupy:

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na místní prodejnu, distributora nebo navštivte naše webové stránky www.konnwei.com

Pokud je nutné nářadí vrátit k opravě, obraťte se na místního distributora, který vám poskytne další informace.

Prepínač LED
Shenzhen Jiawei Hengxin Technology Co., Ltd After
Service: konnwei@konnwei.com

FC CE RoHS BQB UK
MADE IN CHINA

KONNWEI®

Model: **BK300**

Mobile APP: BKmonitor



**Wireless Battery Monitor
and Electrical System Tester**

Battery Monitor

Charging Test

Cranking Test



Mobile APP: BKmonitor

Scan here to download Application.



Or Search "BKmonitor" on Google Play & App Store.

KEY SPECIFICATION

Application: Monitor 12V 24V Flooded, AGM Flat, Spiral, EFB, VRLA, GEL, Lithium.

Battery System Tests: 12V 24V Cranking /Charging System Data.

Display Type: Waveform.

INPUT: 3V-60V $\approx$ 3mA.

App Support: Android By Google Play and iOS by App Store.

Operating Languages: Chinese, English, Deutsch, French, Japanese, Korean, Dutch, Russian, Spanish, italian, Portuguese, Polish, Persian.

Bkmonitor APP Advantage: Waveform/ Voltage Collection/ Support to Modify Bluetooth Name/ Firware Update Freely/ Problem Of Feedback /Share Reporter /Language Setting.

HIGHLIGHT



Ultra Compact: fits most battery compartment



Attachment: Y-termianl



Always Monitoring: under/over voltage push notification





Fleet Application: active prevention of "no-start" situation

COMPANION APP

Main Feature Set


- Battery monitor anytime
- Waveform living data
- System cranking test
- Charging test
- History record
- Live voltage reading



COMPANION APP

Testing Capabilities


- Quick and easy setup
- Complete test in seconds
- Voltage acquisition
- Share the test result
- Write problem of feedback
- Upgrade system free



COMPANION APP

Setting

- Set language
- Set bluetooth name (DIY)
- Set LED lamp switch



Service Procedures:

If you have any questions, please contact your local store, distributor or visit our website at www.konnwei.com

If it becomes necessary to return the tool for repair, contact your Local distributor for more information.

Shenzhen Jiawei Hengxin Technology Co.,Ltd
After Service: konnwei@konnwei.com

FC CE RoHS BQB UK
MADE IN CHINA

KONNWEI®

Modell: BK300

Mobile Anwendung: BKmonitor

Hand touch



Batteriewächter

Ladetest

Kurbelwellenzustandsprüfung



Mobile Anwendung: BKmonitor

Den Antrag können Sie hier herunterladen.



Oder suchen Sie im Google Play und App Store nach „BKmonitor“.

WICHTIGE SPEZIFIKATIONEN

Verwendung: VRLA, GEL, Lithium.

Batteriesystemtests: 12 V 24 V Ladesystemdaten.

Anzeigetyp: Anzeigetyp: Wellenform.

EINGANG: 3 V – 60 mA.

App-Unterstützung: App Store: Android: Google Play und iOS: App Store.

Bediensprachen: Chinesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Russisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Persisch.

Vorteil der BKmonitor-App: Kostenloses Firmware-Update/Feedback-Problem.

/Share Reporter /Spracheinstellungen.

HIGHLIGHTS



Ultrakompakt: passt in die meisten Batteriefächer



Befestigung: Y-Klemme



Kontinuierliche Überwachung: Unterspannungs-/Überspannungswarnung





Flottenanwendung: Aktive Vermeidung von „No-Start“-Situationen

GEMEINSAM ANWENDUNG

Hauptfunktionen


- Batterie jederzeit überwachen
- Wellenform-Lebensdaten
- Kurbelsystemtest
- Ladetest
- Historischer Datensatz
- Live-Spannungsanzeige



GEMEINSAM ANWENDUNG

Testfunktionen

- Schnelle und einfache Einrichtung
- Schließen Sie den Test in Sekunden ab
- Spannungserhöhung
- Testergebnis teilen
- Schreiben Sie ein Feedback-Problem
- Kostenloses System-Upgrade




Lieferant/Händler
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

Gemeinsame Bewerbung

Einstellungen

- Spracheinstellungen
- Bluetooth-Namen festlegen (DIY)
- Einstellen des LED-Lichtschalters



Serviceverfahren:

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Clear Händler oder besuchen Sie unsere Website www.konnwei.com.

Wenn das Werkzeug zur Reparatur zurückgesandt werden muss, wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an Ihren Händler vor Ort.

LED-Schalter
Shenzhen Jiawei Hengxin Technology Co., Ltd. Kundendienst:
konnwei@konnwei.com

FC CE RoHS BQB UK
IN CHINA HERGESTELLT

Modell: BK300

Mobil alkalmazás: BKmonitor



Akkumulátor monitor

Töltési teszt

Fő tengely állapot teszt



Mobil alkalmazás: BKmonitor

Az alkalmazást innen töltheti le.



Vagy keressen rá a „BKmonitor” kifejezésre a Google Playen és az App Store-ban.

FŐ SPECIFIKÁCIÓK

Felhasználás: VRLA, GEL, Li tium.

Akkumulátorrendszer tesztek: 12V 24V Töltő rendszer adatai.

Kijelző típusa: Megjeleníti és típusa: Hullámforma.

BEMENET: 3V-60V 30mA

Alkalmazástámogatás: App Store: Android: Google Play és iOS: App Store.

Működési nyelvek: kínai, angol, német,

Francia, japán, koreai, holland, orosz, spanyol, olasz, portugál, lengyel, perzsa.

Bkmonitor APP Előny: Firmware ingyenes frissítés / Visszajelzési probléma.

/Riporter megosztása /Nyelvbeállítások.

KIEMELT



Ultra kompakt: a legtöbb akkumulátorrekeszbe elfér



Rögzítés: Y-terminál



Folyamatos felügyelet: feszültségcsökkenés / túlfeszültség figyelmeztetés




Flotta-alkalmazás: az „indító” társ nélküli helyzetek aktív megelőzése

KÖZ

ALKALMAZÁS

Fő funkció készlet

- Bármikor figyelje az akkumulátort
- Hullámforma élő adatok
- Crank rendszer teszt
- Töltési teszt
- Történelmi feljegyzés
- Éles feszű ltség leolvasása





KÖZ

ALKALMAZÁS

Tesztelési képességek

- Gyors és egyszerű beállítás
- Tölts ki a tesztet másodpercek alatt
- Feszű ltségnövelés




Szállító/forgalmazó

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

KÖZ PÁLYÁZAT

Beállítási elemek

- Nyelvi beállítási tások
- Bluetooth név beállítási tása (DIY)
- A LED lámpa kapcsoló beállítási tása



Szolgáltatási eljárások:

Ha kérdése van, forduljon a helyi Clear History ü zlethez, látogasson el weboldalunkra: www.konnwei.com.

Ha a szerszámot javítási céljából vissza kell kü ldeni, további információ ért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

LED kapcsoló

Shenzhen Jiawei Hengxin Technology Co., Ltd. lámpa utáni szerviz:
konnwei@konnwei.com

FC CE RoHS BQB UK
KÍ NABAN KÉ SZÜLT

KONNWEI®

Модел: BK300

Мобилно приложение: VKmonitor



Монитор на батерията

Тест за зареждане

Тест за състояние на електролит



Мобилно приложение: VKmonitor

Може да изтеглите приложението от тук.



Използвайте „VKmonitor“ в Google Play и App Store.

ОСНОВНИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Употребява: VRLA, GEL, литий.

Тестове на акумулаторната система: 12V 24V Данни за системата за зареждане.

Тип на дисплей: Тип на дисплей: Форма на вълната.

BXQD: 3V-60V 3mA.

Поддръжка на приложенията App Store: Android: Google Play и iOS: App Store.

Работни езици: китайски, английски, немски, френски, японски, корейски, холандски, руски, испански, италиански, португалски, полски, персийски.

Предимство на VKmonitor APP: Безплатна актуализация на фирмена/

Проблем с обратната връзка.

/Share Reporter /Ежедневна настройка.

АКЦИТИ



Ултразвуков: избира се в повечето от деленията батерии



Приставка: Y-терминал



Непрекъснато наблюдение: предупреждение за ниско напрежение




Приложение на автостоянка: актуално предотвратяване на ситуацията "безстрахование".

ОБЩО ПРИЛОЖЕНИЕ

Основен набор от функции

- Мониторинг на батерията по всяко време
- Живи данни за форма на вълната
- Тест на колянния вал
- Тест за зареждане
- Запис на историча
- Отчитане на живо напрежение




ОБЩО ПРИЛОЖЕНИЕ


Възможност иза тест ване

- Бърза и лесна настройка
- Завършването за секунди

- Набране на напрежение



- Споделяне на резултат от теста
- Напишете проблем с обратна връзка
- Безплатен грейд на системата




Доставчик / Дистрибутор
Сънисофт с.р.о.
Kovanecká 2390/1a
19000 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz

ОБЩО ПРИЛОЖЕНИЕ

Настройки

- Език и настройка
- Задване на име на bluetooth (напиши сам)
- Настройка на превключвателя за LED осветление



Сервизни процедири:

За всякакви въпроси, моля свържете се с вашия местен магазин за Clear посетете нашия сайт www.konnwei.com.

Ако инструментът трябва да бъде върнат за ремонт, моля свържете се с вашия местен дистрибутор за допълнителна информация.

Shenzhen Jiawei Hengxin Technology Co., Ltd След сервиз на лампата:
konnwei@konnwei.com

FC CE RoHS BQB UK
ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЙ

KONNWEI®

Model: BK300

Aplicație mobilă: BKmonitor

Manual



Monitor baterie

Test de încărcare

Test de stare a arborelui cotic



Aplicație mobilă: BKmonitor

Puteți descărca aplicația de aici.



Sau căutați „BKmonitor” în Google Play și App Store.

SPECIFICAȚII CHEIE

Utilizare: VRLA, GEL, Litiu.

Teste ale sistemului bateriei: 12V 24V Datele sistemului de încărcare.

Tip de afișare: Tip de afișare: Formă de undă.

INTRARE: 3V-60V 3mA

Suport pentru aplicații: App Store: Android: Google Play și iOS: App Store.

Limbi de operare: chineza, engleza, germana, Franceză, japoneză, coreeană, olandeză, rusă, spaniolă, italiană, portugheză, poloneză, persană.

Avantaj Bkmonitor APP: Actualizare gratuită a firmware-ului/ Problemă de feedback.

/Share Reporter /Setări de limbă.

Puncte importante



Ultra Compact: se potrivește în majoritatea compartimentelor pentru baterii



Atașament: Y-terminal



Monitorizare continuă: avertizare de subtensiune/supratensiune




Aplicarea flotei: prevenirea activă a situațiilor de „no-start”.

COMUN APLICARE

Set de caracteristici principale


- Monitorizați bateria în orice moment
- Forma de undă date vii
- Test sistem de manivelă
- Test de încărcare
- Documentul istoric
- Citirea tensiunii active




COMUN APLICARE

Capabilitati de testare

- Configurare rapidă și ușoară
- Finalizați testul în câteva secunde
- Câștig de tensiune



- Partajați rezultatul testului
- Scrieți o problemă de feedback
- Upgrade gratuit de sistem




Furnizor/Distribuitor

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

APLICARE COMUNĂ

Setări

- Setări de limbă
- Setarea numelui Bluetooth (DIY)
- Setarea comutatorului luminii LED



Proceduri de service:

Pentru orice întrebări, vă rugăm să contactați distribuitorul local Clear History sau vizitați site-ul nostru www.konnwei.com

Dacă instrumentul trebuie returnat pentru reparație, vă rugăm să contactați distribuitorul local pentru informații suplimentare.

Shenzhen Jiawei Hengxin Technology Co., Ltd Serviciu după
konnwei@konnwei.com

FC CE RoHS BQB UK
FABRICATE ÎN CHINA

KONNWEI®

Model: BK300

Aplikacja mobilna: BKmonitor



Monitor baterii

Test ładowania

Test stanu wału korbowego



Aplikacja mobilna: BKmonitor

Aplikację możesz pobrać tutaj.



Możesz też wyszukać „BKmonitor” w Google Play i App Store.

GŁÓWNE DANE TECHNICZNE

Zastosowanie: VRLA, GEL, lit.

Testy układu akumulatorowego: dane układu ładowania 12 V 24 V.

Typ wyświetlacza: Typ wyświetlacza: Kształt fali.

WEJŚCIE: 3V-60V 3mA. 

Wsparcie aplikacji: App Store: Android: Google Play i iOS: App Store.

Języki operacyjne: chiński, angielski, niemiecki,

Francuski, japoński, koreański, holenderski, rosyjski, hiszpański, włoski, portugalski, polski, perski.

Zalety aplikacji Bkmonitor: Darmowa aktualizacja oprogramowania sprzętowego /

Problem z opiniami.

/Udostępnij Reporter /Ustawienia języka.

PRZEGŁĄD NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ



Ultrakompaktowy: pasuje do większości przegródki na baterie



Załącznik: zacisk Y



Ciągły monitoring: ostrzeżenie o zbyt niskim/przekroczonym napięciu





Zastosowanie flotowe: aktywne zapobieganie sytuacjom „braku rozruchu”

WSPÓLNY APLIKACJA

Główny zestaw funkcji

- Monitoruj baterię w dowolnym momencie
- Dane dotyczące przebiegu fali
- Test układu korbowego
- Test ładowania
- Rekord historyczny
- Odczyt napięcia na żywo



WSPÓLNY APLIKACJA


Możliwości testowania

- Szybka i łatwa konfiguracja
- Wypełnij test w kilka sekund

-Zwiększanie napięcia



- Udostępnij wynik testu
- Napisz problem z informacją zwrotną
- Bezplatna aktualizacja systemu




Dostawca/Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republika Czeska
www.sunnysoft.cz

WSPÓLNY WNIOSK

Ustawienia

- Ustawienia językowe
- Ustawianie nazwy Bluetooth (DIY)
- Ustawienie przełącznika oświetlenia LED



Procedury serwisowe:

W razie pytań prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami Clear History ,
odwiedzenie naszej strony internetowej www.konnwei.com.

Ustawienia

Jeśli narzędzie wymaga zwrotu w celu naprawy, skontaktuj się z
lokalnym dystrybutorem, aby uzyskać więcej informacji.

Przełącznik LED

Shenzhen Jiawei Hengxin Technology Co., Ltd. Serwis po lampie :
konnwei@konnwei.com



WYPRODUKOWANO W CHINACH

Model: BK300

Mobilna aplikacija: BKmonitor



Monitor baterije

Preizkus polnjenja

Preizkus stanja ročične gredi



Mobilna aplikacija: BKmonitor

Aplikacijo lahko prenesete tukaj.



Ali pa poiščite »BKmonitor« v trgovinah Google Play in App Store.

KLJUČNE SPECIFIKACIJE

Uporaba: VRLA, GEL, litij.

Preizkusi baterijskega sistema: podatki o polnilnem sistemu 12 V 24 V.

Vrsta prikaza: Vrsta prikaza: Valovna oblika.

VHOD: 3V-60V 3mA

Podpora za aplikacije: App Store: Android: Google Play in iOS: App Store.

Delovni jeziki: kitajščina, angleščina, nemščina, francoščina, japonsščina, korejščina, nizozemščina, ruščina, španščina, italijanščina, portugalščina, poljščina, perziščina.

Prednost aplikacije Bkmonitor: Brezplačna posodobitev vdelane programske opreme/Težava s povratnimi informacijami.

/Deli poročevalca /Nastavitve jezika.

POUDARKI



Ultra kompakten: prilega se večini predalov za baterije



Priključek: Y-priključek



Neprekinjeno spremljanje: opozorilo o prenizki/previsoki napetosti





Uporaba voznega parka: aktivno preprečevanje situacij, ko se "ne zažene"

SKUPNO VLOGA

Glavni nabor funkcij


- Spremljajte baterijo kadar koli
- Podatki o življenjskih valovnih oblikah
- Preizkus ročni gredi
- Test polnjenja
- Zgodovinski zapis
- Odčitavanje napetosti v živo




SKUPNO VLOGA

Zmogljivosti testiranja

- Hitra in enostavna namestitve
- Test dokončajte v nekaj sekundah
- Naraščajoča napetost



- Deli rezultat testa
- Napišite problem s povratnimi informacijami
- Brezplačna nadgradnja sistema




Dobavitelj/Distributer
Sunnysoft d.o.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Česka republika
www.sunnysoft.cz

SKUPNA VLOGA

Nastavitve

- Nastavitve jezika
- Nastavitev imena Bluetooth (DIY)
- Nastavitev stikala za LED luči



Postopki servisiranja:

Za vsa vprašanja se obrnite na lokalno trgovino Clear History ,
našo spletno stran www.konnwei.com.

Nastavitve

Če je treba orodje vrniti v popravilo, se za dodatne informacije obrnite na
lokalnega distributerja. Ime Bluetootha

LED stikalo

Shenzhen Jiawei Hengxin Technology Co., Ltd Poprodajna storitev za
konnwei@konnwei.com svetilke :



IZDELANO NA KITAJSKEM

KONNWEI®

Model: BK300

Mobilna aplikacija: BKmonitor



Praćenje baterije

Test punjenja

Ispitivanje stanja radilice



Mobilna aplikacija: BKmonitor

Aplikaciju možete preuzeti ovdje.



Ili potražite "BKmonitor" na Google Playu i App Storeu.

KLJUČNE SPECIFIKACIJE

Upotreba: VRLA, GEL, litij.

Ispitivanja sustava baterija: Podaci o sustavu punjenja 12V 24V.

Vrsta prikaza: Vrsta prikaza: Valni oblik.

ULAZ: 3V-60V 3mA.

Podrška za aplikacije: App Store: Android: Google Play i iOS: App Store.

Radni jezici: kineski, engleski, njemački,

Francuski, japanski, korejski, nizozemski, ruski, španjolski, talijanski, portugalski, poljski, perzijski.

Prednost Bkmonitor aplikacije: Besplatno ažuriranje firmvera/ Problem s povratnim informacijama.

/Podijeli Reporter /Postavke jezika.

ISTAKNUTO



Ultra kompaktno: stane u većinu odjeljaka za baterije



Priključak: Y-terminal





Kontinuirano praćenje: upozorenje na podnapon/prenapon



Primjena voznog parka: aktivno sprječavanje situacija "nemogućnosti pokretanja"

Glavni skup značajki

- Pratite bateriju u bilo kojem trenutku
- Valni oblik podataka o životu
- Testiranje sustava radilice
- Test punjenja
- Zapis povijesti
- Očitavanje napona uživo




UOBIČAJENO
PRIJAVA

Mogućnosti testiranja

- Brzo i jednostavno postavljanje
- Završite test za nekoliko sekundi
- Povećanje napona



- Podijelite rezultat testa
- Napišite problem s povratnim informacijama
- Besplatna nadogradnja sustava




Dobavljač/Distributer

Sunnysoft d.o.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz

ZAEDNIČKA PRIJAVA

Postavke

- Postavke jezika
- Postavljanje naziva Bluetootha (uradi sam)
- Podešavanje LED prekidača za svjetlo



Postupci servisiranja:

Za sva pitanja obratite se info@konnwei.com ili posjetite našu web stranicu www.konnwei.com.

Postavke

Ako je potrebno vratiti alat na popravak, za više informacija obratite se lokalnom distributeru. Naziv Bluetootha

LED prekidač

Shenzhen Jiawei Hengxin Technology Co., Ltd Servis nakon svjetiljke :
konnwei@konnwei.com

FC CE RoHS BQB UK
CA
PROIZVEDENO U KINI