

IRON LINK

5v1 hub Type-C, 2x Type-C, 2x USB 3.0,
HDMI, PD, hliníková slitina, pro všechny OS



Uživatelský manuál

prove

Děkujeme, že jste si vybrali Proove! Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiál: hliník

Konektor: Typ-C

Výstup:

USB 3.0: 2x Data 5 Gb/s

Typ-C: 1x Data 5 Gb/s

HDMI: 3840x2160 60Hz max.

Vstup:

Typ-C PD3.0: 1x 100 W (85 W až pro notebook)

Kompatibilní OS: Windows, MacOS, Linux

Rozměry produktu: 109,6x31,65x11 mm

Hmotnost: 50 g

BALENÍ


Hub 1x

Uživatelská příručka 1x

Samolepky 1x

PODROBNOSTI O PRODUKTU

1. Konektor typu C
2. Vstup typu C PD 3.0
3. Výstup typu C
4. Výstup USB 1/2
5. Výstup HDMI



PROVOZ VÝROBKU

1. Hub lze připojit k jakémukoli zařízení: mobilnímu telefonu, tabletu, notebooku atd. s rozhraním typu C.

2. Vstup PD3.0 typu C podporuje vstupní výkon 100 W.

3. Výstup Type-C má maximální přenosovou rychlost 5 Gb/s.

4. Výstupy USB 1/2 mají maximální přenosovou rychlost 5 Gb/s.

5. Výstup HDMI podporuje rozlišení 3840x2160 při 30 Hz.

VAROVÁNÍ

Tento produkt nerozebírejte ani neupravujte.

Nepokoušejte se tento produkt opravovat sami.

Pokud se produkt nachází v prostředí s vysokou teplotou, vypněte jej a počkejte, dokud se teplota nestabilizuje.

Zabraňte kontaktu zařízení s tekutinami.

Pokud chcete produkt čistit, vypněte napájení.

Nedotýkejte se zařízení mokřýma rukama.

Nedodržení návodu k obsluze může vést k poruše produktu a ke zrušení záruky.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

IRON LINK

5v1 hub Type-C, 2x Type-C, 2x USB 3.0, HDMI, PD, alumíniumötvözet, minden operációs rendszerhez



Felhasználói kézikönyv

proove

Köszönjük, hogy a Proove terméket választotta! A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet.

TERMÉKPARAMÉTEREK

Anyag: alumínium

Csatlakozó:

Type-C Kimenet:

USB 3.0: 2x adat 5 Gb/s

Type-C: 1x adat 5 Gb/s

HDMI: 3840x2160 60Hz max.

Bemenet:

Type-C PD3.0: 1x 100 W (85 W laptopokhoz)

Kompatibilis operációs rendszer: Windows, MacOS, Linux

Termék méretei: 109,6x31,65x11mm

Súly: 50 g

CSOMAG


Hub 1x

Felhasználói kézikönyv

1x Matricák 1x

TERMÉK RÉSZLETEI

1. C típusú csatlakozó
2. C típusú PD 3.0 bemenet
3. C típusú kimenet
4. USB 1/2 kimenet
5. HDMI kimenet



A TERMÉK MŰKÖDÉSE

1. A hub bármilyen eszközhöz csatlakoztatható: mobiltelefonhoz, táblagéphez, laptophoz stb. C típusú interfésszel.
2. A PD3.0 Type-C bemenet 100 W bemeneti teljesítményt támogat.
3. A Type-C kimenet maximális átviteli sebessége 5 Gb/s.
4. A USB 1/2 kimenetek maximális átviteli sebessége 5 Gb/s.
5. A HDMI kimenet 3840x2160 felbontást támogat 30 Hz-en.

FIGYELMEZTETÉS

Ne szerelje szét és ne módosítsa ezt a terméket. Ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani ezt a terméket.

Ha a termék magas hőmérsékletű környezetben van, kapcsolja ki, és várja meg, amíg a hőmérséklet stabilizálódik.

Ne engedje, hogy a készülék folyadékkal érintkezzen. Ha tisztítani szeretné a terméket, kapcsolja ki az áramellátást. Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.

A használati utasítás be nem tartása a termék meghibásodásához és a garancia elvesztéséhez vezethet.

Szállító/forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
CsehKöztársaság
www.sunnysoft.cz

IRON LINK

Hub 5 în 1 Type-C, 2x Type-C, 2x USB 3.0, HDMI, PD, aliaj de aluminiu, pentru toate sistemele de operare



Manual de utilizare

proove

Vă mulțumim că ați ales Proove! Înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare.

PARAMETRI PRODUS

Material: aluminiu

Conector: Tip-Cleșire:USB 3.0: 2x Date 5 Gb/s

TipC: 1x Date 5 Gb/s

HDMI: 3840x2160 60Hz max.

Intrare:

Tip-C PD3.0: 1x 100 W (85 W pentru laptop)

Sisteme de operare compatibile: Windows, MacOS, Linux

Dimensiuni produs: 109,6x31,65x11 mm

Greutate:50 g

AMBALAJ


Hub 1x

Manual de utilizare 1x

Autocolante 1x

DETALII DESPRE PRODUS

1. Conector tip C
2. Intrare tip C PD 3.0
3. Ieșire tip C
4. Ieșire USB 1/2
5. Ieșire HDMI



FUNCȚIONAREA PRODUSULUI

1. Hub-ul poate fi conectat la orice dispozitiv: telefon mobil, tabletă, laptop etc. cu interfață de tip C.

2. Intrarea PD3.0 de tip C suportă o putere de intrare de 100 W.

3. Ieșirea de tip C are o viteză maximă de transfer de 5 Gb/s.

4. Ieșirile USB 1/2 au o viteză maximă de transfer de 5 Gb/s.

5. Ieșirea HDMI suportă o rezoluție de 3840x2160 la 30 Hz.

AVERTISMENT

Nu dezamblați și nu modificați acest produs. Nu încercați să reparați

singur acest produs.

Dacă produsul se află într-un mediu cu temperatură ridicată, opriți-l și așteptați până când temperatura se stabilizează.

Evitați contactul dispozitivului cu lichide. Dacă doriți să

curățați produsul, opriți alimentarea cu energie electrică.

Nu atingeți dispozitivul cu mâinile ude.

Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare poate duce la defectarea produsului și la anularea garanției.

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

IRON LINK

5v1 хъб Type-C, 2x Type-C, 2x USB 3.0, HDMI, PD, алуминиева сплав, за всички операционни системи



Ръководство за употреба

prove

Благодарим Ви, че избрахте Proove! Преди да използвате продукта, моля, прочетете внимателно ръководството за употреба.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Материал:

алуминий

Конектор: Type-C

Изход:

USB 3.0: 2x данни 5 Gb/s

Тип-C: 1x данни 5 Gb/s

HDMI: 3840x2160 60Hz макс.

Вход:

Type-C PD3.0: 1x 100 W (85 W за лаптоп)

Съвместими операционни системи: Windows,

MacOS, Linux

Размери на продукта: 109,6x31,65x11 mm

Тегло: 50 g

ОПАКОВКА

Хъб 1x

Ръководство за употреба

1x Стикери 1x

ПОДРОБНОСТИ ЗА ПРОДУКТА


1. Конектор тип C

2. Вход тип C PD 3.0

3. Изход тип C

4. Изход USB 1/2

5. Изход HDMI



РАБОТА НА ПРОДУКТА

1. Хъбът може да се свърже с всяко устройство: мобилен телефон, таблет, лаптоп и др. с интерфейс тип C.

2. Входът PD3.0 тип C поддържа входна мощност 100 W.

3. Изходът тип C има максимална скорост на предаване 5 Gb/s.

4. Изходите USB 1/2 имат максимална скорост на предаване 5 Gb/s.

5. HDMI изходът поддържа резолюция 3840x2160 при 30 Hz.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не разглобявайте и не модифицирайте този продукт. Не се опитвайте да ремонтирате този продукт сами.

Ако продуктът се намира в среда с висока температура, изключете го и изчакайте, докато температурата се стабилизира.

Не допускате контакт на устройството с течности.

Ако искате да почистите продукта, изключете

захранването. Не докосвайте устройството с мокри

ръце.

Неспазването на инструкциите за експлоатация може да доведе до повреда на продукта и анулиране на гаранцията.

Доставчик/дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
19000 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

IRON LINK

5-v-1 Type-C hub, 2x Type-C, 2x USB 3.0, HDMI, PD, aluminijeva zlitina, za vse operacijske sisteme



Navodila za uporabo

prove

Hvala, ker ste izbrali Proove! Pred uporabo izdelka pazljivo preberite navodila za uporabo.

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Material: aluminij

Konektor: Type-C

Izhod:

USB 3.0: 2x podatki 5 Gb/s

Tip C: 1x podatki 5 Gb/s

HDMI: 3840x2160 60Hz max.

Vhod:

Tip C PD3.0: 1x 100 W (85 W za prenosne računalnike)

Združljivi operacijski sistemi: Windows, MacOS, Linux

Dimenzije izdelka: 109,6x31,65x11 mm

Teža: 50 g

PAKIRANJE


Hub 1x

Navodila za uporabo 1x

Nalepke 1x

PODROBNOSTI IZDELKA

1. Priključek tipa C
2. Vhod PD 3.0 tipa C
3. Izhod tipa C
4. Izhod USB 1/2
5. HDMI izhod



DELOVANJE IZDELKA

1. Vmesnik lahko priključite na katero koli napravo: mobilni telefon, tablico, prenosni računalnik itd. z vmesnikom tipa C.

2. Vhod PD3.0 Type-C podpira vhodno moč 100 W.

3. Izhod Type-C ima največjo hitrost prenosa 5 Gb/s.

4. Izhoda USB 1/2 imata največjo hitrost prenosa 5 Gb/s.

5. Izhod HDMI podpira ločljivost 3840x2160 pri 30 Hz.

OPOZORILO

Ne razstavljajte in ne spreminjajte tega izdelka. Ne poskušajte sami popraviti tega izdelka.

Če je izdelek v okolju z visoko temperaturo, ga izklopite in počakajte, da se temperatura stabilizira.

Preprečite, da bi naprava prišla v stik s tekočinami.

Med čiščenjem izdelka izklopite napajanje.

Naprave ne dotikajte z mokrimi rokami.

Neupoštevanje navodil za uporabo lahko povzroči okvaro izdelka in razveljavi garancijo.

Dobavitelj/distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

IRON LINK

5-u-1 Type-C hub, 2x Type-C, 2x USB 3.0, HDMI, PD, aluminijaska legura, za sve OS-ove



Korisnički priručnik

proove

Hvala vam što ste odabrali Proove! Molimo vas da pažljivo pročitate korisnički priručnik prije upotrebe proizvoda.

PARAMETRI PROIZVODA

Materijal: aluminij Priključak,

Type- C Izlaz: USB

3.0: 2x Data 5 Gb/s Type-C: 1x

Data 5 Gb/s

HDMI: 3840x2160 60Hz maks.

Ulaz:

Type-C PD3.0: 1x 100 W (do 85 W za prijenosno računalo)

Kompatibilni OS: Windows, MacOS, Linux

Dimenzije proizvoda: 109,6 x 31,65 x 11 mm

Težina: 50 g

PAKIRANJE

Glijiva 1x

Korisnički priručnik 1x


Naljepnice 1x

DETALJI PROIZVODA 1. Priključak tipa C 2.

Ulaz tipa C PD 3.0 3.

Izlaz tipa C 4. USB 1/2 izlaz 5.

HDMI izlaz



RAD PROIZVODA 1. Hub se

može spojiti na bilo koji uređaj: mobilni telefon, tablet, prijenosno računalo itd. s Type-C sučeljem.

- 2. PD3.0 Type-C ulaz podržava ulaznu snagu od 100 W.
- 3. Izlaz tipa C ima maksimalnu brzinu prijenosa od 5 Gbps.
- 4. USB 1/2 izlazi imaju maksimalnu brzinu prijenosa od 5 Gbps.
- 5. HDMI izlaz podržava rezoluciju od 3840x2160 pri 30Hz.

UPOZORENJE

Ne rastavljajte niti modificirajte ovaj proizvod.

Ne pokušavajte sami popraviti ovaj proizvod.

Ako se proizvod nalazi u okruženju s visokom temperaturom, isključite ga i pričekajte da se temperatura stabilizira.

Izbjegavajte kontakt s tekućinama.

Ako želite očistiti proizvod, isključite napajanje.

Ne dodirujte uređaj mokrim rukama.

Nepoštivanje uputa za uporabu može dovesti do kvara proizvoda i poništenja jamstva.

Dobavljač/Distributer

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

19000 Prag 9

Češka Republika

www.sunnysoft.cz

IRON LINK

5 in 1 HDMI



User Manual

prove

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

Material: aluminum

Connector: Type-C

Output:

USB 3.0: x2 Data 5Gbps

Type-C: x1 Data 5Gbps

HDMI: 3840x2160 60Hz max

Input:

Type-C PD3.0: x1 100W (85W up to laptop)

Compatible OS: Windows, MacOS, Linux

Product size: 109.6x31.65x11mm


Weight: 50g

PACKAGE

- Hub x1
- User manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. Type-C connector
2. Type-C PD 3.0 Input
3. Type-C output
4. USB1/2 output
5. HDMI output



PRODUCT OPERATION

1. The hub can be connected to any device: mobile phone, tablet, laptop, etc. with Type-C interface.
2. Type-C PD3.0 input supports 100W input power.
3. Type-C output has a maximum transfer speed of 5Gbps.
4. USB1/2 outputs have a maximum transfer speed of 5Gbps.
5. HDMI output supports 3840x2160 resolution at 30Hz.

WARNING

- Do not disassemble or modify this product.
- Do not attempt to repair this product yourself.
- If the product is in a high temperature environment, turn off the device and wait until the temperature stabilizes.
- Do not allow liquids to get on the device.
- If you want to clean the product, turn off the power.
- Do not touch the device with wet hands.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

IRON LINK

5 in 1 HDMI



User Manual

prove

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKTPARAMETER

Material: Aluminium

Anschluss: Type-C

Ausgänge:

USB 3.0: x2 Data 5Gbps

Type-C: x1 Data 5Gbps

HDMI: 3840x2160 60Hz max

Eingang:

Type-C PD3.0: x1 100W (85W up to laptop)

Kompatible OS: Windows, MacOS, Linux

Produktgröße: 109.6x31.65x11mm


Gewicht: 50g

PAKET

- Hub x1
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1

DETAILS ZUM PRODUKT

1. Type-C-Anschluss
2. Type-C-PD 3.0-Eingang
3. Type-C-Ausgang
4. USB1/2-Ausgang
5. HDMI-Ausgang



BETRIEB DES PRODUKTS

1. Der Hub kann an jedes Gerät angeschlossen werden: Mobiltelefon, Tablet, Laptop usw. mit Type-C-Schnittstelle.
2. Type-C-PD 3.0-Ausgang unterstützt eine Eingangsleistung von 100W.
3. Type-C hat eine maximale Übertragungsgeschwindigkeit von 5Gbps.
4. Die USB1/2-Ausgänge haben eine maximale Übertragungsgeschwindigkeit von 5Gbps.
5. Der HDMI-Ausgang unterstützt eine Auflösung von 3840x2160 bei 30Hz.

WARNUNG

- Zerlegen oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu reparieren.
- Wenn sich das Produkt in einer Umgebung mit hohen Temperaturen befindet, schalten Sie das Gerät aus und warten Sie, bis sich die Temperatur stabilisiert hat.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät gelangen.
- Wenn Sie das Produkt reinigen möchten, schalten Sie es aus.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

IRON LINK

5 in 1 HDMI



User Manual

prove

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: aluminium

Złącze: Type-C

Wyjście:

USB 3.0: x2 Data 5Gbps

Type-C: x1 Data 5Gbps

HDMI: 3840x2160 60Hz max

Wejście:

Type-C PD3.0: x1 100W (85W up to laptop)

Kompatybilny OS: Windows, MacOS, Linux

Rozmiar produktu: 109.6x31.65x11mm


Waga: 50g

PAKIET

- Hub x1
- Instrukcja obsługi x1
- Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Złącze Type-C
2. Wejście Type-C PD 3.0
3. Wyjście Type-C
4. Wyjście USB1/2
5. Wyjście HDMI



DZIAŁANIE PRODUKTU

1. Koncentrator można podłączyć do dowolnego urządzenia: telefonu komórkowego, tabletu, laptopa itp. z interfejsem Type-C. – z interfejsem Type-C.
2. Wejście Type-C PD3.0 obsługuje moc wejściową 100W.
3. Type-C ma maksymalną prędkość transferu 5Gbps.
4. Wyjścia USB1/2 mają maksymalną szybkość transferu 5 Gb/s.
5. Wyjście HDMI obsługuje rozdzielczość 3840x2160 przy 30Hz.

OSTRZEŻENIE

- Nie należy demontować ani modyfikować tego produktu.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy produktu.
- Jeśli produkt znajduje się w środowisku o wysokiej temperaturze, należy wyłączyć urządzenie i poczekać na ustabilizowanie się temperatury.
- Nie wolno dopuścić do przedostania się płynów na urządzenie.
- Jeśli chcesz wyczyścić produkt, wyłącz zasilanie.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i utratę gwarancji.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz