

EuroFone 0T-S2PLUS

INTERKOM DO HELMY PRO 2-6 JEZDCŮ, SENA/CARDO

[Uživatelský manuál](#) · [User Manual](#) · [Benutzerhandbuch](#)

[Használati útmutató](#) · [Instrukcja obsługi](#) · [Ръководство](#)

[Navodila za uporabo](#) · [Návod na použitie](#)

[CZ](#)[EN](#)[DE](#)[HU](#)[PL](#)[BG](#)[SI](#)[SK](#)[BT 5.1](#)[1500m](#)[IP67](#)[CE](#)

SUNNYSOFT

SUNNYSOFT

Přehled produktu

EuroFone OT-S2PLUS je Bluetooth interkom do motocyklové helmy pro skupinu 2 až 6 jezdců. Díky technologii Bluetooth 5.1 a dosahu až 1 500 m zajišťuje jasnou a spolehlivou komunikaci i ve vysokých rychlostech. Zařízení je kompatibilní s interkom systémy SENA a Cardo prostřednictvím funkce Friendship Mode. Podporuje handsfree telefonování, přehrávání hudby, FM rádio, sdílení hudby a potlačení hluku CVC 8.0. Vodotěsnost IP67 zaručuje provoz za každého počasí.

Hlavní funkce

- Skupinový interkom pro 2-6 jezdců – plně duplexní komunikace do vzdálenosti 800-1 500 m
- Bluetooth 5.1 – stabilní připojení, automatické opětovné připojení
- Kompatibilita se SENA a Cardo přes Friendship Mode (třetí strana)
- Handsfree telefonování – automatické přijímání hovorů
- Hlasový asistent Siri / Google Assistant
- Přehrávání a sdílení hudby (A2DP/AVRCP)
- FM rádio – plné pásmo
- Potlačení hluku CVC 8.0 – komunikace i při vysoké rychlosti
- Vodotěsnost IP67 – odolný vůči dešti a ponoření
- Baterie 800 mAh – pohotovostní doba 600 h, interkom až 6 h
- Skupinový interkom až pro 8 jezdců (Group Intercom Mode)

Popis tlačítek a ovládacích prvků

- Klíč interkomunikace (Intercom Key) – přepínání režimů: Skupinový interkom → Friendship → Sdílení hudby → Bluetooth interkom
- Tlačítko zapnutí/vypnutí (On/Off Button) – zapnutí, vypnutí, hovory, skupinové akce
- Multifunkční klíč (Multi-function Key) – hudba, hovory, automatické přijímání
- Otočné kolečko (Rotary Wheel) – hlasitost, přepínání skladeb/stanic
- Tlačítko FM rádia (FM Radio Button) – zapnutí/vypnutí FM rádia
- Indikátor LED – stav zařízení
- Nabíjecí port Type-C (Charging Port) – nabíjení
- Port pro sluchátka (Earphone Port) – připojení sluchátek

Montáž na helmu

Způsob 1 – Svorková montáž (Screw Clamp):

1. Odtáhněte vnitřní výstelku helmy.
2. Zasuňte svorku do příslušných otvorů na levé straně helmy a zajistěte šrouby.
3. Nasaďte interkom do svorky a pevně jej zajistěte.

Způsob 2 – Montáž na suchý zip (Velcro):

1. Očistěte povrch helmy.
2. Přilepte suchý zip (hrubá strana) na helmu.
3. Připevněte interkom k suchému zipu.

Zapnutí, vypnutí a nastavení

Zapnutí: Podržte tlačítko (On/Off Button) po dobu 3 sekund – modré LED bliká + hlasová výzva (pracovní režim + stav baterie). Vypnutí: Podržte (On/Off Button) 3 sekundy – červené LED. Tovární reset: Podržte (On/Off Button) 7 sekund – rychlé červené blikání. Přepínání jazyka: Podržte (On/Off Button) + otočte kolečkem (Rotary Wheel) jednou doprava.

Párování s telefonem

1. Párování v vypnutém stavu: Podržte (On/Off Button) 5 sekund – střídavé modré a červené blikání → hlasová výzva 'Bluetooth Mode'.
2. Párování v zapnutém stavu: Podržte současně (On/Off Button) + (Multi-function Key) 2 sekundy → 'Bluetooth Mode'.
3. V telefonu zapněte Bluetooth a vyhledejte zařízení S2PLUS.
4. Vyberte S2PLUS v seznamu a potvrďte připojení.

Skupinový interkom (až 6 jezdců)

Postup spárování skupiny:

1. Na všech zařízeních: stiskněte (Intercom Key) → přejdete do Group Intercom Mode (uslyšíte hlasovou výzvu).
2. Na všech zařízeních: Podržte (Intercom Key) do rychlého modrého blikání.
3. Stiskněte (Intercom Key) na zařízení A → A se automaticky spáruje s B, B s C atd. Po každém spárování uslyšíte zvuk 'di'.
4. Po dokončení spárování: stiskněte (On/Off Button) na každém zařízení → potvrzení 'di'.
5. Stiskněte znovu (On/Off Button) → uslyšíte 'Ding-Dong' → skupinový interkom aktivní.
6. Odpojení: dvojitě stiskněte (On/Off Button); opětovné připojení: jednou stiskněte (On/Off Button).
7. Automatické opětovné připojení při rušení: do 5 sekund.

Friendship Mode – kompatibilita se SENA a Cardo

Díky funkci Friendship Mode lze OT-S2PLUS propojit s interkomem SENA, Cardo nebo jiné značky a komunikovat mezi různými systémy.

1. Zapněte interkom druhé značky (např. SENA nebo Cardo) v režimu párování.
2. Stiskněte (Intercom Key) na S2PLUS → přejdete do Friendship Mode.
3. Podržte (Intercom Key) do rychlého modrého blikání.
4. Stiskněte (Intercom Key) na S2PLUS → zařízení se automaticky spáruje s jiným interkomem.

Bluetooth interkom dvou jezdců

1. Na obou zařízeních: stiskněte (Intercom Key) → Bluetooth Intercom Mode.
2. Na obou zařízeních: Podržte (Intercom Key) do rychlého modrého blikání.
3. Stiskněte (Intercom Key) na jednom zařízení → automatické spárování.
4. Pomalé modré blikání = připojeno; stiskněte (On/Off Button) pro odpojení/opětovné připojení.

Sdílení hudby (Music Sharing)

1. Na obou zařízeních: stiskněte (Intercom Key) → Music Sharing Mode.
2. Na obou zařízeních: Podržte (Intercom Key) → rychlé modré blikání.
3. Stiskněte (Intercom Key) na hlavním zařízení → spárování a sdílení hudby.

4. Stiskněte (On/Off Button) pro odpojení/opětovné připojení.

Telefonní hovory

- Přijmutí hovoru: krátce stiskněte (Multi-function Key)
- Odmítnutí hovoru: podržte (Multi-function Key) 1 sekundu
- Ukončení hovoru: krátce stiskněte (Multi-function Key)
- Opakování posledního hovoru: dvakrát stiskněte (On/Off Button)
- Automatické přijímání zapnout: před připojením BT podržte (Multi-function Key) 2 sekundy → modré blikání 3x
- Automatické přijímání vypnout: před připojením BT podržte (Multi-function Key) 2 sekundy → červené blikání 3x
- Hlasový asistent (Siri / Google Assistant): podržte (Multi-function Key) 2 sekundy v pohotovostním režimu

Hudba a FM rádio

- Přehrávání/pauza: stiskněte (Multi-function Key)
- Další skladba: otočte kolečkem (Rotary Wheel) doleva
- Předchozí skladba: otočte kolečkem (Rotary Wheel) doprava
- Hlasitost: otočte kolečkem (Rotary Wheel) + přidržte
- Zapnutí FM rádia: podržte (FM Radio Button) 3 sekundy
- Vypnutí FM rádia: podržte (FM Radio Button) 3 sekundy
- Přepínání stanic FM: doprava (předchozí stanice) / doleva (další stanice) kolečkem
- Přepnutí hudba/FM rádio: stiskněte (Multi-function Key)

Priorita funkcí

1. Telefonní hovory (nejvyšší priorita)
2. Bluetooth interkom
3. Přehrávání hudby
4. Sdílení hudby
5. FM rádio (nejnižší priorita)

Technické specifikace

Bluetooth verze	5.1
Dosah interkomunikace	800–1 500 m
Počet jezdců (skupina)	max. 8 (skupinový provoz 2–6)
Vodotěsnost	IP67
Kapacita baterie	800 mAh
Pohotovostní doba	600 h
Bluetooth pracovní doba	22 h
Doba provozu (interkom)	6 h
Doba přehrávání hudby	32 h
Doba nabíjení	cca 2,5 h
Nabíjecí port	USB Type-C

Potlačení hluku	CVC 8.0
Reproduktor	40 mm
FM rádio	Ano
Kompatibilita	SENA, Cardo (Friendship Mode)
Hlasový asistent	Siri / Google Assistant
Pracovní teplota	-10 °C až +55 °C
Skladovací teplota	-20 °C až +60 °C
Barva	černá
Hmotnost	0,4 kg
Rozměry balení	16×14×5 cm
Certifikace	CE, FCC, RoHS
Distributor CZ/SK	SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

Obsah balení

- Interkom jednotka
- Reproduktory (sluchátka)
- Pevný mikrofon (hard microphone)
- Kabelový mikrofon (cable microphone)
- Šroubovák + šrouby
- Šroubová svorka (screw clamp)
- Suchý zip pásky (velcro pads)
- USB kabel (Type-C)

Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ:

- Nepoužívejte produkt v extrémních teplotách. Skladujte při -20 °C až +60 °C.
- Nevystavujte produkt otevřenému ohni - riziko výbuchu baterie.
- Nerozebírejte zařízení - hrozí poškození a ztráta záruky.
- Při dlouhodobém nepoužívání skladujte na suchém místě a nabijte každé 3 měsíce.
- Kabel neovínejte kolem zařízení.
- Udržujte mimo dosah ostrých předmětů.
- Příklad není určen k ovládání při jízdě způsobem, který by narušoval bezpečnost.
- Hlasitost při jízdě nastavte tak, abyste vnímali okolní provoz.

Právní informace

Výrobce: Shenzhen Eurofone Tech Co., Ltd. Distributor CZ/SK: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ www.sunnysoft.cz

Záruka: 24 měsíců od data nákupu pro spotřebitele v EU. Platí při použití dle návodu. Předložte originální doklad o koupi.

Prohlášení o shodě: Výrobek splňuje požadavky příslušných evropských směrnic (RED, RoHS). Označen symbolem CE. WEEE: Nevyhazujte do komunálního odpadu. Odevzdejte na sběrném místě elektroodpadu.

Product Overview

The EuroFone OT-S2PLUS is a Bluetooth helmet intercom for groups of 2 to 6 riders. Bluetooth 5.1 technology provides a range of 800-1,500 m with stable, clear communication even at high speeds. The S2PLUS is compatible with SENA and Cardo systems via Friendship Mode, enabling cross-brand intercom communication. Supports hands-free calling, voice assistant (Siri / Google Assistant), music playback, music sharing, FM radio, and CVC 8.0 noise cancellation. IP67 waterproof rating ensures reliable operation in all weather conditions.

Main Features

- Group intercom for 2-6 riders - full-duplex communication up to 800-1,500 m
- Bluetooth 5.1 - stable connection with auto-reconnect
- Compatible with SENA and Cardo via Friendship Mode (third-party pairing)
- Hands-free calling with auto-answer support
- Voice assistant: Siri / Google Assistant
- Music playback and sharing (A2DP/AVRCP)
- Full-band FM radio
- CVC 8.0 noise cancellation - communication at high speeds
- IP67 waterproof - rain and immersion resistant
- 800 mAh battery - up to 600 h standby, 6 h intercom, 32 h music
- Group intercom for up to 8 riders (Group Intercom Mode)

Button Functions

- Intercom Key - mode cycling: Group Intercom → Friendship → Music Sharing → Bluetooth Intercom
- On/Off Button - power on/off, calls, group actions
- Multi-function Key - music, calls, auto-answer
- Rotary Wheel - volume control, track/station switching
- FM Radio Button - FM radio on/off
- LED Indicator - device status
- Charging Port (Type-C) - charging
- Earphone Port - headphone connection

Helmet Installation

Method 1 - Screw Clamp:

1. Pull apart the inner helmet lining.
2. Insert and secure the clamp on the left side of the helmet using screws.
3. Slide the intercom into the clamp and secure firmly.

Method 2 - Velcro Pads:

1. Clean the helmet surface.
2. Attach the hook-side Velcro pad to the helmet.
3. Mount the intercom onto the Velcro.

Power On / Off and Settings

Power On: press and hold the (On/Off Button) for 3 seconds – blue LED flashes + voice prompt (working mode + battery level). Power Off: press and hold (On/Off Button) 3 seconds – red LED. Factory Reset: press and hold (On/Off Button) 7 seconds – rapid red flashing. Language Switch: press and hold (On/Off Button) + rotate (Rotary Wheel) clockwise once.

Phone Pairing

1. Pairing (unit off): press and hold (On/Off Button) 5 seconds – alternating blue/red flash → voice prompt 'Bluetooth Mode'.
2. Pairing (unit on): press and hold (On/Off Button) + (Multi-function Key) simultaneously for 2 seconds → 'Bluetooth Mode'.
3. Enable Bluetooth on your phone and search for S2PLUS.
4. Select S2PLUS from the list to complete pairing.

Group Intercom (up to 6 Riders)

1. All units: click (Intercom Key) → enter Group Intercom Mode (hear voice prompt).
2. All units: press and hold (Intercom Key) until quick blue flash.
3. Click (Intercom Key) on unit A → A auto-pairs with B, B→C automatically. After each pairing hear 'di' prompt.
4. After all paired: click (On/Off Button) on each unit to confirm → 'di' prompt.
5. Click (On/Off Button) again on all units → 'Ding-Dong' → group intercom active.
6. Disconnect: double-click (On/Off Button); reconnect: single click (On/Off Button).
7. Auto-reconnect on interference: within 5 seconds.

Friendship Mode – SENA and Cardo Compatibility

Friendship Mode enables the OT-S2PLUS to connect and communicate with SENA, Cardo, and other brand intercoms, breaking the barrier between different intercom systems.

1. Turn on the other brand intercom (e.g. SENA or Cardo) in pairing mode.
2. Click (Intercom Key) on S2PLUS → enter Friendship Mode.
3. Press and hold (Intercom Key) on S2PLUS until quick blue flash.
4. Click (Intercom Key) on S2PLUS → auto-pairs with the other brand intercom.

Two-Rider Bluetooth Intercom

1. Both units: click (Intercom Key) → Bluetooth Intercom Mode.
2. Both units: press and hold (Intercom Key) until quick blue flash.
3. Click (Intercom Key) on one unit → auto-pairs with the other.
4. Slow blue flash = connected; click (On/Off Button) to disconnect/reconnect.

Music Sharing

1. Both units: click (Intercom Key) → Music Sharing Mode.
2. Both units: press and hold (Intercom Key) until quick blue flash.
3. Click (Intercom Key) on the master unit → pairs and shares music.
4. Click (On/Off Button) to disconnect/reconnect.

Phone Calls

- Answer call: click (Multi-function Key)
- Reject call: press and hold (Multi-function Key) for 1 second
- End call: click (Multi-function Key)
- Redial last call: double-click (On/Off Button)
- Auto-answer on: before BT connected, hold (Multi-function Key) 2 seconds → blue flashes 3×
- Auto-answer off: before BT connected, hold (Multi-function Key) 2 seconds → red flashes 3×
- Voice assistant (Siri / Google Assistant): hold (Multi-function Key) 2 seconds in standby

Music and FM Radio

- Play/pause: click (Multi-function Key)
- Next track: rotate (Rotary Wheel) anti-clockwise
- Previous track: rotate (Rotary Wheel) clockwise
- Volume: rotate and hold (Rotary Wheel)
- FM radio on: press and hold (FM Radio Button) 3 seconds
- FM radio off: press and hold (FM Radio Button) 3 seconds
- Change FM station: clockwise = previous station, anti-clockwise = next station
- Switch music/FM: click (Multi-function Key)

Function Priority

1. Phone calls (highest priority)
2. Bluetooth intercom
3. Music playback
4. Music sharing
5. FM radio (lowest priority)

Technical Specifications

Bluetooth Version	5.1
Intercom Range	800–1,500 m
Group Members	Max 8 riders (2–6 in group mode)
Waterproof Rating	IP67
Battery Capacity	800 mAh
Standby Time	600 h
Bluetooth Working Time	22 h
Intercom Working Time	6 h
Music Playing Time	32 h
Charging Time	approx. 2.5 h
Charging Port	USB Type-C
Noise Reduction	CVC 8.0
Speaker	40 mm
FM Radio	Yes
Compatible with	SENA, Cardo (Friendship Mode)

Voice Assistant	Siri / Google Assistant
Operating Temperature	-10 °C to +55 °C
Storage Temperature	-20 °C to +60 °C
Color	Black
Weight	0.4 kg
Package Dimensions	16×14×5 cm
Certifications	CE, FCC, RoHS
Distributor CZ/SK	SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

Box Contents

- Intercom unit
- Speakers
- Hard microphone
- Cable microphone
- Screwdriver + screws
- Screw clamp
- Velcro pads
- USB cable (Type-C)

Safety Instructions

WARNING:

- Do not use in extreme temperatures. Store between -20 °C and +60 °C.
- Do not expose to open flames – risk of battery explosion.
- Do not disassemble the unit – damage voids warranty.
- If unused for a long period, store in a dry place and recharge at least every 3 months.
- Do not wrap the cable around the device.
- Keep away from sharp objects.
- Do not operate the device in a way that compromises riding safety.
- Set volume to a level that allows you to hear surrounding traffic.

Legal Information

Manufacturer: Shenzhen Eurofone Tech Co., Ltd. Distributor CZ/SK: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ www.sunnysoft.cz

Warranty: 24 months from date of purchase for EU consumers. Valid when used as intended. Retain proof of purchase.

Declaration of Conformity: This product complies with applicable EU directives (RED, RoHS). CE marked.

WEEE: Do not dispose with household waste. Take to a designated electrical waste collection point.

Produktübersicht

Das EuroFone OT-S2PLUS ist ein Bluetooth-Helm-Interkom für Gruppen von 2 bis 6 Fahrern. Bluetooth 5.1 ermöglicht eine Reichweite von 800–1.500 m mit klarer, stabiler Kommunikation. Kompatibel mit SENA- und Cardo-Systemen über Friendship Mode. Unterstützt Freisprechen, Siri/Google Assistant, Musikwiedergabe, FM-Radio und CVC 8.0-Geräuschunterdrückung. Schutzklasse IP67 für den Einsatz bei jedem Wetter.

Hauptfunktionen

- Gruppen-Interkom für 2–6 Fahrer – Vollduplex-Kommunikation bis 800–1.500 m
- Bluetooth 5.1 – stabile Verbindung mit automatischer Wiederverbindung
- Kompatibel mit SENA und Cardo über Friendship Mode
- Freisprechen mit Auto-Annahme
- Sprachassistent: Siri / Google Assistant
- Musikwiedergabe und -freigabe (A2DP/AVRCP)
- Vollband-FM-Radio
- CVC 8.0-Geräuschunterdrückung
- IP67-Wasserschutz – Regen- und Tauchschutz
- 800-mAh-Akku – 600 h Standby, 6 h Interkom, 32 h Musik
- Gruppen-Interkom für bis zu 8 Fahrer

Tastenfunktionen

- Interkom-Taste (Intercom Key) – Modi wechseln: Gruppen-Interkom → Friendship → Musikfreigabe → Bluetooth Interkom
- Ein-/Aus-Taste (On/Off Button) – Ein-/Ausschalten, Anrufe, Gruppenaktionen
- Multifunktionstaste (Multi-function Key) – Musik, Anrufe, Auto-Annahme
- Drehregler (Rotary Wheel) – Lautstärke, Titel-/Kanalwechsel
- FM-Radio-Taste (FM Radio Button) – FM-Radio ein/aus
- LED-Anzeige – Gerätestatus
- Ladeanschluss Type-C (Charging Port) – Laden
- Kopfhöreranschluss (Earphone Port) – Kopfhörer anschließen

Helmmontage

Methode 1 – Schraubklemme (Screw Clamp):

1. Innenfutter des Helms lösen.
2. Klemme auf der linken Seite des Helms mit Schrauben befestigen.
3. Interkom in die Klemme einsetzen und sichern.

Methode 2 – Klettverschluss (Velcro):

1. Helmoberfläche reinigen.
2. Klettverschluss (Hakenband) am Helm befestigen.
3. Interkom auf den Klettverschluss aufsetzen.

Ein- und Ausschalten

Einschalten: (On/Off Button) 3 Sekunden gedrückt halten – blaues LED-Blinken + Sprachansage.
Ausschalten: (On/Off Button) 3 Sekunden halten – rotes LED. Werksreset: (On/Off Button) 7 Sekunden halten – schnelles rotes Blinken. Sprachwechsel: (On/Off Button) halten + (Rotary Wheel) einmal im Uhrzeigersinn drehen.

Telefon koppeln

1. Kopplung (Gerät aus): (On/Off Button) 5 Sekunden halten – abwechselndes Blau/Rot-Blinken → 'Bluetooth Mode'.
2. Kopplung (Gerät an): (On/Off Button) + (Multi-function Key) gleichzeitig 2 Sekunden halten → 'Bluetooth Mode'.
3. Bluetooth am Telefon einschalten und nach S2PLUS suchen.
4. S2PLUS in der Liste auswählen und Kopplung bestätigen.

Gruppen-Interkom (bis zu 6 Fahrer)

1. Alle Geräte: (Intercom Key) drücken → Group Intercom Mode aktivieren.
2. Alle Geräte: (Intercom Key) halten bis schnelles blaues Blinken.
3. Gerät A: (Intercom Key) drücken → A koppelt mit B, B→C automatisch. Nach jeder Kopplung 'di' hören.
4. Nach Kopplung: (On/Off Button) auf jedem Gerät drücken → 'di' Bestätigung.
5. Erneut (On/Off Button) drücken → 'Ding-Dong' → Gruppen-Interkom aktiv.
6. Trennen: (On/Off Button) doppelt drücken; wieder verbinden: einmal drücken.
7. Automatische Wiederverbindung bei Störung: innerhalb 5 Sekunden.

Friendship Mode – Kompatibilität mit SENA und Cardo

Der Friendship Mode ermöglicht die Verbindung des OT-S2PLUS mit SENA-, Cardo- und anderen Marken-Interkoms.

1. Interkom der anderen Marke (z. B. SENA oder Cardo) im Kopplungsmodus einschalten.
2. (Intercom Key) auf S2PLUS drücken → Friendship Mode aktivieren.
3. (Intercom Key) auf S2PLUS halten bis schnelles blaues Blinken.
4. (Intercom Key) auf S2PLUS drücken → automatische Kopplung mit dem anderen Interkom.

Telefonate

- Anruf annehmen: kurz (Multi-function Key) drücken
- Anruf ablehnen: (Multi-function Key) 1 Sekunde halten
- Anruf beenden: kurz (Multi-function Key) drücken
- Letzten Anruf wiederholen: (On/Off Button) doppelt drücken
- Auto-Annahme ein: (Multi-function Key) 2 Sekunden halten → blaues Blinken 3x
- Auto-Annahme aus: (Multi-function Key) 2 Sekunden halten → rotes Blinken 3x
- Sprachassistent (Siri/Google): (Multi-function Key) 2 Sekunden im Standby halten

Technische Daten

Bluetooth-Version	5.1
Interkom-Reichweite	800–1.500 m

Gruppenfahrer	max. 8 (Gruppe 2-6)
Schutzklasse	IP67
Akkukapazität	800 mAh
Standby-Zeit	600 h
Bluetooth-Betriebszeit	22 h
Interkom-Betriebszeit	6 h
Musikwiedergabezeit	32 h
Ladezeit	ca. 2,5 h
Ladeanschluss	USB Type-C
Geräuschunterdrückung	CVC 8.0
Lautsprecher	40 mm
FM-Radio	Ja
Kompatibilität	SENA, Cardo (Friendship Mode)
Sprachassistent	Siri / Google Assistant
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis +60 °C
Zertifizierungen	CE, FCC, RoHS
Distributor CZ/SK	SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

Sicherheitshinweise

WARNUNG:

- Nicht bei extremen Temperaturen verwenden. Lagerung zwischen -20 °C und +60 °C.
- Nicht offenem Feuer aussetzen – Explosionsgefahr.
- Gerät nicht zerlegen – Garantieverlust.
- Bei längerem Nichtgebrauch trocken lagern und mindestens alle 3 Monate aufladen.
- Kabel nicht um das Gerät wickeln.
- Von scharfen Gegenständen fernhalten.
- Lautstärke so einstellen, dass Straßengeräusche wahrnehmbar bleiben.

Rechtliche Informationen

Hersteller: Shenzhen Eurofone Tech Co., Ltd. Distributor CZ/SK: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ www.sunnysoft.cz

Garantie: 24 Monate ab Kaufdatum für EU-Verbraucher. Kaufbeleg aufbewahren.

Konformitätserklärung: Das Produkt erfüllt die geltenden EU-Richtlinien (RED, RoHS). CE-gekennzeichnet.

WEEE: Nicht im Hausmüll entsorgen. An einer Elektroaltgeräte-Sammelstelle abgeben.

Termékáttekintés

Az EuroFone OT-S2PLUS Bluetooth sisakinterkom 2-6 fős csoportok számára. A Bluetooth 5.1 technológia 800-1 500 m-es hatótávolságot biztosít stabil kommunikációval. Kompatibilis SENA és Cardo rendszerekkel a Friendship Mode funkción keresztül. Kihangosítás, Siri/Google Assistant, zenelejátszás, FM rádió és CVC 8.0 zajszűrés. IP67 vízállóság minden időjárási körülmény között.

Főbb jellemzők

- Csoportos interkom 2-6 motorosnak – full-duplex kommunikáció 800-1 500 m-ig
- Bluetooth 5.1 – stabil kapcsolat automatikus újracsatlakozással
- Kompatibilis SENA-val és Cardóval (Friendship Mode)
- Kihangosítás automatikus hívásátvétellel
- Hangasszisztens: Siri / Google Assistant
- Zenelejátszás és megosztás (A2DP/AVRCP)
- Teljes sávú FM rádió
- CVC 8.0 zajszűrés
- IP67 vízállóság – esőben és bemeztetés ellen is véd
- 800 mAh akkumulátor – 600 h készenlét, 6 h interkom, 32 h zene
- Csoportos interkom akár 8 motorosnak

Gombfunkciók

- Interkom gomb (Intercom Key) – üzemmód váltás: Csoport → Friendship → Zenemegosztás → Bluetooth interkom
- Be-/kikapcsológomb (On/Off Button) – be/kikapcsolás, hívások, csoportos műveletek
- Többfunkciós gomb (Multi-function Key) – zene, hívások, automatikus fogadás
- Forgótárcsa (Rotary Wheel) – hangerő, dal-/állomásváltás
- FM rádió gomb (FM Radio Button) – FM rádió be/ki
- LED jelzőfény – eszközállapot
- Töltőport Type-C (Charging Port) – töltés
- Fülhallgató port (Earphone Port) – fülhallgató csatlakoztatása

Felszerelés a sisakra

1. módszer – Csavar bilincs (Screw Clamp):

1. Lazítsa meg a sisak belső bélését.
2. Rögzítse a bilincset csavarokkal a sisak bal oldalán.
3. Csúsztassa az interkomot a bilincsbe és rögzítse szilárdan.

2. módszer – Tépőzár (Velcro):

1. Tisztítsa meg a sisak felületét.
2. Ragassza fel a horgos tépőzár a sisakra.
3. Helyezze az interkomot a tépőzárra.

Be- és kikapcsolás

Bekapcsolás: tartsa lenyomva az (On/Off Button) gombot 3 másodpercig – kék LED villogás + hangjelzés. Kikapcsolás: tartsa lenyomva 3 másodpercig – piros LED. Gyári visszaállítás: tartsa

lenyomva 7 másodpercig – gyors piros villogás. Nyelvváltás: tartsa az (On/Off Button) gombot + forgassa el a (Rotary Wheel) tekercset egyszer az óramutató járásával megegyező irányba.

Telefonos párosítás

1. Párosítás (kikapcsolt állapot): tartsa az (On/Off Button) gombot 5 másodpercig – váltakozó kék/piros villogás → 'Bluetooth Mode'.
2. Párosítás (bekapcsolt állapot): tartsa egyszerre az (On/Off Button) + (Multi-function Key) gombokat 2 másodpercig → 'Bluetooth Mode'.
3. Engedélyezze a Bluetooth-t a telefonon és keresse meg az S2PLUS eszközt.
4. Válassza ki az S2PLUS-t a listából a párosítás befejezéséhez.

Friendship Mode – SENA és Cardo kompatibilitás

A Friendship Mode lehetővé teszi az OT-S2PLUS csatlakoztatását SENA, Cardo és más márkájú interkomokhoz.

1. Kapcsolja be a másik márka interkomját (pl. SENA vagy Cardo) párosítási módban.
2. Nyomja meg az (Intercom Key) gombot az S2PLUS-on → Friendship Mode.
3. Tartsa lenyomva az (Intercom Key) gombot gyors kék villogásig.
4. Nyomja meg az (Intercom Key) gombot → automatikus párosítás a másik interkommal.

Műszaki adatok

Bluetooth verzió	5.1
Interkom hatótávolság	800–1 500 m
Csoport mérete	max. 8 fő (csoportban 2–6)
Vízállóság	IP67
Akkumulátor kapacitása	800 mAh
Készenléti idő	600 h
Bluetooth üzemi idő	22 h
Interkom üzemi idő	6 h
Zenelejátszási idő	32 h
Töltési idő	kb. 2,5 h
Töltési port	USB Type-C
Zajszűrés	CVC 8.0
Hangszóró	40 mm
FM rádió	Igen
Kompatibilitás	SENA, Cardo (Friendship Mode)
Hangasszisztens	Siri / Google Assistant
Üzemi hőmérséklet	-10 °C és +55 °C között
Tárolási hőmérséklet	-20 °C és +60 °C között
Tanúsítványok	CE, FCC, RoHS
Forgalmazó CZ/SK	SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS:

- Ne használja szélsőséges hőmérsékleten. Tárolja -20 °C és +60 °C között.
- Ne tegye ki nyílt lángnak – robbanásveszély.
- Ne szerelje szét a készüléket – a garancia elvész.
- Hosszú ideig tartó tárolás esetén száraz helyen tartsa, és legalább 3 havonta töltsse fel.
- Ne tekerje a kábelt az eszköz köré.
- Tartsa távol éles tárgyaktól.
- A hangerőt úgy állítsa be, hogy a közlekedési zajokat érzékelni tudja.

Jogi információk

Gyártó: Shenzhen Eurofone Tech Co., Ltd. Forgalmazó CZ/SK: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ www.sunnysoft.cz

Garancia: 24 hónap a vásárlás dátumától EU fogyasztók számára. A vásárlási bizonylatot őrizze meg.

Megfelelőségi nyilatkozat: A termék megfelel az alkalmazandó EU-irányelveknek (RED, RoHS). CE jelöléssel ellátott.

WEEE: Ne dobja háztartási hulladékba. Adja le elektromos hulladék gyűjtőhelyen.

SUNNYSOFT

SUNNYSOFT

SUNNYSOFT

Przegląd produktu

EuroFone OT-S2PLUS to Bluetooth interkom do kasku motocyklowego dla grup 2-6 jeźdźców. Technologia Bluetooth 5.1 zapewnia zasięg 800-1 500 m i stabilną komunikację. Kompatybilny z systemami SENA i Cardo przez Friendship Mode. Obsługuje rozmowy głośnomówiące, asystenta głosowego (Siri/Google Assistant), odtwarzanie muzyki, FM radio i tłumienie szumów CVC 8.0. Stopień ochrony IP67.

Główne funkcje

- Interkom grupowy dla 2-6 jeźdźców – komunikacja pełnodupleksowa do 800-1 500 m
- Bluetooth 5.1 – stabilne połączenie z automatycznym ponownym łączeniem
- Kompatybilny z SENA i Cardo (Friendship Mode)
- Rozmowy głośnomówiące z automatycznym odbieraniem
- Asystent głosowy: Siri / Google Assistant
- Odtwarzanie i udostępnianie muzyki (A2DP/AVRCP)
- Radio FM na pełnym paśmie
- Tłumienie szumów CVC 8.0
- Ochrona IP67 – odporna na deszcz i zanurzenie
- Akumulator 800 mAh – 600 h gotowości, 6 h interkomu, 32 h muzyki
- Interkom grupowy dla max. 8 jeźdźców

Funkcje przycisków

- Klawisz interkomu (Intercom Key) – zmiana trybu: Grupowy → Friendship → Udostępnianie muzyki → Bluetooth interkom
- Przycisk zasilania (On/Off Button) – włącz/wyłącz, połączenia, działania grupowe
- Klawisz wielofunkcyjny (Multi-function Key) – muzyka, połączenia, automatyczne odbieranie
- Pokrętko (Rotary Wheel) – głośność, zmiana utworu/kanału
- Przycisk FM (FM Radio Button) – włącz/wyłącz radio FM
- Wskaźnik LED – stan urządzenia
- Port ładowania Type-C (Charging Port) – ładowanie
- Port słuchawkowy (Earphone Port) – podłączenie słuchawek

Montaż na kasku

Metoda 1 – Zacisk śrubowy (Screw Clamp):

1. Odseparuj wewnętrzną wyściółkę kasku.
2. Zamocuj zacisk śrubami po lewej stronie kasku.
3. Wsuń interkom w zacisk i pewnie go zabezpiecz.

Metoda 2 – Rzep (Velcro):

1. Oczyszczyć powierzchnię kasku.
2. Przyklej rzep (część haczykową) do kasku.
3. Przymocuj interkom do rzepu.

Włączanie i wyłączanie

Włączanie: przytrzymaj (On/Off Button) przez 3 sekundy – niebieskie miganie LED + komunikat głosowy. Wyłączanie: przytrzymaj (On/Off Button) 3 sekundy – czerwone LED. Reset fabryczny:

przytrzymaj (On/Off Button) 7 sekund – szybkie czerwone miganie. Zmiana języka: przytrzymaj (On/Off Button) + obróć (Rotary Wheel) raz zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Parowanie z telefonem

1. Parowanie (wyłączone): przytrzymaj (On/Off Button) 5 sekund – przemienne miganie niebieski/czerwony → 'Bluetooth Mode'.
2. Parowanie (włączone): przytrzymaj jednocześnie (On/Off Button) + (Multi-function Key) 2 sekundy → 'Bluetooth Mode'.
3. Włącz Bluetooth w telefonie i wyszukaj S2PLUS.
4. Wybierz S2PLUS z listy, aby zakończyć parowanie.

Friendship Mode – kompatybilność z SENA i Cardo

Tryb Friendship Mode umożliwia połączenie OT-S2PLUS z interkomami SENA, Cardo i innych marek.

1. Włącz interkom innej marki (np. SENA lub Cardo) w trybie parowania.
2. Naciśnij (Intercom Key) na S2PLUS → Friendship Mode.
3. Przytrzymaj (Intercom Key) do szybkiego niebieskiego migania.
4. Naciśnij (Intercom Key) → automatyczne parowanie z interkomem innej marki.

Dane techniczne

Wersja Bluetooth	5.1
Zasięg interkomunikacyjny	800–1 500 m
Liczba jeźdźców (grupa)	max. 8 (grupowo 2–6)
Stopień ochrony	IP67
Pojemność akumulatora	800 mAh
Czas gotowości	600 h
Czas pracy Bluetooth	22 h
Czas pracy (interkom)	6 h
Czas odtwarzania muzyki	32 h
Czas ładowania	ok. 2,5 h
Port ładowania	USB Type-C
Redukcja szumów	CVC 8.0
Głośnik	40 mm
Radio FM	Tak
Kompatybilność	SENA, Cardo (Friendship Mode)
Asystent głosowy	Siri / Google Assistant
Temperatura robocza	-10 °C do +55 °C
Temperatura przechowywania	-20 °C do +60 °C
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Dystrybutor CZ/SK	SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

Instrukcje bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE:

- Nie używaj w ekstremalnych temperaturach. Przechowuj w zakresie $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Nie wystawiaj na działanie otwartego ognia – ryzyko wybuchu baterii.
- Nie rozkładaj urządzenia na części – utrata gwarancji.
- Przy długim nieużywaniu przechowuj w suchym miejscu i ładuj co najmniej raz na 3 miesiące.
- Nie owijaj kabla wokół urządzenia.
- Trzymaj z dala od ostrych przedmiotów.
- Ustaw głośność tak, aby móc słyszeć otaczający ruch drogowy.

Informacje prawne

Producent: Shenzhen Eurofone Tech Co., Ltd. Dystrybutor CZ/SK: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ www.sunnysoft.cz

Gwarancja: 24 miesiące od daty zakupu dla konsumentów UE. Zachowaj dowód zakupu.

Deklaracja zgodności: Produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw UE (RED, RoHS). Oznaczony symbolem CE.

WEEE: Nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Oddaj do punktu zbiórki elektroodpadów.

SUNNYSOFT

SUNNYSOFT

SUNNYSOFT

Преглед на продукта

EuroFone OT-S2PLUS е Bluetooth интерком за мотоциклетна каска за групи от 2 до 6 мотористи. Bluetooth 5.1 осигурява обхват 800–1 500 м и стабилна комуникация дори при високи скорости. Съвместим с SENA и Cardo чрез Friendship Mode. Поддържа хендсфри разговори, Siri/Google Assistant, музика, FM радио и CVC 8.0 шумопотискане. Степен на защита IP67.

Основни функции

- Групов интерком за 2–6 мотористи – пълнодуплексна комуникация до 800–1 500 м
- Bluetooth 5.1 – стабилна връзка с автоматично повторно свързване
- Съвместим с SENA и Cardo (Friendship Mode)
- Хендсфри разговори с автоматично отговаряне
- Гласов асистент: Siri / Google Assistant
- Възпроизвеждане и споделяне на музика (A2DP/AVRCP)
- FM радио – пълен обхват
- CVC 8.0 шумопотискане
- Водоустойчивост IP67 – защита от дъжд и потапяне
- Батерия 800 mAh – 600 ч готовност, 6 ч интерком, 32 ч музика
- Групов интерком за до 8 мотористи

Функции на бутоните

- Клавиш интерком (Intercom Key) – превключване на режим: Групов Friendship Споделяне на музика Bluetooth интерком
- Бутон вкл./изкл. (On/Off Button) – включване/изключване, повиквания, групови действия
- Многофункционален клавиш (Multi-function Key) – музика, повиквания, автоматично отговаряне
- Въртящо колело (Rotary Wheel) – сила на звука, смяна на запис/канал
- Бутон FM радио (FM Radio Button) – FM радио вкл./изкл.
- LED индикатор – статус на устройството
- Зарядно гнездо Type-C (Charging Port) – зареждане
- Гнездо за слушалки (Earphone Port) – свързване на слушалки

Монтаж на каската

Метод 1 – Скоба с винт (Screw Clamp):

1. Отдалечете вътрешната подплата на каската.
2. Закрепете скобата с винтове от лявата страна на каската.
3. Поставете интеркома в скобата и го закрепете здраво.

Метод 2 – Велкро (Velcro):

1. Почистете повърхността на каската.
2. Залепете велкрото (кукичената страна) към каската.
3. Поставете интеркома върху велкрото.

Включване и изключване

Включване: задръжте (On/Off Button) за 3 секунди – синьо мигане на LED + гласова подкана. Изключване: задръжте (On/Off Button) 3 секунди – червена LED. Фабрично нулиране: задръжте (On/Off Button) 7 секунди – бързо червено мигане. Смяна на език: задръжте (On/Off Button) + завъртете (Rotary Wheel) веднъж по часовниковата стрелка.

Свързване с телефон

1. Сдвояване (изключено): задръжте (On/Off Button) 5 секунди – редуващо синьо/червено мигане 'Bluetooth Mode'.
2. Сдвояване (включено): задръжте едновременно (On/Off Button) + (Multi-function Key) 2 секунди 'Bluetooth Mode'.
3. Включете Bluetooth на телефона и потърсете S2PLUS.
4. Изберете S2PLUS от списъка, за да завършите сдвояването.

Friendship Mode – съвместимост SENA и Cardo

Friendship Mode позволява свързване на OT-S2PLUS с SENA, Cardo и интерком системи от други марки.

1. Включете интеркома на другата марка (напр. SENA или Cardo) в режим на сдвояване.
2. Натиснете (Intercom Key) на S2PLUS Friendship Mode.
3. Задръжте (Intercom Key) до бързо синьо мигане.
4. Натиснете (Intercom Key) автоматично сдвояване с другия интерком.

Технически характеристики

Версия Bluetooth	5.1
Обхват на интеркома	800–1 500 м
Брой мотористи (група)	макс. 8 (групово 2–6)
Водоустойчивост	IP67
Капацитет на батерията	800 mAh
Режим на готовност	600 ч
Работно време Bluetooth	22 ч
Работно време (интерком)	6 ч
Време за музика	32 ч
Време за зареждане	около 2,5 ч
Порт за зареждане	USB Type-C
Шумопотискане	CVC 8.0
Високоговорител	40 mm
FM радио	Да
Съвместимост	SENA, Cardo (Friendship Mode)
Гласов асистент	Siri / Google Assistant
Работна температура	-10 °C до +55 °C
Температура на съхранение	-20 °C до +60 °C
Сертификати	CE, FCC, RoHS
Дистрибутор CZ/SK	SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

Инструкции за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не използвайте при екстремни температури. Съхранявайте при -20 °C до +60 °C.
- Не излагайте на открит огън – опасност от експлозия на батерията.
- Не разглобявайте устройството – гаранцията се анулира.

- При продължително неизползване съхранявайте на сухо място и зареждайте поне на 3 месеца.
- Не навивайте кабела около устройството.
- Пазете от остри предмети.
- Задайте сила на звука, при която да чувате заобикалящото движение.

Правна информация

Производител: Shenzhen Eurofone Tech Co., Ltd. Дистрибутор CZ/SK: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ
www.sunnysoft.cz

Гаранция: 24 месеца от датата на покупка за потребители в ЕС. Пазете касовата бележка.

Декларация за съответствие: Продуктът отговаря на приложимите директиви на ЕС (RED, RoHS). Маркиран с CE.

WEEE: Не изхвърляйте с битовите отпадъци. Предайте на пункт за събиране на електроотпадъци.

SUNNYSOFT

SUNNYSOFT

SUNNYSOFT

Pregled izdelka

EuroFone OT-S2PLUS je Bluetooth interkom za motoristično čelado za skupine 2-6 voznikov. Tehnologija Bluetooth 5.1 zagotavlja doseg 800-1 500 m in stabilno komunikacijo. Združljiv s sistemoma SENA in Cardo prek načina Friendship Mode. Podpira prostoročne klice, glasovnega asistenta (Siri/Google Assistant), glasbo, FM radio in dušenje hrupa CVC 8.0. Stopnja zaščite IP67.

Glavne funkcije

- Skupinski interkom za 2-6 voznikov – polno dupleksna komunikacija do 800-1 500 m
- Bluetooth 5.1 – stabilna povezava s samodejnim ponovnim vzpostavljanjem
- Združljiv s SENA in Cardo (Friendship Mode)
- Prostoročni klici s samodejnim sprejemanjem
- Glasovni asistent: Siri / Google Assistant
- Predvajanje in souporaba glasbe (A2DP/AVRCP)
- FM radio na polnem frekvenčnem področju
- Dušenje hrupa CVC 8.0
- Zaščita IP67 – odporna na dež in potopitev
- Baterija 800 mAh – 600 h pripravljenost, 6 h interkom, 32 h glasba
- Skupinski interkom za do 8 voznikov

Funkcije gumbov

- Tipka interkoma (Intercom Key) – preklapljanje načinov: Skupinski → Friendship → Souporaba glasbe → Bluetooth interkom
- Gumb za vklop/izklop (On/Off Button) – vklop/izklop, klici, skupinska dejanja
- Večnamenska tipka (Multi-function Key) – glasba, klici, samodejno sprejemanje
- Vrtljivo kolesce (Rotary Wheel) – glasnost, menjava posnetka/postaje
- Tipka FM radia (FM Radio Button) – FM radio vklop/izklop
- LED indikator – stanje naprave
- Polnilna vrata Type-C (Charging Port) – polnjenje
- Vrata za slušalke (Earphone Port) – priključitev slušalk

Namestitev na čelado

Metoda 1 – Vijačna sponka (Screw Clamp):

1. Ločite notranjo oblazinitev čelade.
2. Pritrdite sponko z vijaki na levo stran čelade.
3. Vstavljajte interkom v sponko in ga trdno pritrdite.

Metoda 2 – Ježek (Velcro):

1. Očistite površino čelade.
2. Prilepite ježek (kaveljčkana stran) na čelado.
3. Namestite interkom na ježek.

Vklop in izklop

Vklop: držite (On/Off Button) 3 sekunde – modro utripanje LED + glasovni poziv. Izklop: držite (On/Off Button) 3 sekunde – rdeča LED. Tovarniška ponastavitev: držite (On/Off Button) 7 sekund – hitro rdeče utripanje. Menjava jezika: držite (On/Off Button) + zavrtite (Rotary Wheel) enkrat v smeri urinega kazalca.

Seznanjanje s telefonom

1. Seznanjanje (izklop): držite (On/Off Button) 5 sekund – izmenično modro/rdeče utripanje → 'Bluetooth Mode'.
2. Seznanjanje (vklop): hkrati držite (On/Off Button) + (Multi-function Key) 2 sekundi → 'Bluetooth Mode'.
3. Vklopite Bluetooth v telefonu in poiščite S2PLUS.
4. Izberite S2PLUS s seznama za dokončanje seznanjanja.

Friendship Mode – združljivost s SENA in Cardo

Način Friendship Mode omogoča povezavo OT-S2PLUS z interkomom SENA, Cardo in drugih znamk.

1. Vklopite interkom druge znamke (npr. SENA ali Cardo) v način seznanjanja.
2. Pritisnite (Intercom Key) na S2PLUS → Friendship Mode.
3. Držite (Intercom Key) do hitrega modrega utripanja.
4. Pritisnite (Intercom Key) → samodejno seznanjanje z interkomom druge znamke.

Tehnični podatki

Različica Bluetooth	5.1
Doseg interkoma	800–1 500 m
Število voznikov (skupina)	maks. 8 (skupinsko 2–6)
Stopnja zaščite	IP67
Zmogljivost baterije	800 mAh
Čas pripravljenosti	600 h
Čas delovanja Bluetooth	22 h
Čas delovanja (interkom)	6 h
Čas predvajanja glasbe	32 h
Čas polnjenja	pribl. 2,5 h
Priključek za polnjenje	USB Type-C
Dušenje hrupa	CVC 8.0
Zvočnik	40 mm
FM radio	Da
Združljivost	SENA, Cardo (Friendship Mode)
Glasovni asistent	Siri / Google Assistant
Delovna temperatura	–10 °C do +55 °C
Temperatura shranjevanja	–20 °C do +60 °C
Certifikati	CE, FCC, RoHS
Distributer CZ/SK	SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

Varnostna navodila

OPOZORILO:

- Ne uporabljajte pri ekstremnih temperaturah. Shranjujte pri $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Ne izpostavljajte odprtemu ognju – nevarnost eksplozije baterije.
- Ne razstavljajte naprave – garancija preneha veljati.
- Pri dolgotrajnem neuporabi shranjujte na suhem mestu in polnite vsaj vsakih 3 mesece.
- Kabla ne ovijajte okoli naprave.
- Hranite stran od ostrih predmetov.
- Glasnost nastavite tako, da slišite okoliški promet.

Pravne informacije

Proizvajalec: Shenzhen Eurofone Tech Co., Ltd. Distributer CZ/SK: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ www.sunnysoft.cz

Garancija: 24 mesecev od datuma nakupa za potrošnike v EU. Ohranite dokazilo o nakupu.

Izjava o skladnosti: Izdelek je skladen z veljavnimi direktivami EU (RED, RoHS). Označen s simbolom CE.

WEEE: Ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Odložite na zbirnem mestu za električno odpadno opremo.

Prehľad produktu

EuroFone OT-S2PLUS je Bluetooth interkom do motocyklovej helmy pre skupiny 2-6 jazdcov. Technológia Bluetooth 5.1 zabezpečuje dosah 800-1 500 m a stabilnú komunikáciu. Kompatibilný so systémami SENA a Cardo cez Friendship Mode. Podporuje handsfree telefonovanie, hlasového asistenta (Siri/Google Assistant), prehrávanie hudby, FM rádio a potlačenie hluku CVC 8.0. Vodotesnosť IP67.

Hlavné funkcie

- Skupinový interkom pre 2-6 jazdcov – plne duplexná komunikácia do 800-1 500 m
- Bluetooth 5.1 – stabilné pripojenie s automatickým opätovným pripojením
- Kompatibilný so SENA a Cardo (Friendship Mode)
- Handsfree telefonovanie s automatickým prijímaním hovorov
- Hlasový asistent: Siri / Google Assistant
- Prehrávanie a zdieľanie hudby (A2DP/AVRCP)
- FM rádio – plné pásmo
- Potlačenie hluku CVC 8.0
- Vodotesnosť IP67 – odolná voči dažďu a ponoreniu
- Batéria 800 mAh – 600 h pohotovosť, 6 h interkom, 32 h hudba
- Skupinový interkom pre max. 8 jazdcov

Funkcie tlačidiel

- Kláves interkomunikácie (Intercom Key) – prepínanie režimov: Skupinový → Friendship → Zdieľanie hudby → Bluetooth interkom
- Tlačidlo zapnutia/vypnutia (On/Off Button) – zapnutie, vypnutie, hovory, skupinové akcie
- Multifunkčný kláves (Multi-function Key) – hudba, hovory, automatické prijímanie
- Otočné koliesko (Rotary Wheel) – hlasitosť, prepínanie skladieb/staníc
- Tlačidlo FM rádia (FM Radio Button) – FM rádio zap./vyp.
- LED indikátor – stav zariadenia
- Nabíjací port Type-C (Charging Port) – nabíjanie
- Port pre slúchadlá (Earphone Port) – pripojenie slúchadiel

Montáž na helmu

Spôsob 1 – Skrutková svorka (Screw Clamp):

1. Oddeľte vnútornú výstelku helmy.
2. Zasuňte svorku do príslušných otvorov na ľavej strane helmy a zaistite skrutkami.
3. Nasadte interkom do svorky a pevne ho zaistite.

Spôsob 2 – Suchý zips (Velcro):

1. Očistite povrch helmy.
2. Prilepte suchý zips (hrubá strana) na helmu.
3. Pripevnite interkom k suchému zipsu.

Zapnutie a vypnutie

Zapnutie: podržte tlačidlo (On/Off Button) 3 sekundy – modré blikanie LED + hlasová výzva.

Vypnutie: podržte (On/Off Button) 3 sekundy – červené LED. Továrenský reset: podržte (On/Off

Button) 7 sekúnd – rýchle červené blikanie. Prepínanie jazyka: podržte (On/Off Button) + otočte (Rotary Wheel) raz v smere hodinových ručičiek.

Spárovanie s telefónom

1. Spárovanie (vypnutý stav): podržte (On/Off Button) 5 sekúnd – striedavé modré/červené blikanie → 'Bluetooth Mode'.
2. Spárovanie (zapnutý stav): podržte súčasne (On/Off Button) + (Multi-function Key) 2 sekundy → 'Bluetooth Mode'.
3. Zapnite Bluetooth v telefóne a vyhľadajte zariadenie S2PLUS.
4. Vyberte S2PLUS zo zoznamu a potvrdte pripojenie.

Friendship Mode – kompatibilita so SENA a Cardo

Friendship Mode umožňuje pripojenie OT-S2PLUS k interkomom SENA, Cardo a iných značiek.

1. Zapnite interkom inej značky (napr. SENA alebo Cardo) v režime párovania.
2. Stlačte (Intercom Key) na S2PLUS → Friendship Mode.
3. Podržte (Intercom Key) do rýchleho modrého blikania.
4. Stlačte (Intercom Key) → automatické spárovanie s interkomom inej značky.

Technické parametre

Verzia Bluetooth	5.1
Dosah interkomunikácie	800–1 500 m
Počet jazdcov (skupina)	max. 8 (skupinovo 2–6)
Vodotesnosť	IP67
Kapacita batérie	800 mAh
Pohotovostná doba	600 h
Pracovná doba Bluetooth	22 h
Doba prevádzky (interkom)	6 h
Doba prehrávania hudby	32 h
Doba nabíjania	cca 2,5 h
Nabíjací port	USB Type-C
Potlačenie hluku	CVC 8.0
Reproduktor	40 mm
FM rádio	Áno
Kompatibilita	SENA, Cardo (Friendship Mode)
Hlasový asistent	Siri / Google Assistant
Pracovná teplota	-10 °C až +55 °C
Skladovacia teplota	-20 °C až +60 °C
Certifikácie	CE, FCC, RoHS
Distribútor CZ/SK	SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

Bezpečnostné pokyny

VAROVANIE:

- Nepoužívajte pri extrémnych teplotách. Skladujte pri -20 °C až +60 °C.
- Nevystavujte otvorenému ohňu – nebezpečenstvo výbuchu batérie.
- Zariadenie nerozoberajte – záručný nárok zaniká.
- Pri dlhodobom nepoužívaní skladujte na suchom mieste a nabíjajte aspoň raz za 3 mesiace.
- Kábel neovíňte okolo zariadenia.
- Udržujte mimo dosahu ostrých predmetov.
- Hlasitosť nastavte tak, aby ste vnímali okolitú premávku.

Právne informácie

Výrobca: Shenzhen Eurofone Tech Co., Ltd. Distribútor CZ/SK: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ www.sunnysoft.cz

Záruka: 24 mesiacov od dátumu nákupu pre spotrebiteľov v EÚ. Uschovajte originálny doklad o kúpe.

Vyhlasenie o zhode: Výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ (RED, RoHS). Označený symbolom CE.

WEEE: Nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Odovzdajte na zberné miesto elektroodpadu.

SUNNYSOFT

SUNNYSOFT

SUNNYSOFT