

WIRELESS ADAPTER
CARPLAY / ANDROID AUTO
Mini Ultra 6



User Manual
Multilanguage Edition

Čeština · Slovenčina · Magyar
Română · Deutsch · Български
Polski · Slovenščina · English

BEZDRÁTOVÝ ADAPTÉR CARPLAY / ANDROID AUTO Mini Ultra 6



Uživatelský manuál

Než začnete výrobek používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte jej. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny; chráníte tím sebe i své okolí. Nedodržení pokynů může vést ke škodě na majetku nebo ke zranění. Návod si uschovejte pro pozdější potřebu.

Obsah

1	Popis funkce	3
2	Kompatibilní vozidla a telefony	3
3	Technické parametry	3
4	Připojení	3
4.1	Bezdrátové CarPlay / Android Auto	4
5	Zrcadlení obrazovky	4
5.1	iPhone	4
5.2	Telefon s Androidem	5
6	Aktualizace firmwaru a hlášení problémů	6
6.1	iPhone	6
6.2	Telefon s Androidem	6
7	Videonávody	6

1. Popis funkce

Adaptér rozšiřuje multimediální systém vozidla přes jeho port USB a přináší bohatší možnosti zábavy. Podporuje bezdrátové CarPlay, bezdrátové Android Auto a bezdrátové zrcadlení obrazovky iPhone i telefonu s Androidem.

2. Kompatibilní vozidla a telefony



- **Vozidla:** vozidla s původním kabelovým CarPlay.
- **iPhone:** iPhone 6 a novější se systémem iOS 10 a novějším.
- **Telefon s Androidem:** Android 11.0 a novější.

3. Technické parametry

Parametr	Hodnota
Napájení	5 V $\pm$ 0,2 V DC, 1,0 A
Příkon	< 2,5 W
Protokol Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Frekvenční pásmo Wi-Fi	5,15 až 5,845 GHz (pásmo ISM 5,0 GHz)
Protokol Bluetooth	EDR
Verze Bluetooth	BTDM5.4
Materiál	ABS + PC, sklo, hliníková slitina
Povrchová úprava	texturovaný hliník, lesklé sklo
Spojení dílů	šroubované

4. Připojení


Adaptér povýší původní kabelové CarPlay vozidla na bezdrátové CarPlay a bezdrátové Android Auto a umožní bezdrátové zrcadlení obrazovky telefonu na displej vozidla. Po zapojení adaptéru stačí klepnout na ikonu CarPlay na displeji vozidla; otevře se obrazovka připojení.




Ikona CarPlay v nabídce vozidla (vlevo) a obrazovka připojení adaptéru (vpravo)

4.1 Bezdrátové CarPlay / Android Auto

1. Klepnutím na ikonu „CarPlay/Android Auto“ otevřete obrazovku připojení.
2. V iPhoneu nebo v telefonu s Androidem zapněte Bluetooth a Wi-Fi.
3. V nastavení Bluetooth telefonu vyhledejte název Bluetooth zobrazený na displeji vozidla (**VehiConn-XXXX**) a klepnutím na něj zařízení spárujte.
4. Počkejte na navázání spojení. Poté se spustí bezdrátové CarPlay nebo Android Auto.



Spárování adaptéru v nastavení Bluetooth telefonu




Bezdrátové CarPlay (vlevo) a Android Auto (vpravo) na displeji vozidla

5. Zrcadlení obrazovky

5.1 iPhone

1. Klepnutím na ikonu „AirPlay“ na hlavní obrazovce vozidla otevřete obrazovku připojení.
2. Připojte iPhone k síti Wi-Fi adaptéru: název **VehiConn-XXXX**, heslo **12345678**.
3. V iPhoneu otevřete „Zrcadlení obrazovky“ a vyberte VehiConn-XXXX.
4. Obrazovka iPhoneu se automaticky zobrazí na displeji vozidla.



Obrazovka AirPlay na displeji vozidla (vlevo) a připojení iPhoneu k síti Wi-Fi adaptéru (vpravo)



Ovládací centrum iPhoneu (vlevo) a výběr VehiConn-XXXX v zrcadlení obrazovky (vpravo)

5.2 Telefon s Androidem

1. Klepnutím na ikonu „Miracast“ na hlavní obrazovce vozidla otevřete obrazovku připojení.
2. V telefonu s Androidem otevřete zrcadlení obrazovky (bezdrátovou projekci) a vyberte „VehiConn-XXXX“.
3. Obrazovka telefonu se automaticky zobrazí na displeji vozidla.



Obrazovka Miracast na displeji vozidla



Rychlá nastavení telefonu s Androidem (vlevo) a výběr VehiConn-XXXX v bezdrátové projekci (vpravo)

6. Aktualizace firmwaru a hlášení problémů

Aktualizaci firmwaru a odeslání hlášení o problému provedete ve webovém rozhraní adaptéru.

6.1 iPhone

Postup 1: Když je CarPlay připojené, otevřete v iPhonu prohlížeč Safari nebo Chrome a zadejte adresu **192.168.50.100**.

Postup 2: Když CarPlay připojené není a adaptér je napájený (svítí kontrolka), připojte iPhone k síti Wi-Fi adaptéru (název VehiConn-XXXX, heslo 12345678). Po připojení otevřete Safari nebo Chrome a zadejte adresu 192.168.50.100.

Na zobrazené stránce můžete aktualizovat firmware nebo odeslat hlášení o problému.

6.2 Telefon s Androidem

Na telefonu s Androidem naskenujte QR kód v kapitole 7.

7. Videonávody



Naskenováním QR kódu zobrazíte další videonávody k použití výrobku.

Dovozce
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

BEZDRÔTOVÝ ADAPTÉR CARPLAY / ANDROID AUTO Mini Ultra 6



Používateľská príručka

Skôr než začnete výrobok používať, prečítajte si pozorne tento návod a uschovajte ho.

Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny; chráňte tým seba i svoje okolie.

Nedodržanie pokynov môže viesť ku škode na majetku alebo k zraneniu. Návod si uschovajte na neskoršie použitie.

Obsah

1	Popis funkcie	3
2	Kompatibilné vozidlá a telefóny	3
3	Technické parametre	3
4	Pripojenie	3
4.1	Bezdrôtový CarPlay / Android Auto	4
5	Zrkadlenie obrazovky	4
5.1	iPhone	4
5.2	Telefón s Androidom	5
6	Aktualizácia firmvéru a hlásenie problémov	6
6.1	iPhone	6
6.2	Telefón s Androidom	6
7	Videonávody	6

1. Popis funkcie

Adaptér rozširuje multimediálny systém vozidla cez jeho port USB a prináša bohatšie možnosti zábavy. Podporuje bezdrôtový CarPlay, bezdrôtový Android Auto a bezdrôtové zrkadlenie obrazovky iPhoneu aj telefónu s Androidom.

2. Kompatibilné vozidlá a telefóny



- **Vozidlá:** vozidlá s pôvodným káblovým CarPlay.
- **iPhone:** iPhone 6 a novší so systémom iOS 10 a novším.
- **Telefón s Androidom:** Android 11.0 a novší.

3. Technické parametre

Parameter	Hodnota
Napájanie	5 V $\pm$ 0,2 V DC, 1,0 A
Príkon	< 2,5 W
Protokol Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Frekvenčné pásmo Wi-Fi	5,15 až 5,845 GHz (pásmo ISM 5,0 GHz)
Protokol Bluetooth	EDR
Verzia Bluetooth	BTDM5.4
Materiál	ABS + PC, sklo, hliníková zliatina
Povrchová úprava	textúrovaný hliník, lesklé sklo
Spojenie dielov	skrutkované

4. Pripojenie


Adaptér povýši pôvodný káblový CarPlay vozidla na bezdrôtový CarPlay a bezdrôtový Android Auto a umožní bezdrôtové zrkadlenie obrazovky telefónu na displej vozidla. Po zapojení adaptéra stačí klepnúť na ikonu CarPlay na displeji vozidla; otvorí sa obrazovka pripojenia.





Ikona CarPlay v ponuke vozidla (vľavo) a obrazovka pripojenia adaptéra (vpravo)

4.1 Bezdrôtový CarPlay / Android Auto

1. Klepnutím na ikonu „CarPlay/Android Auto“ otvorte obrazovku pripojenia.
2. V iPhone alebo v telefóne s Androidom zapnite Bluetooth a Wi-Fi.
3. V nastaveniach Bluetooth telefónu vyhľadajte názov Bluetooth zobrazený na displeji vozidla (**VehiConn-XXXX**) a klepnutím naň zariadenia spárujte.
4. Počkajte na nadviazanie spojenia. Potom sa spustí bezdrôtový CarPlay alebo Android Auto.



Spárovanie adaptéra v nastaveniach Bluetooth telefónu




Bezdrôtový CarPlay (vľavo) a Android Auto (vpravo) na displeji vozidla

5. Zrkadlenie obrazovky

5.1 iPhone

1. Klepnutím na ikonu „AirPlay“ na hlavnej obrazovke vozidla otvorte obrazovku pripojenia.
2. Pripojte iPhone k sieti Wi-Fi adaptéra: názov **VehiConn-XXXX**, heslo **12345678**.
3. V iPhone otvorte „Zrkadlenie obrazovky“ a vyberte VehiConn-XXXX.
4. Obrazovka iPhone sa automaticky zobrazí na displeji vozidla.



Obrázovka AirPlay na displeji vozidla (vľavo) a pripojenie iPhoneu k sieti Wi-Fi adaptéra (vpravo)




Ovládacie centrum iPhoneu (vľavo) a výber VehiConn-XXXX v zrkadlení obrazovky (vpravo)

5.2 Telefón s Androidom

1. Klepnutím na ikonu „Miracast“ na hlavnej obrazovke vozidla otvorte obrazovku pripojenia.
2. V telefóne s Androidom otvorte zrkadlenie obrazovky (bezdrôtovú projekciu) a vyberte „VehiConn-XXXX“.
3. Obrazovka telefónu sa automaticky zobrazí na displeji vozidla.



Obrázovka Miracast na displeji vozidla



Rýchle nastavenia telefónu s Androidom (vľavo) a výber VehiConn-XXXX v bezdrôtovej projekcii (vpravo)

6. Aktualizácia firmvéru a hlásenie problémov

Aktualizáciu firmvéru a odoslanie hlásenia o probléme vykonáte vo webovom rozhraní adaptéra.

6.1 iPhone

Postup 1: Keď je CarPlay pripojený, otvorte v iPhone prehliadač Safari alebo Chrome a zadajte adresu **192.168.50.100**.

Postup 2: Keď CarPlay pripojený nie je a adaptér je napájaný (svieti kontrolka), pripojte iPhone k sieti Wi-Fi adaptéra (názov VehiConn-XXXX, heslo 12345678). Po pripojení otvorte Safari alebo Chrome a zadajte adresu 192.168.50.100.

Na zobrazenej stránke môžete aktualizovať firmvér alebo odoslať hlásenie o probléme.

6.2 Telefón s Androidom

Na telefóne s Androidom naskenujte QR kód v kapitole 7.

7. Videonávody



Naskenovaním QR kódu zobrazíte ďalšie videonávody na používanie výrobku.

Dovozca
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

VEZETÉK NÉLKÜLI ADAPTER CARPLAY / ANDROID AUTO Mini Ultra 6



Használati útmutató

Mielőtt használni kezdené a terméket, olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, és őrizze meg. Tartsa be az összes biztonsági előírást; ezzel önmagát és környezetét is védi. Az előírások be nem tartása anyagi kárhoz vagy sérüléshez vezethet. Az útmutatót őrizze meg későbbi használatra.

Tartalom

1. A termék funkciója	3
2. Kompatibilis járművek és telefonok	3
3. Műszaki adatok	3
4. Csatlakoztatás	3
4.1. Vezeték nélküli CarPlay / Android Auto	4
5. Képernyőtükrozés	4
5.1. iPhone	4
5.2. Android telefon	5
6. Firmware-frissítés és hibajelentés	6
6.1. iPhone	6
6.2. Android telefon	6
7. Oktatóvideók	6

1. A termék funkciója

Az adapter a jármű USB-portján át bővíti a multimédiás rendszert, és gazdagabb szórakozást nyújt: vezeték nélküli CarPlay és Android Auto, valamint iPhone és Android telefon vezeték nélküli képernyőtükroztése.

2. Kompatibilis járművek és telefonok



- **Járművek:** gyári vezetékes CarPlay rendszerrel szerelt járművek.
- **iPhone:** iPhone 6 és újabb, iOS 10 vagy újabb rendszerrel.
- **Android telefon:** Android 11.0 vagy újabb.

3. Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Tápellátás	5 V $\pm$ 0,2 V DC, 1,0 A
Teljesítményfelvétel	< 2,5 W
Wi-Fi-protokoll	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Wi-Fi-frekvenciasáv	5,15 és 5,845 GHz között (5,0 GHz-es ISM-sáv)
Bluetooth-protokoll	EDR
Bluetooth-verzió	BTDM5.4
Anyag	ABS + PC, üveg, alumíniumötvözet
Felületkezelés	texturált alumínium, fényes üveg
Alkatrészek rögzítése	csavarozott

4. Csatlakoztatás


Az adapter a gyári vezetékes CarPlay rendszert vezeték nélküli CarPlay és Android Auto rendszerre alakítja, és a telefon képernyőjét a jármű képernyőjére tükrözi. A CarPlay ikonra koppintva megnyílik a csatlakozási képernyő.




A CarPlay ikon a jármű menüjében (balra) és a csatlakozási képernyő (jobbra)

4.1 Vezeték nélküli CarPlay / Android Auto

1. Koppintson a „CarPlay/Android Auto” ikonra; megnyílik a csatlakozási képernyő.
2. Kapcsolja be az iPhone vagy az Android telefon Bluetooth- és Wi-Fi-funkcióját.
3. A telefon Bluetooth-beállításaiában keresse meg a jármű képernyőjén megjelenő Bluetooth-nevet (**VehiConn-XXXX**), és rákoppintva párosítsa az eszközöket.
4. Várja meg a kapcsolat létrejöttét. Ezután elindul a vezeték nélküli CarPlay vagy Android Auto.



Az adapter párosítása a telefon Bluetooth-beállításaiában




Vezeték nélküli CarPlay (balra) és Android Auto (jobbra) a jármű képernyőjén

5. Képernyőtükrozés

5.1 iPhone

1. Koppintson a jármű főképernyőjén az „AirPlay” ikonra; megnyílik a csatlakozási képernyő.
2. Csatlakoztassa az iPhone-t az adapter Wi-Fi-hálózatához: név **VehiConn-XXXX**, jelszó **12345678**.
3. Az iPhone-on nyissa meg a „Képernyőtükrozés” funkciót, és válassza a VehiConn-XXXX elemet.
4. Az iPhone képernyője automatikusan megjelenik a jármű képernyőjén.



Az AirPlay képernyő a jármű képernyőjén (balra) és az iPhone csatlakoztatása az adapter Wi-Fi-hálózathoz (jobbra)



Az iPhone Vezérlőközpontja (balra) és a VehiConn-XXXX kiválasztása a képernyőtükrozésben (jobbra)

5.2 Android telefon

1. Koppintson a jármű főképernyőjén a „Miracast” ikonra; megnyílik a csatlakozási képernyő.
2. Az Android telefonon nyissa meg a képernyőtükrozést (vezeték nélküli kivetítést), és válassza a „VehiConn-XXXX” elemet.
3. A telefon képernyője automatikusan megjelenik a jármű képernyőjén.



A Miracast képernyő a jármű képernyőjén



Az Android telefon gyorsbeállításai (balra) és a VehiConn-XXXX kiválasztása a vezeték nélküli kivetítésben (jobbra)

6. Firmware-frissítés és hibajelentés

A firmware-frissítés és a hibajelentés az adapter webes felületén történik.

6.1 iPhone

1. módszer: Ha a CarPlay csatlakoztatva van, nyissa meg az iPhone-on a Safari vagy a Chrome böngészőt, és írja be a **192.168.50.100** címet.

2. módszer: Ha a CarPlay nincs csatlakoztatva, de az adapter áram alatt van (a jelzőfény világít), csatlakoztassa az iPhone-t az adapter Wi-Fi-hálózatához (név VehiConn-XXXX, jelszó 12345678), majd a Safari vagy a Chrome böngészőben nyissa meg a 192.168.50.100 címet.

A megjelenő oldalon frissítheti a firmware-t, vagy hibajelentést küldhet.

6.2 Android telefon

Android telefonon olvassa be a 7. fejezetben található QR-kódot.

7. Oktatóvideók



A QR-kód beolvasásával további oktatóvideókat tekinthet meg a termék használatáról.

Importőr
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

ADAPTOR WIRELESS CARPLAY / ANDROID AUTO Mini Ultra 6



Manual de utilizare

Înainte de a începe să folosiți produsul, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l. Respectați toate instrucțiunile de siguranță; vă protejați astfel pe dumneavoastră și pe cei din jur. Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la pagube materiale sau la vătămări. Păstrați manualul pentru utilizare ulterioară.

Cuprins

1	Descrierea funcției	3
2	Vehicule și telefoane compatibile	3
3	Specificații tehnice	3
4	Conectarea	3
4.1	CarPlay / Android Auto wireless	4
5	Oglindirea ecranului	4
5.1	iPhone	4
5.2	Telefon cu Android	5
6	Actualizare firmware și raportare probleme	6
6.1	iPhone	6
6.2	Telefon cu Android	6
7	Tutoriale video	6

1. Descrierea funcției

Adaptorul extinde sistemul multimedia al vehiculului prin portul USB și oferă mai multe opțiuni de divertisment. Acceptă CarPlay wireless, Android Auto wireless și oglindirea wireless a ecranului de pe iPhone și Android.

2. Vehicule și telefoane compatibile



- **Vehicule:** vehicule cu CarPlay cu fir din fabrică.
- **iPhone:** iPhone 6 sau mai nou, cu sistemul iOS 10 sau mai nou.
- **Telefon cu Android:** Android 11.0 sau mai nou.

3. Specificații tehnice

Parametru	Valoare
Alimentare	5 V $\pm$ 0,2 V DC, 1,0 A
Consum	< 2,5 W
Protocol Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Banda de frecvență Wi-Fi	5,15–5,845 GHz (banda ISM 5,0 GHz)
Protocol Bluetooth	EDR
Versiune Bluetooth	BTDM5.4
Material	ABS + PC, sticlă, aliaj de aluminiu
Finisaj	aluminiu texturat, sticlă lucioasă
Asamblare	cu șuruburi

4. Conectarea

Adaptorul transformă CarPlay-ul cu fir din fabrică în CarPlay și Android Auto wireless și permite oglindirea wireless a telefonului pe ecranul vehiculului. După conectare atingeți pictograma CarPlay; apare ecranul de conectare.



Pictograma CarPlay în meniul vehiculului (stânga) și ecranul de conectare (dreapta)

4.1 CarPlay / Android Auto wireless

1. Atingeți pictograma „CarPlay/Android Auto” pentru a deschide ecranul de conectare.
2. Pe iPhone sau pe telefonul cu Android activați Bluetooth și Wi-Fi.
3. În setările Bluetooth ale telefonului căutați numele Bluetooth afișat pe ecranul vehiculului (**VehiConn-XXXX**) și atingeți-l pentru a asocia dispozitivele.
4. Așteptați stabilirea conexiunii. Apoi pornește CarPlay wireless sau Android Auto wireless.



Asocierea adaptorului în setările Bluetooth ale telefonului




CarPlay wireless (stânga) și Android Auto wireless (dreapta) pe ecranul vehiculului

5. Ogłindirea ecranului

5.1 iPhone

1. Atingeți pictograma „AirPlay” de pe ecranul principal al vehiculului pentru a deschide ecranul de conectare.
2. Conectați iPhone-ul la rețeaua Wi-Fi a adaptorului: nume **VehiConn-XXXX**, parolă **12345678**.
3. Pe iPhone deschideți „Ogłindire ecran” și selectați VehiConn-XXXX.
4. Ecranul iPhone-ului apare automat pe ecranul vehiculului.



Ecranul AirPlay pe ecranul vehiculului (stânga) și conectarea iPhone-ului la rețeaua Wi-Fi a adaptorului (dreapta)



Centrul de control al iPhone-ului (stânga) și selectarea VehiConn-XXXX în oglindirea ecranului (dreapta)

5.2 Telefon cu Android

1. Atingeți pictograma „Miracast” de pe ecranul principal al vehiculului pentru a deschide ecranul de conectare.
2. Pe telefonul cu Android deschideți oglindirea ecranului (proiecția wireless) și selectați „VehiConn-XXXX”.
3. Ecranul telefonului apare automat pe ecranul vehiculului.



Ecranul Miracast pe ecranul vehiculului



Setările rapide ale telefonului cu Android (stânga) și selectarea VehiConn-XXXX în proiecția wireless (dreapta)

6. Actualizare firmware și raportare probleme

Actualizarea firmware-ului și trimiterea unui raport de problemă se fac în interfața web a adaptorului.

6.1 iPhone

Metoda 1: Când CarPlay este conectat, deschideți pe iPhone browserul Safari sau Chrome și introduceți adresa **192.168.50.100**.

Metoda 2: Când CarPlay nu este conectat, dar adaptorul este alimentat (indicatorul luminează), conectați iPhone-ul la rețeaua Wi-Fi a adaptorului (nume VehiConn-XXXX, parolă 12345678) și accesați în Safari sau Chrome adresa 192.168.50.100.

Pe pagina afișată puteți actualiza firmware-ul sau raporta o problemă.

6.2 Telefon cu Android

Pe telefonul cu Android scanați codul QR din capitolul 7.

7. Tutoriale video



Scanând codul QR, accesați alte tutoriale video despre utilizarea produsului.

Importator
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

KABELLOSER ADAPTER CARPLAY / ANDROID AUTO Mini Ultra 6



Benutzerhandbuch

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie das Produkt benutzen, und bewahren Sie sie auf. Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise; Sie schützen damit sich und Ihre Umgebung. Werden die Hinweise nicht befolgt, kann es zu Sachschäden oder zu Verletzungen kommen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Inhalt

1 Funktionsbeschreibung	3
2 Kompatible Fahrzeuge und Telefone	3
3 Technische Daten	3
4 Verbindung	3
4.1 Kabelloses CarPlay / Android Auto	4
5 Bildschirmspiegelung	5
5.1 iPhone	5
5.2 Android-Telefon	6
6 Firmware-Update und Problemmeldung	6
6.1 iPhone	6
6.2 Android-Telefon	7
7 Videoanleitungen	7

1. Funktionsbeschreibung

Der Adapter erweitert das Multimediasystem des Fahrzeugs über dessen USB-Anschluss und bietet vielfältigere Unterhaltungsmöglichkeiten. Er unterstützt kabelloses CarPlay, kabelloses Android Auto und die kabellose Bildschirmspiegelung eines iPhones oder Android-Telefons.

2. Kompatible Fahrzeuge und Telefone


- **Fahrzeuge:** Fahrzeuge mit werkseitigem kabelgebundenem CarPlay.
- **iPhone:** iPhone 6 und neuer mit iOS 10 und neuer.
- **Android-Telefon:** Android 11.0 und neuer.

3. Technische Daten

Parameter	Wert
Stromversorgung	5 V $\pm$ 0,2 V DC, 1,0 A
Leistungsaufnahme	< 2,5 W
Wi-Fi-Protokoll	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Wi-Fi-Frequenzband	5,15 bis 5,845 GHz (ISM-Band 5,0 GHz)
Bluetooth-Protokoll	EDR
Bluetooth-Version	BTDM5.4
Material	ABS + PC, Glas, Aluminiumlegierung
Oberfläche	strukturiertes Aluminium, glänzendes Glas
Verbindung der Teile	verschraubt

4. Verbindung


Der Adapter rüstet das werkseitige kabelgebundene CarPlay des Fahrzeugs auf kabelloses CarPlay und kabelloses Android Auto um und ermöglicht die kabellose Spiegelung des Telefonbildschirms auf dem Bildschirm des Fahrzeugs. Nach dem Anschließen des Adapters tippen Sie einfach auf das CarPlay-Symbol auf dem Bildschirm des Fahrzeugs; der Verbindungsbildschirm wird geöffnet.



CarPlay-Symbol im Menü des Fahrzeugs (links) und Verbindungsbildschirm des Adapters (rechts)

4.1 Kabelloses CarPlay / Android Auto

1. Tippen Sie auf das Symbol „CarPlay/Android Auto“, um den Verbindungsbildschirm zu öffnen.
2. Schalten Sie am iPhone oder am Android-Telefon Bluetooth und Wi-Fi ein.
3. Suchen Sie in den Bluetooth-Einstellungen des Telefons den auf dem Bildschirm des Fahrzeugs angezeigten Bluetooth-Namen (**VehiConn-XXXX**) und tippen Sie darauf, um die Geräte zu koppeln.
4. Warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist. Anschließend startet kabelloses CarPlay oder Android Auto.



Koppeln des Adapters in den Bluetooth-Einstellungen des Telefons



Kabelloses CarPlay (links) und Android Auto (rechts) auf dem Bildschirm des Fahrzeugs

5. Bildschirmspiegelung

5.1 iPhone

1. Tippen Sie auf dem Hauptbildschirm des Fahrzeugs auf das Symbol „AirPlay“, um den Verbindungsbildschirm zu öffnen.
2. Verbinden Sie das iPhone mit dem Wi-Fi-Netz des Adapters: Name **VehiConn-XXXX**, Passwort **12345678**.
3. Öffnen Sie am iPhone die „Bildschirmsynchronisierung“ und wählen Sie VehiConn-XXXX.
4. Der Bildschirm des iPhones wird automatisch auf dem Bildschirm des Fahrzeugs angezeigt.



AirPlay-Ansicht auf dem Bildschirm des Fahrzeugs (links) und Verbindung des iPhones mit dem Wi-Fi-Netz des Adapters (rechts)



Kontrollzentrum des iPhones (links) und Auswahl von VehiConn-XXXX in der Bildschirmsynchronisierung (rechts)

5.2 Android-Telefon

1. Tippen Sie auf dem Hauptbildschirm des Fahrzeugs auf das Symbol „Miracast“, um den Verbindungsbildschirm zu öffnen.
2. Öffnen Sie am Android-Telefon die Bildschirmspiegelung (drahtlose Projektion) und wählen Sie „VehiConn-XXXX“.
3. Der Bildschirm des Telefons wird automatisch auf dem Bildschirm des Fahrzeugs angezeigt.



Miracast-Ansicht auf dem Bildschirm des Fahrzeugs



Schnelleinstellungen des Android-Telefons (links) und Auswahl von VehiConn-XXXX in der drahtlosen Projektion (rechts)

6. Firmware-Update und Problemmeldung

Das Firmware-Update und das Senden einer Problemmeldung erfolgen über die Weboberfläche des Adapters.

6.1 iPhone

Methode 1: Wenn CarPlay verbunden ist, öffnen Sie am iPhone den Browser Safari oder Chrome und geben Sie die Adresse **192.168.50.100** ein.

Methode 2: Wenn CarPlay nicht verbunden ist und der Adapter mit Strom versorgt wird (die Kontrollleuchte leuchtet), verbinden Sie das iPhone mit dem Wi-Fi-Netz des Adapters (Name VehiConn-XXXX, Passwort 12345678). Öffnen Sie nach dem Verbinden Safari oder Chrome und geben Sie die Adresse 192.168.50.100 ein.

Auf der angezeigten Seite können Sie die Firmware aktualisieren oder eine Problemmeldung senden.

6.2 Android-Telefon

Scannen Sie mit dem Android-Telefon den QR-Code in Kapitel 7.

7. Videoanleitungen



Durch Scannen des QR-Codes rufen Sie weitere Videoanleitungen zur Verwendung des Produkts auf.

Importeur
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

БЕЗЖИЧЕН АДАПТЕР CARPLAY / ANDROID AUTO Mini Ultra 6



Ръководство за употреба

Преди да започнете да използвате изделието, прочетете внимателно това ръководство и го запазете. Спазвайте всички указания за безопасност; така пазите себе си и околните. Неспазването на указанията може да доведе до материални щети или до нараняване. Запазете ръководството за по-нататъшна употреба.

Съдържание

1	Описание на функцията	3
2	Съвместими автомобили и телефони	3
3	Технически параметри	3
4	Свързване	3
4.1	Безжичен CarPlay / Android Auto	4
5	Дублиране на екрана	5
5.1	iPhone	5
5.2	Телефон с Android	5
6	Актуализация на фърмуера и докладване на проблеми	6
6.1	iPhone	6
6.2	Телефон с Android	6
7	Видеоуроци	7

1. Описание на функцията

Адаптерът разширява мултимедийната система на автомобила през неговия USB порт и предлага по-богати възможности за забавление. Поддържа безжичен CarPlay, безжичен Android Auto и безжично дублиране на екрана на iPhone и на телефон с Android.

2. Съвместими автомобили и телефони


- **Автомобили:** автомобили с фабричен кабелен CarPlay.
- **iPhone:** iPhone 6 и по-нов с iOS 10 и по-нова версия.
- **Телефон с Android:** Android 11.0 и по-нова версия.

3. Технически параметри

Параметър	Стойност
Захранване	5 V $\pm$ 0,2 V DC, 1,0 A
Консумирана мощност	< 2,5 W
Протокол Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Честотна лента Wi-Fi	5,15 до 5,845 GHz (лента ISM 5,0 GHz)
Протокол Bluetooth	EDR
Версия на Bluetooth	BTDM5.4
Материал	ABS + PC, стъкло, алуминиева сплав
Повърхностна обработка	текстуриран алуминий, гланцирано стъкло
Свързване на частите	с винтове

4. Свързване


Адаптерът надгражда фабричния кабелен CarPlay на автомобила до безжичен CarPlay и безжичен Android Auto и позволява безжично дублиране на екрана на телефона върху екрана на автомобила. След включване на адаптера е достатъчно да докоснете иконата CarPlay на екрана на автомобила; отваря се екранът за свързване.




Иконата CarPlay в менюто на автомобила (вляво) и екранът за свързване на адаптера (вдясно)

4.1 Безжичен CarPlay / Android Auto

1. С докосване на иконата „CarPlay/Android Auto“ отворете екрана за свързване.
2. На iPhone или на телефона с Android включете Bluetooth и Wi-Fi.
3. В настройките за Bluetooth на телефона потърсете името на Bluetooth, показано на екрана на автомобила (**VehiConn-XXXX**), и го докоснете, за да сдвоите устройствата.
4. Изчакайте връзката да се установи. След това се стартира безжичен CarPlay или Android Auto.



Сдвояване на адаптера в настройките за Bluetooth на телефона




Безжичен CarPlay (вляво) и Android Auto (вдясно) на екрана на автомобила

5. Дублиране на екрана

5.1 iPhone

1. С докосване на иконата „AirPlay“ на основния екран на автомобила отворете екрана за свързване.
2. Свържете iPhone към Wi-Fi мрежата на адаптера: име **VehiConn-XXXX**, парола **12345678**.
3. На iPhone отворете „Дублиране на екрана“ и изберете VehiConn-XXXX.
4. Екранът на iPhone се показва автоматично на екрана на автомобила.



Екранът AirPlay на автомобила (вляво) и свързване на iPhone към Wi-Fi мрежата на адаптера (вдясно)



Контролният център на iPhone (вляво) и избор на VehiConn-XXXX в дублирането на екрана (вдясно)

5.2 Телефон с Android

1. С докосване на иконата „Miracast“ на основния екран на автомобила отворете екрана за свързване.
2. На телефона с Android отворете дублирането на екрана (безжичната проекция) и изберете „VehiConn-XXXX“.
3. Екранът на телефона се показва автоматично на екрана на автомобила.



Екранът Miracast на автомобила



Бързите настройки на телефона с Android (вляво) и избор на VehiConn-XXXX в безжичната проекция (вдясно)

6. Актуализация на фърмуера и докладване на проблеми

Актуализацията на фърмуера и изпращането на доклад за проблем се извършват в уеб интерфейса на адаптера.

6.1 iPhone

Метод 1: Когато CarPlay е свързан, отворете на iPhone браузъра Safari или Chrome и въведете адреса **192.168.50.100**.

Метод 2: Когато CarPlay не е свързан, а адаптерът е захранен (индикаторът свети), свържете iPhone към Wi-Fi мрежата на адаптера (име VehiConn-XXXX, парола 12345678). След свързването отворете Safari или Chrome и въведете адреса 192.168.50.100.

На показаната страница можете да актуализирате фърмуера или да изпратите доклад за проблем.

6.2 Телефон с Android

На телефона с Android сканирайте QR кода в глава 7.

7. Видеоуроци



Като сканирате QR кода, ще видите още видеоуроци за използването на продукта.

Вносител
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg

BEZPRZEWODOWY ADAPTER CARPLAY / ANDROID AUTO Mini Ultra 6



Instrukcja obsługi

Zanim zaczniesz używać produktu, przeczytaj uważnie tę instrukcję i zachowaj ją. Przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa; chronisz w ten sposób siebie i swoje otoczenie. Nieprzestrzeganie zasad może doprowadzić do szkód materialnych lub do obrażeń. Zachowaj instrukcję na przyszłość.

Spis treści

1	Opis funkcji	3
2	Zgodne samochody i telefony	3
3	Dane techniczne	3
4	Podłączanie	3
4.1	Bezprzewodowe CarPlay / Android Auto	4
5	Dublowanie ekranu	4
5.1	iPhone	4
5.2	Telefon z Androidem	5
6	Aktualizacja i zgłaszanie problemów	6
6.1	iPhone	6
6.2	Telefon z Androidem	6
7	Filmy instruktażowe	6

1. Opis funkcji

Adapter rozszerza system multimedialny samochodu przez port USB o bogatsze możliwości rozrywki. Obsługuje bezprzewodowe CarPlay, Android Auto oraz dublowanie ekranu iPhone'a i telefonu z Androidem.

2. Zgodne samochody i telefony


- **Samochody:** samochody z fabrycznym przewodowym CarPlay.
- **iPhone:** iPhone 6 i nowszy z systemem iOS 10 lub nowszym.
- **Telefon z Androidem:** Android 11.0 i nowszy.

3. Dane techniczne

Parametr	Wartość
Zasilanie	5 V $\pm$ 0,2 V DC, 1,0 A
Pobór mocy	< 2,5 W
Protokół Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Częstotliwość Wi-Fi	od 5,15 do 5,845 GHz (pasmo ISM 5,0 GHz)
Protokół Bluetooth	EDR
Wersja Bluetooth	BTDM5.4
Materiał	ABS + PC, szkło, stop aluminium
Wykończenie powierzchni	teksturowane aluminium, błyszczące szkło
Łączenie elementów	śrubowe

4. Podłączanie

Adapter zmienia fabryczne przewodowe CarPlay samochodu w bezprzewodowe CarPlay i Android Auto oraz umożliwia bezprzewodowe dublowanie ekranu telefonu na ekranie samochodu. Po podłączeniu adaptera wystarczy dotknąć ikony CarPlay na ekranie samochodu; otworzy się ekran połączenia.




Ikona CarPlay w menu samochodu (z lewej) i ekran połączenia adaptera (z prawej)

4.1 Bezprzewodowe CarPlay / Android Auto

1. Dotknij ikony „CarPlay/Android Auto”, aby otworzyć ekran połączenia.
2. W iPhone lub w telefonie z Androidem włącz Bluetooth i Wi-Fi.
3. W ustawieniach Bluetooth telefonu wyszukaj nazwę Bluetooth wyświetlaną na ekranie samochodu (**VehiConn-XXXX**) i dotknij jej, aby sparować urządzenia.
4. Zaczekaj na nawiązanie połączenia. Następnie uruchomi się bezprzewodowe CarPlay lub Android Auto.



Parowanie adaptera w ustawieniach Bluetooth telefonu



Bezprzewodowe CarPlay (z lewej) i Android Auto (z prawej) na ekranie samochodu

5. Dublowanie ekranu

5.1 iPhone

1. Dotknij ikony „AirPlay” na ekranie głównym samochodu, aby otworzyć ekran połączenia.

2. Połącz iPhone'a z siecią Wi-Fi adaptera: nazwa **VehiConn-XXXX**, hasło **12345678**.
3. W iPhone'ie otwórz „Klonowanie ekranu” i wybierz VehiConn-XXXX.
4. Ekran iPhone'a automatycznie pojawi się na ekranie samochodu.



Ekran AirPlay na ekranie samochodu (z lewej) i połączenie iPhone'a z siecią Wi-Fi adaptera (z prawej)



Centrum sterowania iPhone'a (z lewej) i wybór VehiConn-XXXX w klonowaniu ekranu (z prawej)

5.2 Telefon z Androidem

1. Dotknij ikony „Miracast” na ekranie głównym samochodu, aby otworzyć ekran połączenia.
2. W telefonie z Androidem otwórz dublowanie ekranu (projekcję bezprzewodową) i wybierz „VehiConn-XXXX”.
3. Ekran telefonu automatycznie pojawi się na ekranie samochodu.



Ekran Miracast na ekranie samochodu



Szybkie ustawienia telefonu z Androidem (z lewej) i wybór VehiConn-XXXX w projekcji bezprzewodowej (z prawej)

6. Aktualizacja i zgłaszanie problemów

Aktualizację oprogramowania układowego i wysłanie zgłoszenia problemu wykonasz w interfejsie webowym adaptera.

6.1 iPhone

Sposób 1: Gdy CarPlay jest połączony, otwórz w iPhone przeglądarkę Safari lub Chrome i wpisz adres **192.168.50.100**.

Sposób 2: Gdy CarPlay nie jest połączony, a adapter jest zasilany (wskaźnik świeci), połącz iPhone'a z siecią Wi-Fi adaptera (nazwa VehiConn-XXXX, hasło 12345678), a potem w Safari lub Chrome wpisz adres 192.168.50.100.

Na tej stronie możesz zaktualizować oprogramowanie lub zgłosić problem.

6.2 Telefon z Androidem

W telefonie z Androidem zeskanuj kod QR z rozdziału 7.

7. Filmy instruktażowe



Zeskanuj kod QR, aby wyświetlić kolejne filmy instruktażowe dotyczące użytkowania produktu.

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

BREŽŽIČNI ADAPTER CARPLAY / ANDROID AUTO Mini Ultra 6



Navodila za uporabo

Preden začnete izdelek uporabljati, natančno preberite ta navodila in jih shranite.

Upoštevajte vsa varnostna navodila; s tem varujete sebe in svojo okolico.

Neupoštevanje navodil lahko povzroči materialno škodo ali telesne poškodbe.

Navodila shranite za poznejšo uporabo.

Vsebina

1	Opis delovanja	3
2	Združljiva vozila in telefoni	3
3	Tehnični podatki	3
4	Povezava	3
4.1	Brezžični CarPlay / Android Auto	4
5	Zrcaljenje zaslona	4
5.1	iPhone	4
5.2	Telefon Android	5
6	Posodobitev in prijava težav	6
6.1	iPhone	6
6.2	Telefon Android	6
7	Videonavodila	6

1. Opis delovanja

Adapter razširi multimedijски sistem vozila prek njegovih vrat USB in prinaša bogatejše možnosti zabave. Podpira brezžični CarPlay, brezžični Android Auto in brezžično zrcaljenje zaslona iPhonea ter telefona Android.

2. Združljiva vozila in telefoni



- **Vozila:** vozila s tovarniškim žičnim CarPlay.
- **iPhone:** iPhone 6 in novejši s sistemom iOS 10 in novejšim.
- **Telefon Android:** Android 11.0 in novejši.

3. Tehnični podatki

Parameter	Vrednost
Napajanje	5 V $\pm$ 0,2 V DC, 1,0 A
Poraba energije	< 2,5 W
Protokol Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Frekvenčni pas Wi-Fi	od 5,15 do 5,845 GHz (pas ISM 5,0 GHz)
Protokol Bluetooth	EDR
Različica Bluetooth	BTDM5.4
Material	ABS + PC, steklo, aluminijeva zlitina
Površinska obdelava	teksturiran aluminij, sijajno steklo
Spajanje delov	z vijaki

4. Povezava


Adapter nadgradi tovarniški žični CarPlay vozila v brezžični CarPlay in brezžični Android Auto ter omogoči brezžično zrcaljenje zaslona telefona na zaslonu vozila. Po priklopu adapterja preprosto tapnite ikono CarPlay na zaslonu vozila; odpre se zaslon za povezavo.




Ikona CarPlay v meniju vozila (levo) in zaslon za povezavo adapterja (desno)

4.1 Brezžični CarPlay / Android Auto

1. Tapnite ikono »CarPlay/Android Auto«, da odprete zaslon za povezavo.
2. V iPhoneu ali telefonu Android vklopite Bluetooth in Wi-Fi.
3. V nastavitvah Bluetooth telefona poiščite ime Bluetooth, ki je prikazano na zaslonu vozila (**VehiConn-XXXX**), in ga tapnite, da napravi seznanite.
4. Počakajte, da se povezava vzpostavi. Nato se zažene brezžični CarPlay ali Android Auto.



Seznanitev adapterja v nastavitvah Bluetooth telefona




Brezžični CarPlay (levo) in Android Auto (desno) na zaslonu vozila

5. Zrcaljenje zaslona

5.1 iPhone

1. Tapnite ikono »AirPlay« na glavnem zaslonu vozila, da odprete zaslon za povezavo.
2. Povežite iPhone z omrežjem Wi-Fi adapterja: ime **VehiConn-XXXX**, geslo **12345678**.
3. V iPhoneu odprite »Zrcaljenje zaslona« in izberite VehiConn-XXXX.
4. Zaslon iPhonea se samodejno prikaže na zaslonu vozila.



Zaslon AirPlay na zaslonu vozila (levo) in povezava iPhona z omrežjem Wi-Fi adapterja (desno)



Nadzorni center iPhona (levo) in izbira VehiConn-XXXX v zrcaljenju zaslona (desno)

5.2 Telefon Android

1. Tapnite ikono »Miracast« na glavnem zaslonu vozila, da odprete zaslon za povezavo.
2. V telefonu Android odprite zrcaljenje zaslona (brezžično projekcijo) in izberite »VehiConn-XXXX«.
3. Zaslon telefona se samodejno prikaže na zaslonu vozila.



Zaslon Miracast na zaslonu vozila



Hitre nastavitve telefona Android (levo) in izbira VehiConn-XXXX v brezžični projekciji (desno)

6. Posodobitev in prijava težav

Posodobitev vdelane programske opreme in pošiljanje prijave težave opravite v spletnem vmesniku adapterja.

6.1 iPhone

Postopek 1: Ko je CarPlay povezan, v iPhoneu odprite brskalnik Safari ali Chrome in vnesite naslov **192.168.50.100**.

Postopek 2: Ko CarPlay ni povezan in je adapter napajan (lučka sveti), povežite iPhone z omrežjem Wi-Fi adapterja (ime VehiConn-XXXX, geslo 12345678). Nato odprite Safari ali Chrome in vnesite naslov 192.168.50.100.

Na prikazani strani lahko posodobite vdelano programsko opremo ali pošljete prijavo težave.

6.2 Telefon Android

Na telefonu Android skenirajte kodo QR v poglavju 7.

7. Videonavodila



Skenirajte kodo QR, da si ogledate več videonavodil za uporabo izdelka.

Uvoznik
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

WIRELESS ADAPTER CARPLAY / ANDROID AUTO Mini Ultra 6



User manual

Read this manual carefully before you start using the product and keep it for future reference. Follow all safety instructions; you protect yourself and those around you. Failure to follow them may result in damage to property or in injury. Keep the manual for later use.

Contents

1	Function introduction	3
2	Compatible cars and mobile phones	3
3	Product specifications	3
4	Connection instructions	3
4.1	Wireless CarPlay / Android Auto	4
5	Screen mirroring	4
5.1	iPhone	4
5.2	Android phone	5
6	Firmware update and reporting issues	6
6.1	iPhone	6
6.2	Android phone	6
7	Tutorials	6

1. Function introduction

The adapter expands the car's multimedia system via the vehicle's USB port, enabling richer audio-visual entertainment. It supports wireless CarPlay, wireless Android Auto and wireless iPhone and Android screen mirroring.

2. Compatible cars and mobile phones



- **Cars:** cars with factory-installed wired CarPlay.
- **iPhone:** iPhone 6 and above, running iOS 10 and above.
- **Android phone:** Android 11.0 and above.

3. Product specifications

Parameter	Value
Power input	5 V $\pm$ 0.2 V DC, 1.0 A
Power consumption	< 2.5 W
Wi-Fi protocol	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Wi-Fi frequency band	5.15 to 5.845 GHz (5.0 GHz ISM band)
Bluetooth protocol	EDR
Bluetooth version	BTDM5.4
Material	ABS + PC, glass, aluminium alloy
Surface treatment	textured aluminium, glossy glass
Pressing method	screw

4. Connection instructions


The adapter upgrades the car's factory-installed wired CarPlay to wireless CarPlay and wireless Android Auto and supports wireless screen mirroring from your phone to the car's display. After inserting the adapter, simply tap the CarPlay icon on the car's screen to access the connection interface.




CarPlay icon in the car's menu (left) and the adapter's connection interface (right)

4.1 Wireless CarPlay / Android Auto

1. Tap the "CarPlay/Android Auto" icon to enter the connection interface.
2. Turn on Bluetooth and Wi-Fi on the iPhone or Android phone.
3. In the Bluetooth list of the phone, search for the Bluetooth name displayed on the car's screen (**VehiConn-XXXX**) and tap it to pair.
4. Wait for the connection to succeed. Wireless CarPlay or Android Auto will then work.



Pairing the adapter in the phone's Bluetooth settings




Wireless CarPlay (left) and Android Auto (right) on the car's display

5. Screen mirroring

5.1 iPhone

1. Tap the "AirPlay" icon on the car's home screen to open the connection interface.
2. Connect the iPhone to the adapter's Wi-Fi network: name **VehiConn-XXXX**, password **12345678**.
3. In the iPhone's "Screen Mirroring" settings, select VehiConn-XXXX.
4. The iPhone's screen will then automatically appear on the car's display.



AirPlay screen on the car's display (left) and connecting the iPhone to the adapter's Wi-Fi network (right)



Control Center of the iPhone (left) and selecting VehiConn-XXXX in Screen Mirroring (right)

5.2 Android phone

1. Tap the "Miracast" icon on the car's home screen to enter the connection interface.
2. On the Android phone, open screen mirroring (wireless projection) and select "VehiConn-XXXX".
3. The phone's screen will then automatically appear on the car's display.



Miracast screen on the car's display



Quick settings of the Android phone (left) and selecting VehiConn-XXXX in wireless projection (right)

6. Firmware update and reporting issues

Firmware updates and issue reports are submitted on the adapter's web page.

6.1 iPhone

Method 1: When CarPlay is connected, open Safari or Chrome on the iPhone and visit the address **192.168.50.100**.

Method 2: When CarPlay is not connected and the adapter is powered on (the signal light is on), connect the iPhone to the adapter's Wi-Fi network (Wi-Fi name VehiConn-XXXX, password 12345678). After the Wi-Fi connection, open Safari or Chrome and visit the address 192.168.50.100.

On the web page, you can perform operations such as firmware updates and submitting feedback.

6.2 Android phone

If you are using an Android phone, scan the QR code in chapter 7.

7. Tutorials



Scan the QR code to view more tutorials on how to use the product.

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz