



WIRELESS CARPLAY FOR TESLA T2C



User Manual

Čeština • Slovenčina • Magyar
Română • Deutsch • Български
Polski • Slovenščina • English

BEZDRÁTOVÝ CARPLAY PRO TESLU T2C



Uživatelský manuál

Před použitím produktu si tento návod pečlivě přečtěte a uschovejte ho.


Obsah

1	Popis funkce	3
2	Popis přístroje	3
3	Technické specifikace	4
4	Schéma zapojení	4
5	Kompatibilní vozidla a mobilní telefony	5
6	Popis kontrolky LED	5
7	Připojení bezdrátového CarPlay (bez mobilní sítě)	6
8	Připojení bezdrátového CarPlay (s mobilní sítí)	7
9	Připojení Bluetooth pro multimédia	8
10	Nouzové nastavení a aktualizace	8
11	Mobilní síť	9
12	Časté dotazy	10

1. Popis funkce

Tento produkt je určen pro vozy Tesla. Stačí jej zapojit do původního portu USB ve vozidle a původní systém vozidla se rozšíří o bezdrátový CarPlay / Android Auto (**volitelná funkce**), který na středovou obrazovku přenáší mapy online, hudbu a hlasového asistenta z telefonu.

2. Popis přístroje



Karta Nano SIM

Pozor: Nevkládejte kartu SIM obráceně. Vložení nesprávnou stranou poškodí slot přístroje.

3. Technické specifikace


Napájení	5 V = 1 A
Bezdrátová síť	802.11 a/b/g/n/ac, 2,4G+5G
Příkon	3 W
Verze Bluetooth	4.2/5.0
Rozlišení	adaptivní (zachovává rozlišení původního protokolu)
Jazyky	podporuje více jazyků
Provozní teplota	–20 °C až 75 °C
Rozměry	79 × 58 × 15,8 mm
Konektory a prvky	kontrolka LED, zásuvka Type-C, slot na kartu Nano SIM

4. Schéma zapojení

Zapojení bezdrátového
CarPlay



Zapojení bezdrátového
Android Auto (volitelná
funkce)



5. Kompatibilní vozidla a mobilní telefony

- **Vozidlo:** všechny modelové řady Tesla.
- **CarPlay:** iPhone 6 a novější, se systémem iOS 10 a novějším.
- **Android Auto:** telefon s Androidem 11.0 a novějším.

6. Popis kontrolky LED

- **Propojení s telefonem:** po úspěšném připojení zelená kontrolka pomalu bliká.
- **Připojení WiFi:** po úspěšném připojení zelená kontrolka svítí. Zelená znamená pásmo 5 GHz, oranžová pásmo 2,4 GHz.
- **Napájení:** po zapnutí přístroje svítí zelená kontrolka.
- **Stav 4G:** po úspěšném přihlášení do sítě zelená kontrolka pomalu bliká; u verze bez mobilní sítě pomalu střídavě blikají zelená a modrá; oranžová pomalu bliká, když je přihlášení do sítě chybné nebo není vložena karta SIM.





7. Připojení bezdrátového CarPlay (bez mobilní sítě)

1. Zapojte přístroj do portu USB ve vozidle.
2. Před připojením zapněte hotspot mobilního telefonu.
3. V telefonu vyhledejte přes Bluetooth zařízení **AutoKit_xxxx** a připojte se. Zvolte použití CarPlay.
4. Na obrazovce vozidla klepněte na ikonu WiFi vpravo nahoře. Vyhledejte síť WiFi přístroje **AutoKit-xxxx** a zadejte výchozí heslo **88888888** (obrázek 1). Po úspěšném připojení k WiFi nezapomeňte zaškrtnout **Remain connected in Drive** (obrázek 2).
5. V prohlížeči na obrazovce vozidla zadejte do adresního řádku **tespush.com** (nebo náhradní doménu **tescarplay.com**); tím otevřete bezdrátový CarPlay (obrázek 4).

Název zařízení Bluetooth uvádí výrobce jako **AutoKit_xxxx** (s podtržítkem), název sítě WiFi jako **AutoKit-xxxx** (s pomlčkou). Takto to má v originále.

8. Připojení bezdrátového CarPlay (s mobilní sítí)



1. Vložte kartu SIM do slotu. **Bez vložené karty nebude přístroj fungovat správně.**
2. Zapojte přístroj do portu USB ve vozidle.
3. Na obrazovce vozidla klepněte na ikonu WiFi vpravo nahoře. Vyhledejte síť WiFi přístroje **AutoKit-xxxx** a zadejte výchozí heslo **88888888** (obrázek 1).
4. Po úspěšném připojení k WiFi nezapomeňte zaškrtnout **Remain connected in Drive** (obrázek 2).
5. V prohlížeči na obrazovce vozidla zadejte do adresního řádku **tespush.com** (nebo náhradní doménu **tescarplay.com**); tím otevřete bezdrátový CarPlay (obrázek 4).
6. V iPhone zapněte WiFi a Bluetooth a spárujte jej se signálem přístroje **AutoKit-xxxx** (obrázek 3); klepnutím vstoupíte do bezdrátového CarPlay (obrázek 4).



Bezdrátový Android Auto (**volitelná funkce**) se s telefonem s Androidem připojuje stejným postupem.

9. Připojení Bluetooth pro multimédia

1. Nechte telefon připojený k Bluetooth vozidla. Klepnutím na ikonu Bluetooth vpravo dole na obrazovce vozidla otevřete rozhraní **Connect Phone** (obrázek 5).
2. Vyhledejte název svého telefonu a připojte se (obrázek 6). Hudba a zvuk hovorů se budou přehrávat z audiosystému vozidla.



10. Nouzové nastavení a aktualizace

Pokud se spojení nedaří navázat, můžete použít nouzové nastavení: změnit pásmo WiFi, obnovit tovární nastavení a podobně.

1. Připojte telefon k síti WiFi přístroje.
2. V prohlížeči telefonu zadejte adresu **192.168.3.1**.
3. Otevře se webové rozhraní, kde nastavíte příslušné volby.
4. Klepnutím na aktualizaci online přejdete na nejnovější verzi.



11. Mobilní sítě

Síť	EA (Eurasie)	NA (Severní Amerika)
FDD-LTE	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28	B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26/B66/B71
TDD-LTE	B38/B40/B41	–
WCDMA	–	B2/B4/B5
GSM/GPRS	900/1800 MHz	850/1900 MHz

Síť	CB (pevninská Čína)	LA (Latinská Amerika)	JP (Japonsko)
FDD-LTE	B1/B3/B5/B8	B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66	B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28
TDD-LTE	B34/B39/B40/B41	B38/B40/B41	B41
WCDMA	–	–	B1/B6/B8/B19
GSM/GPRS	–	850/900/1800/1900 MHz	–

I Pro evropský trh je relevantní sloupec **EA (Eurasie)**.

12. Časté dotazy

Otázka: Proč se nezvykle čerpají data?

Odpověď: Když je telefon připojený k vozidlu, není potřeba používat mobilní data.

1. Přístroj se po připojení k síti WiFi automaticky aktualizuje. Pokud je aktualizace k dispozici, zkuste ji provést přes jinou síť WiFi.
2. Po vstupu do bezdrátového CarPlay nepřipojujte telefon k síti WiFi přístroje ručně; telefon by pak čerpal data z přístroje. Pokud se to stalo, klepněte po připojení CarPlay u dané sítě WiFi na **Ignore this network**.

Otázka: Do kterého portu USB se má přístroj zapojit a proč zůstává zapnutý i po vystoupení z vozidla?

Odpověď: Můžete použít samostatnou nabíječku do auta, nebo přístroj napájet z portu USB vozidla. Přístroj se vypne 15 minut po zamknutí vozidla.

Otázka: Telefon se nepřipojí.

Odpověď: Zkontrolujte podle kontrolky, zda je síť 4G v pořádku a zda karta SIM funguje a má signál. Podle bezpečnostních pravidel vozidla se WiFi přístroje zapne až po navázání spojení se sítí 4G (slouží k bezdrátovému připojení i k připojení vozidla do sítě).

Otázka: V podzemním parkovišti se přístroj nepřipojí.

Odpověď: Kvůli bezpečnostnímu mechanismu Tesly se vozidlo od sítě aktivně odpojí, jakmile zjistí, že hotspot WiFi nedokáže poskytnout připojení. Zvolte operátora s lepším pokrytím podle prostředí, ve kterém se pohybujete.

Otázka: Moje Tesla nepodporuje http a vyžaduje https.

Odpověď: Použijte adresu <https://tslpush.com>.

Otázka: Jaký je rozdíl mezi verzí s mobilní sítí a bez ní?


Odpověď: Verze s mobilní sítí používá vlastní síť 4G přístroje, verze bez mobilní sítě používá mobilní síť telefonu.

Otázka: Jak u verze bez mobilní sítě udržet připojení?

Odpověď:

1. V telefonu zapněte funkci VoLTE.
2. U telefonů se dvěma kartami SIM klepněte na **Cellular** → **Allow Cellular Data Switching**.

BEZDRÔTOVÝ CARPLAY PRE TESLU T2C



Používateľská príručka

Pred použitím produktu si tento návod pozorne prečítajte a uschovajte ho.


Obsah

1	Popis funkcie	3
2	Popis prístroja	3
3	Technické špecifikácie	4
4	Schéma zapojenia	4
5	Kompatibilné vozidlá a mobilné telefóny	5
6	Popis kontroliek LED	5
7	Pripojenie bezdrôtového CarPlay (bez mobilnej siete)	6
8	Pripojenie bezdrôtového CarPlay (s mobilnou sieťou)	7
9	Pripojenie Bluetooth pre multimédiá	8
10	Núdzové nastavenie a aktualizácia	8
11	Mobilné siete	9
12	Časté otázky	10

1. Popis funkcie

Tento produkt je určený pre vozidlá Tesla. Stačí ho zapojiť do pôvodného portu USB vo vozidle a pôvodný systém vozidla sa rozšíri o bezdrôtový CarPlay / Android Auto (**voliteľná funkcia**), ktorý na stredovú obrazovku prenáša mapy online, hudbu a hlasového asistenta z telefónu.

2. Popis prístroja



Karta Nano SIM

Pozor: Nevkladajte kartu SIM obrátene. Vloženie nesprávnou stranou poškodí slot prístroja.

3. Technické špecifikácie

Napájanie	5 V = 1 A
Bezdrôtová sieť	802.11 a/b/g/n/ac, 2,4G+5G
Príkon	3 W
Verzia Bluetooth	4.2/5.0
Rozlíšenie	adaptívne (zachováva rozlíšenie pôvodného protokolu)
Jazyky	podporuje viac jazykov
Prevádzková teplota	–20 °C až 75 °C
Rozmery	79 × 58 × 15,8 mm
Konektory a prvky	kontrolka LED, zásuvka Type-C, slot na kartu Nano SIM

4. Schéma zapojenia

Zapojenie bezdrôtového
CarPlay



Zapojenie bezdrôtového
Android Auto (voliteľná
funkcia)



5. Kompatibilné vozidlá a mobilné telefóny

- **Vozidlo:** všetky modelové rady Tesla.
- **CarPlay:** iPhone 6 a novší, so systémom iOS 10 a novším.
- **Android Auto:** telefón s Androidom 11.0 a novším.

6. Popis kontroliek LED

- **Prepojenie s telefónom:** po úspešnom pripojení zelená kontrolka pomaly bliká.
- **Pripojenie WiFi:** po úspešnom pripojení zelená kontrolka svieti. Zelená znamená pásmo 5 GHz, oranžová pásmo 2,4 GHz.
- **Napájanie:** po zapnutí prístroja svieti zelená kontrolka.
- **Stav 4G:** po úspešnom prihlásení do siete zelená kontrolka pomaly bliká; pri verzii bez mobilnej siete pomaly striedavo blikajú zelená a modrá; oranžová pomaly bliká, keď je prihlásenie do siete chybné alebo nie je vložená karta SIM.


7. Pripojenie bezdrôtového CarPlay (bez mobilnej siete)

1. Zapojte prístroj do portu USB vo vozidle.
2. Pred pripojením zapnite hotspot mobilného telefónu.
3. V telefóne vyhľadajte cez Bluetooth zariadenie **AutoKit_xxxx** a pripojte sa. Zvoľte použitie CarPlay.
4. Na obrazovke vozidla ťuknite na ikonu WiFi vpravo hore. Vyhľadajte sieť WiFi prístroja **AutoKit-xxxx** a zadajte predvolené heslo **88888888** (obrázok 1). Po úspešnom pripojení k WiFi určite zaškrtnite **Remain connected in Drive** (obrázok 2).
5. V prehliadači na obrazovke vozidla zadajte do adresného riadka **tespush.com** (alebo náhradnú doménu **tescarplay.com**); tým otvoríte bezdrôtový CarPlay (obrázok 4).

Názov zariadenia Bluetooth uvádza výrobca ako **AutoKit_xxxx** (s podčiarkovníkom), názov siete WiFi ako **AutoKit-xxxx** (s pomlčkou). Takto to má v origináli.

8. Pripojenie bezdrôtového CarPlay (s mobilnou sieťou)



1. Vložte kartu SIM do slotu. **Bez vloženej karty nebude prístroj fungovať správne.**
2. Zapojte prístroj do portu USB vo vozidle.
3. Na obrazovke vozidla ťuknite na ikonu WiFi vpravo hore. Vyhľadajte sieť WiFi prístroja **AutoKit-xxxx** a zadajte predvolené heslo **88888888** (obrázok 1).
4. Po úspešnom pripojení k WiFi určite zaškrtnite **Remain connected in Drive** (obrázok 2).
5. V prehliadači na obrazovke vozidla zadajte do adresného riadka **tespush.com** (alebo náhradnú doménu **tescarplay.com**); tým otvoríte bezdrôtový CarPlay (obrázok 4).
6. V iPhone zapnite WiFi a Bluetooth a spárujte ho so signálom prístroja **AutoKit-xxxx** (obrázok 3); ťuknutím vstúpite do bezdrôtového CarPlay (obrázok 4).



Bezdrôtový Android Auto (**voliteľná funkcia**) sa s telefónom s Androidom pripája rovnakým postupom.

9. Pripojenie Bluetooth pre multimédiá

1. Nechajte telefón pripojený k Bluetooth vozidla. Ťuknutím na ikonu Bluetooth vpravo dole na obrazovke vozidla otvoríte rozhranie **Connect Phone** (obrázok 5).
2. Vyhľadajte názov svojho telefónu a pripojte sa (obrázok 6). Hudba a zvuk hovorov sa budú prehrávať z audiosystému vozidla.



10. Núdzové nastavenie a aktualizácia

Ak sa spojenie nedarí nadviazať, môžete použiť núdzové nastavenie: zmeniť pásmo WiFi, obnoviť továrenské nastavenia a podobne.

1. Pripojte telefón k sieti WiFi prístroja.
2. V prehliadači telefónu zadajte adresu **192.168.3.1**.
3. Otvorí sa webové rozhranie, kde nastavíte príslušné voľby.
4. Ťuknutím na aktualizáciu online prejdete na najnovšiu verziu.



11. Mobilné siete

Sieť	EA (Eurázia)	NA (Severná Amerika)
FDD-LTE	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28	B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26/ B66/B71
TDD-LTE	B38/B40/B41	–
WCDMA	–	B2/B4/B5
GSM/GPRS	900/1800 MHz	850/1900 MHz

Sieť	CB (pevninská Čína)	LA (Latinská Amerika)	JP (Japonsko)
FDD-LTE	B1/B3/B5/B8	B1/B2/B3/B4/B5/B7/ B8/B28/B66	B1/B3/B8/B18/B19/ B26/B28
TDD-LTE	B34/B39/B40/B41	B38/B40/B41	B41
WCDMA	–	–	B1/B6/B8/B19
GSM/GPRS	–	850/900/1800/ 1900 MHz	–

I Pre európsky trh je relevantný stĺpec **EA (Eurázia)**.

12. Časté otázky

Otázka: Prečo sa nezvyčajne čerpajú dáta?

Odpoveď: Keď je telefón pripojený k vozidlu, nie je potrebné používať mobilné dáta.

1. Prístroj sa po pripojení k sieti WiFi automaticky aktualizuje. Ak je aktualizácia k dispozícii, skúste ju vykonať cez inú sieť WiFi.
2. Po vstupe do bezdrôtového CarPlay nepripájajte telefón k sieti WiFi prístroja ručne; telefón by potom čerpal dáta z prístroja. Ak sa to stalo, ťuknite po pripojení CarPlay pri danej sieti WiFi na **Ignore this network**.

Otázka: Do ktorého portu USB sa má prístroj zapojiť a prečo zostáva zapnutý aj po vystúpení z vozidla?

Odpoveď: Môžete použiť samostatnú nabíjačku do auta alebo prístroj napájať z portu USB vozidla. Prístroj sa vypne 15 minút po zamknutí vozidla.

Otázka: Telefón sa nepripojí.

Odpoveď: Skontrolujte podľa kontrolky, či je sieť 4G v poriadku a či karta SIM funguje a má signál. Podľa bezpečnostných pravidiel vozidla sa WiFi prístroja zapne až po nadviazaní spojenia so sieťou 4G (slúži na bezdrôtové pripojenie aj na pripojenie vozidla do siete).

Otázka: Na podzemnom parkovisku sa prístroj nepripojí.

Odpoveď: Kvôli bezpečnostnému mechanizmu Tesly sa vozidlo od siete aktívne odpojí, hneď ako zistí, že hotspot WiFi nedokáže poskytnúť pripojenie. Zvoľte operátora s lepším pokrytím podľa prostredia, v ktorom sa pohybujete.

Otázka: Moja Tesla nepodporuje http a vyžaduje https.

Odpoveď: Použite adresu <https://tslpush.com>.

Otázka: Aký je rozdiel medzi verziou s mobilnou sieťou a bez nej?

Odpoveď: Verzia s mobilnou sieťou používa vlastnú sieť 4G prístroja, verzia bez mobilnej siete používa mobilnú sieť telefónu.


Otázka: Ako pri verzii bez mobilnej siete udržať pripojenie?

Odpoveď:

1. V telefóne zapnite funkciu VoLTE.
2. Pri telefónoch s dvoma kartami SIM ťuknite na **Cellular** → **Allow Cellular Data Switching**.

Dovozca
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

VEZETÉK NÉLKÜLI CARPLAY TESLÁHOZ T2C



Felhasználói kézikönyv

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg.


Tartalom

1. A funkció leírása	3
2. A készülék leírása	3
3. Műszaki adatok	4
4. Csatlakoztatási rajz	4
5. Kompatibilis járművek és mobiltelefonok	5
6. A LED-jelzőfények leírása	5
7. A vezeték nélküli CarPlay csatlakoztatása (mobilhálózat nélkül)	6
8. A vezeték nélküli CarPlay csatlakoztatása (mobilhálózattal)	7
9. Bluetooth-kapcsolat a multimédiához	8
10. Vészhelyzeti beállítás és frissítés	8
11. Mobilhálózatok	9
12. Gyakori kérdések	10

1. A funkció leírása

Ez a termék Tesla gépjárművekhez készült. Elegendő bedugni a jármű gyári USB-portjába, és a jármű eredeti rendszere kibővül a vezeték nélküli CarPlay / Android Auto funkcióval (**opcionális funkció**), amely a telefon online térképeit, zenéit és hangasszisztensét viszi át a központi képernyőre.

2. A készülék leírása



Nano SIM-kártya

Figyelem: Ne helyezze be fordítva a SIM-kártyát. A rossz oldallal történő behelyezés károsítja a készülék kártyahelyét.

3. Műszaki adatok


Tápellátás	5 V = 1 A
Vezeték nélküli hálózat	802.11 a/b/g/n/ac, 2,4G+5G
Teljesítményfelvétel	3 W
Bluetooth-verzió	4.2/5.0
Felbontás	adaptív (megtartja az eredeti protokoll felbontását)
Nyelvek	több nyelvet támogat
Üzemi hőmérséklet	–20 °C-tól 75 °C-ig
Méret	79 × 58 × 15,8 mm
Csatlakozók és elemek	LED-jelzőfény, Type-C aljzat, Nano SIM-kártyahely

4. Csatlakoztatási rajz

A vezeték nélküli CarPlay csatlakoztatása



A vezeték nélküli Android Auto csatlakoztatása
(opcionális funkció)



5. Kompatibilis járművek és mobiltelefonok

- **Jármű:** a Tesla összes modellsorozata.
- **CarPlay:** iPhone 6 vagy újabb, iOS 10 vagy újabb rendszerrel.
- **Android Auto:** Android 11.0 vagy újabb rendszerű telefon.

6. A LED-jelzőfények leírása

- **Kapcsolat a telefontal:** sikeres csatlakozás után a zöld jelzőfény lassan villog.
- **WiFi-kapcsolat:** sikeres csatlakozás után a zöld jelzőfény folyamatosan világít. A zöld az 5 GHz-es sávot jelenti, a narancssárga a 2,4 GHz-es sávot.
- **Tápellátás:** a készülék bekapcsolása után a zöld jelzőfény világít.
- **4G-állapot:** a hálózatra való sikeres bejelentkezés után a zöld jelzőfény lassan villog; a mobilhálózat nélküli változatnál a zöld és a kék felváltva, lassan villog; a narancssárga lassan villog, ha a hálózati bejelentkezés hibás, vagy nincs behelyezve SIM-kártya.





7. A vezetés nélküli CarPlay csatlakoztatása (mobilhálózat nélkül)

1. Csatlakoztassa a készüléket a jármű USB-portjához.
2. Csatlakoztatás előtt kapcsolja be a mobiltelefon hotspotját.
3. A telefonon Bluetooth-kapcsolaton keresse meg az **AutoKit_xxxx** eszközt, és csatlakozzon hozzá. Válassza a CarPlay használatát.
4. A jármű képernyőjén koppintson a jobb felső sarokban lévő WiFi ikonra. Keresse meg a készülék **AutoKit-xxxx** WiFi-hálózatát, és adja meg a gyári jelszót: **88888888** (1. ábra). A sikeres WiFi-csatlakozás után feltétlenül jelölje be a **Remain connected in Drive** lehetőséget (2. ábra).
5. A jármű képernyőjén a böngésző címsorába írja be: **tespush.com** (vagy a tartalék **tescarplay.com** domént); ezzel megnyílik a vezetés nélküli CarPlay (4. ábra).

A Bluetooth-eszköz nevét a gyártó **AutoKit_xxxx** alakban (aláhúzásjellel), a WiFi-hálózat nevét **AutoKit-xxxx** alakban (kötőjellel) adja meg. Az eredetiben is így szerepel.

8. A vezeték nélküli CarPlay csatlakoztatása (mobilhálózattal)



1. Helyezze be a SIM-kártyát a kártyahelybe. **Behelyezett kártya nélkül a készülék nem működik megfelelően.**
2. Csatlakoztassa a készüléket a jármű USB-portjához.
3. A jármű képernyőjén koppintson a jobb felső sarokban lévő WiFi ikonra. Keresse meg a készülék **AutoKit-xxxx** WiFi-hálózatát, és adja meg a gyári jelszót: **88888888** (1. ábra).
4. A sikeres WiFi-csatlakozás után feltétlenül jelölje be a **Remain connected in Drive** lehetőséget (2. ábra).
5. A jármű képernyőjén a böngésző címsorába írja be: **tespush.com** (vagy a tartalék **tescarplay.com** domént); ezzel megnyílik a vezeték nélküli CarPlay (4. ábra).
6. Az iPhone-on kapcsolja be a WiFi-t és a Bluetooth-t, majd párosítsa a készülék **AutoKit-xxxx** jelével (3. ábra); koppintással belép a vezeték nélküli CarPlay felületére (4. ábra).



A vezeték nélküli Android Auto (**opcionális funkció**) ugyanezzel az eljárással csatlakoztatható Android rendszerű telefonhoz.

9. Bluetooth-kapcsolat a multimédiához

1. Hagyja a telefont a jármű Bluetooth-kapcsolatához csatlakoztatva. A jármű képernyőjén a jobb alsó sarokban lévő Bluetooth ikonra koppintva megnyílik a **Connect Phone** felület (5. ábra).
2. Keresse meg a telefonja nevét, és csatlakozzon (6. ábra). A zene és a hívások hangja a jármű hangrendszerén szólal meg.



10. Vészhelyzeti beállítás és frissítés

Ha a kapcsolat nem hozható létre, használhatja a vészhelyzeti beállítást: módosíthatja a WiFi-sávot, visszaállíthatja a gyári beállításokat és így tovább.

1. Csatlakoztassa a telefont a készülék WiFi-hálózatához.
2. A telefon böngészőjébe írja be a következő címet: **192.168.3.1**.
3. Megnyílik a webes felület, ahol beállíthatja a kívánt lehetőségeket.
4. Az online frissítésre koppintva a legújabb verzióra frissíthet.



11. Mobilhálózatok

Hálózat	EA (Eurázsia)	NA (Észak-Amerika)
FDD-LTE	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28	B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26/ B66/B71
TDD-LTE	B38/B40/B41	–
WCDMA	–	B2/B4/B5
GSM/GPRS	900/1800 MHz	850/1900 MHz

Hálózat	CB (szárazföldi Kína)	LA (Latin-Amerika)	JP (Japán)
FDD-LTE	B1/B3/B5/B8	B1/B2/B3/B4/B5/B7/ B8/B28/B66	B1/B3/B8/B18/B19/ B26/B28
TDD-LTE	B34/B39/B40/B41	B38/B40/B41	B41
WCDMA	–	–	B1/B6/B8/B19
GSM/GPRS	–	850/900/1800/ 1900 MHz	–

I Az európai piac szempontjából az **EA (Eurázsia)** oszlop a releváns.

12. Gyakori kérdések

Kérdés: Miért fogy szokatlanul az adatforgalom?

Válasz: Amikor a telefon a járműhöz csatlakozik, nincs szükség mobiladat használatára.

1. A készülék a WiFi-hálózathoz csatlakozva automatikusan frissül. Ha van elérhető frissítés, próbálja meg másik WiFi-hálózaton keresztül végrehajtani.
2. A vezeték nélküli CarPlay elindítása után ne csatlakoztassa kézzel a telefont a készülék WiFi-hálózatához; a telefon ekkor a készülék adatforgalmát használná. Ha ez megtörtént, a CarPlay csatlakozása után koppintson az adott WiFi-hálózathoz az **Ignore this network** lehetőségre.

Kérdés: Melyik USB-portba kell csatlakoztatni a készüléket, és miért marad bekapcsolva a járműből való kiszállás után is?

Válasz: Használhat külön autós töltőt, vagy táplálhatja a készüléket a jármű USB-portjáról. A készülék a jármű lezárása után 15 perccel kapcsol ki.

Kérdés: A telefon nem csatlakozik.

Válasz: A jelzőfény alapján ellenőrizze, hogy a 4G hálózat rendben van-e, illetve hogy a SIM-kártya működik-e és van-e térereje. A jármű biztonsági szabályai szerint a készülék WiFi-hálózata csak a 4G hálózati kapcsolat létrejötte után kapcsol be (ez szolgál a vezeték nélküli csatlakozásra és a jármű hálózati kapcsolatára is).

Kérdés: A mélygarázsban a készülék nem csatlakozik.

Válasz: A Tesla biztonsági mechanizmusa miatt a jármű aktívan lekapcsolódik a hálózatról, amint észleli, hogy a WiFi-hotspot nem tud kapcsolatot biztosítani. Válasszon jobb lefedettségű szolgáltatót annak megfelelően, hogy milyen környezetben közlekedik.

Kérdés: A Teslám nem támogatja a http-t, hanem https-t igényel.

Válasz: Használja a következő címet: <https://tslpush.com>.

Kérdés: Mi a különbség a mobilhálózatos és a mobilhálózat nélküli változat között?


Válasz: A mobilhálózatos változat a készülék saját 4G hálózatát használja, a mobilhálózat nélküli változat pedig a telefon mobilhálózatát.

Kérdés: Hogyan tartható fenn a kapcsolat a mobilhálózat nélküli változatnál?

Válasz:

1. A telefonon kapcsolja be a VoLTE funkciót.
2. Két SIM-kártyás telefonoknál koppintson a **Cellular** → **Allow Cellular Data Switching** elemre.

CARPLAY WIRELESS PENTRU TESLA T2C



Ghid de utilizare

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție acest ghid și păstrați-l.


Cuprins

1	Descrierea funcției	3
2	Descrierea dispozitivului	3
3	Specificații tehnice	4
4	Schema de conectare	4
5	Vehicule și telefoane mobile compatibile	5
6	Descrierea indicatoarelor LED	5
7	Conectarea CarPlay wireless (fără rețea mobilă)	6
8	Conectarea CarPlay wireless (cu rețea mobilă)	7
9	Conectarea Bluetooth pentru multimedia	8
10	Setare de urgență și actualizare	8
11	Rețele mobile	9
12	Întrebări frecvente	10

1. Descrierea funcției

Acest produs este destinat autovehiculelor Tesla. Este suficient să îl conectați la portul USB original al vehiculului, iar sistemul original al vehiculului se extinde cu CarPlay / Android Auto wireless (**funcție opțională**), care transmite pe ecranul central hărțile online, muzica și asistentul vocal din telefon.

2. Descrierea dispozitivului



Cartelă Nano SIM

Atenție: Nu introduceți cartela SIM invers. Introducerea pe partea greșită va deteriora slotul dispozitivului.

3. Specificații tehnice

Alimentare	5 V = 1 A
Rețea wireless	802.11 a/b/g/n/ac, 2,4G+5G
Consum	3 W
Versiune Bluetooth	4.2/5.0
Rezoluție	adaptivă (păstrează rezoluția protocolului original)
Limbi	acceptă mai multe limbi
Temperatură de funcționare	−20 °C până la 75 °C
Dimensiuni	79 × 58 × 15,8 mm
Conectori și elemente	indicator LED, mufă Type-C, slot pentru cartelă Nano SIM

4. Schema de conectare

Conectarea CarPlay wireless



Conectarea Android Auto wireless (funcție opțională)



5. Vehicule și telefoane mobile compatibile

- **Vehicul:** toate seriile de modele Tesla.
- **CarPlay:** iPhone 6 sau mai nou, cu sistemul iOS 10 sau mai nou.
- **Android Auto:** telefon cu Android 11.0 sau mai nou.

6. Descrierea indicatoarelor LED

- **Conectarea cu telefonul:** după conectarea reușită, indicatorul verde clipește lent.
- **Conexiune WiFi:** după conectarea reușită, indicatorul verde luminează continuu. Verde înseamnă banda de 5 GHz, portocaliu banda de 2,4 GHz.
- **Alimentare:** după pornirea dispozitivului, indicatorul verde luminează.
- **Stare 4G:** după înregistrarea reușită în rețea, indicatorul verde clipește lent; la versiunea fără rețea mobilă clipește lent, alternativ, verde și albastru; portocaliul clipește lent atunci când înregistrarea în rețea este eronată sau nu este introdusă cartela SIM.





7. Conectarea CarPlay wireless (fără rețea mobilă)

1. Conectați dispozitivul la portul USB din vehicul.
2. Înainte de conectare activați hotspotul telefonului mobil.
3. În telefon căutați prin Bluetooth dispozitivul **AutoKit_xxxx** și conectați-vă. Alegeți utilizarea CarPlay.
4. Pe ecranul vehiculului atingeți pictograma WiFi din dreapta sus. Căutați rețeaua WiFi a dispozitivului **AutoKit-xxxx** și introduceți parola implicită **88888888** (figura 1). După conectarea reușită la WiFi nu uitați să bifați **Remain connected in Drive** (figura 2).
5. În browserul de pe ecranul vehiculului introduceți în bara de adrese **tespush.com** (sau domeniul de rezervă **tescarplay.com**); astfel deschideți CarPlay wireless (figura 4).

Numele dispozitivului Bluetooth este indicat de producător ca **AutoKit_xxxx** (cu liniuță de subliniere), iar numele rețelei WiFi ca **AutoKit-xxxx** (cu cratimă). Așa apare în original.

8. Conectarea CarPlay wireless (cu rețea mobilă)



1. Introduceți cartela SIM în slot. **Fără cartela introdusă, dispozitivul nu va funcționa corect.**
2. Conectați dispozitivul la portul USB din vehicul.
3. Pe ecranul vehiculului atingeți pictograma WiFi din dreapta sus. Căutați rețeaua WiFi a dispozitivului **AutoKit-xxxx** și introduceți parola implicită **88888888** (figura 1).
4. După conectarea reușită la WiFi nu uitați să bifați **Remain connected in Drive** (figura 2).
5. În browserul de pe ecranul vehiculului introduceți în bara de adrese **tespush.com** (sau domeniul de rezervă **tescarplay.com**); astfel deschideți CarPlay wireless (figura 4).
6. În iPhone activați WiFi și Bluetooth și asociați-l cu semnalul dispozitivului **AutoKit-xxxx** (figura 3); printr-o atingere intrați în CarPlay wireless (figura 4).



Android Auto wireless (**funcție opțională**) se conectează la un telefon cu Android prin aceeași procedură.

9. Conectarea Bluetooth pentru multimedia

1. Lăsați telefonul conectat la Bluetooth-ul vehiculului. Atingând pictograma Bluetooth din dreapta jos pe ecranul vehiculului, deschideți interfața **Connect Phone** (figura 5).
2. Căutați numele telefonului dumneavoastră și conectați-vă (figura 6). Muzica și sunetul apelurilor vor fi redare prin sistemul audio al vehiculului.



10. Setare de urgență și actualizare

Dacă legătura nu poate fi stabilită, puteți folosi setarea de urgență: schimbarea benzii WiFi, revenirea la setările din fabrică și altele asemenea.

1. Conectați telefonul la rețeaua WiFi a dispozitivului.
2. În browserul telefonului introduceți adresa **192.168.3.1**.
3. Se deschide interfața web, unde configurați opțiunile respective.
4. Atingând actualizarea online treceți la cea mai nouă versiune.



11. Rețele mobile

Rețea	EA (Eurasia)	NA (America de Nord)
FDD-LTE	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28	B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26/B66/B71
TDD-LTE	B38/B40/B41	–
WCDMA	–	B2/B4/B5
GSM/GPRS	900/1800 MHz	850/1900 MHz

Rețea	CB (China continentală)	LA (America Latină)	JP (Japonia)
FDD-LTE	B1/B3/B5/B8	B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66	B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28
TDD-LTE	B34/B39/B40/B41	B38/B40/B41	B41
WCDMA	–	–	B1/B6/B8/B19
GSM/GPRS	–	850/900/1800/1900 MHz	–

■ Pentru piața europeană este relevantă coloana **EA (Eurasia)**.

12. Întrebări frecvente

Întrebare: De ce se consumă neobișnuit de multe date?

Răspuns: Când telefonul este conectat la vehicul, nu este necesar să folosiți date mobile.

1. Dispozitivul se actualizează automat după conectarea la o rețea WiFi. Dacă este disponibilă o actualizare, încercați să o efectuați prin altă rețea WiFi.
2. După intrarea în CarPlay wireless nu conectați manual telefonul la rețeaua WiFi a dispozitivului; telefonul ar consuma apoi date din dispozitiv. Dacă s-a întâmplat, după conectarea CarPlay atingeți **Ignore this network** la rețeaua WiFi respectivă.

Întrebare: La ce port USB trebuie conectat dispozitivul și de ce rămâne pornit și după coborârea din vehicul?

Răspuns: Puteți folosi un încărcător auto separat sau puteți alimenta dispozitivul de la portul USB al vehiculului. Dispozitivul se oprește la 15 minute după încuierea vehiculului.

Întrebare: Telefonul nu se conectează.

Răspuns: Verificați după indicator dacă rețeaua 4G este în regulă și dacă cartela SIM funcționează și are semnal. Conform regulilor de siguranță ale vehiculului, WiFi-ul dispozitivului se activează abia după stabilirea legăturii cu rețeaua 4G (servește atât pentru conectarea wireless, cât și pentru conectarea vehiculului la rețea).

Întrebare: În parcare subterană dispozitivul nu se conectează.

Răspuns: Din cauza mecanismului de siguranță al Tesla, vehiculul se deconectează activ de la rețea de îndată ce constată că hotspotul WiFi nu poate asigura conexiunea. Alegeți un operator cu acoperire mai bună, în funcție de mediul în care vă deplasați.

Întrebare: Tesla mea nu acceptă http și solicită https.

Răspuns: Folosiți adresa <https://tslpush.com>.

Întrebare: Care este diferența dintre versiunea cu rețea mobilă și cea fără?


Răspuns: Versiunea cu rețea mobilă folosește propria rețea 4G a dispozitivului, versiunea fără rețea mobilă folosește rețeaua mobilă a telefonului.

Întrebare: Cum se menține conexiunea la versiunea fără rețea mobilă?

Răspuns:

1. În telefon activați funcția VoLTE.
2. La telefoanele cu două cartele SIM atingeți **Cellular** → **Allow Cellular Data Switching**.

KABELLOSES CARPLAY FÜR TESLA T2C



Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und
bewahren Sie sie auf.


Inhalt

1 Funktionsbeschreibung	3
2 Gerätebeschreibung	3
3 Technische Daten	4
4 Anschlussschema	4
5 Kompatible Fahrzeuge und Mobiltelefone	5
6 Beschreibung der LED-Anzeigen	5
7 Kabelloses CarPlay verbinden (ohne Mobilfunk)	6
8 Kabelloses CarPlay verbinden (mit Mobilfunk)	7
9 Bluetooth-Verbindung für Multimedia	8
10 Notfalleinstellungen und Aktualisierung	8
11 Mobilfunknetze	9
12 Häufige Fragen	10

1. Funktionsbeschreibung

Dieses Produkt ist für Fahrzeuge von Tesla bestimmt. Stecken Sie es einfach in den originalen USB-Anschluss im Fahrzeug und das originale Fahrzeugsystem wird um kabelloses CarPlay / Android Auto (**optionale Funktion**) erweitert, das Online-Karten, Musik und den Sprachassistenten vom Telefon auf den zentralen Bildschirm überträgt.

2. Gerätebeschreibung



Nano-SIM-Karte

Achtung: Legen Sie die SIM-Karte nicht verkehrt herum ein. Das Einlegen mit der falschen Seite beschädigt den Kartensteckplatz des Geräts.

3. Technische Daten


Stromversorgung	5 V = 1 A
Drahtlosnetzwerk	802.11 a/b/g/n/ac, 2,4G+5G
Leistungsaufnahme	3 W
Bluetooth-Version	4.2/5.0
Auflösung	adaptiv (behält die Auflösung des Originalprotokolls bei)
Sprachen	unterstützt mehrere Sprachen
Betriebstemperatur	–20 °C bis 75 °C
Abmessungen	79 × 58 × 15,8 mm
Anschlüsse und Elemente	LED-Anzeige, Type-C-Buchse, Nano-SIM-Kartensteckplatz

4. Anschlussschema

Anschluss von
kabellosem CarPlay



Anschluss von
kabellosem Android Auto
(optionale Funktion)



5. Kompatible Fahrzeuge und Mobiltelefone

- **Fahrzeug:** alle Modellreihen von Tesla.
- **CarPlay:** iPhone 6 und neuer, mit iOS 10 und neuer.
- **Android Auto:** Telefon mit Android 11.0 und neuer.

6. Beschreibung der LED-Anzeigen

- **Verbindung mit dem Telefon:** nach erfolgreicher Verbindung blinkt die grüne Anzeige langsam.
- **WiFi-Verbindung:** nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die grüne Anzeige. Grün bedeutet das Band 5 GHz, Orange das Band 2,4 GHz.
- **Stromversorgung:** nach dem Einschalten des Geräts leuchtet die grüne Anzeige.
- **4G-Status:** nach erfolgreicher Anmeldung im Netz blinkt die grüne Anzeige langsam; bei der Version ohne Mobilfunk blinken abwechselnd langsam Grün und Blau; Orange blinkt langsam, wenn die Anmeldung im Netz fehlerhaft ist oder keine SIM-Karte eingelegt ist.





7. Kabelloses CarPlay verbinden (ohne Mobilfunk)

1. Stecken Sie das Gerät in den USB-Anschluss im Fahrzeug.
2. Schalten Sie vor dem Verbinden den Hotspot des Mobiltelefons ein.
3. Suchen Sie im Telefon über Bluetooth das Gerät **AutoKit_xxxx** und verbinden Sie sich. Wählen Sie die Nutzung von CarPlay.
4. Tippen Sie auf dem Fahrzeugbildschirm oben rechts auf das WiFi-Symbol. Suchen Sie das WiFi-Netz des Geräts **AutoKit-xxxx** und geben Sie das Standardpasswort **88888888** ein (Abbildung 1). Vergessen Sie nach erfolgreicher WiFi-Verbindung nicht, **Remain connected in Drive** anzuhaken (Abbildung 2).
5. Geben Sie im Browser auf dem Fahrzeugbildschirm in die Adresszeile **tespush.com** ein (oder die Ersatzdomain **tescarplay.com**); damit öffnen Sie kabelloses CarPlay (Abbildung 4).

Der Hersteller gibt den Namen des Bluetooth-Geräts als **AutoKit_xxxx** (mit Unterstrich) an, den Namen des WiFi-Netzes als **AutoKit-xxxx** (mit Bindestrich). So steht es im Original.

8. Kabelloses CarPlay verbinden (mit Mobilfunk)



1. Legen Sie die SIM-Karte in den Steckplatz ein. **Ohne eingelegte Karte funktioniert das Gerät nicht richtig.**
2. Stecken Sie das Gerät in den USB-Anschluss im Fahrzeug.
3. Tippen Sie auf dem Fahrzeugbildschirm oben rechts auf das WiFi-Symbol. Suchen Sie das WiFi-Netz des Geräts **AutoKit-xxxx** und geben Sie das Standardpasswort **88888888** ein (Abbildung 1).
4. Vergessen Sie nach erfolgreicher WiFi-Verbindung nicht, **Remain connected to Drive** anzuhaken (Abbildung 2).
5. Geben Sie im Browser auf dem Fahrzeugbildschirm in die Adresszeile **tespush.com** ein (oder die Ersatzdomain **tescarplay.com**); damit öffnen Sie kabelloses CarPlay (Abbildung 4).
6. Schalten Sie im iPhone WiFi und Bluetooth ein und koppeln Sie es mit dem Signal des Geräts **AutoKit-xxxx** (Abbildung 3); durch Tippen gelangen Sie in kabelloses CarPlay (Abbildung 4).



Kabelloses Android Auto (**optionale Funktion**) wird mit einem Android-Telefon nach dem gleichen Verfahren verbunden.

9. Bluetooth-Verbindung für Multimedia

1. Lassen Sie das Telefon mit dem Bluetooth des Fahrzeugs verbunden. Durch Tippen auf das Bluetooth-Symbol unten rechts auf dem Fahrzeugbildschirm öffnen Sie die Oberfläche **Connect Phone** (Abbildung 5).
2. Suchen Sie den Namen Ihres Telefons und verbinden Sie sich (Abbildung 6). Musik und Gesprächston werden über das Audiosystem des Fahrzeugs wiedergegeben.



10. Notfalleinstellungen und Aktualisierung

Wenn sich keine Verbindung herstellen lässt, können Sie die Notfalleinstellungen verwenden: das WiFi-Band ändern, die Werkseinstellungen wiederherstellen und Ähnliches.

1. Verbinden Sie das Telefon mit dem WiFi-Netz des Geräts.
2. Geben Sie im Browser des Telefons die Adresse **192.168.3.1** ein.
3. Es öffnet sich eine Weboberfläche, auf der Sie die entsprechenden Optionen einstellen.
4. Durch Tippen auf die Online-Aktualisierung wechseln Sie zur neuesten Version.



11. Mobilfunknetze

Netz	EA (Eurasien)	NA (Nordamerika)
FDD-LTE	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28	B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26/ B66/B71
TDD-LTE	B38/B40/B41	–
WCDMA	–	B2/B4/B5
GSM/GPRS	900/1800 MHz	850/1900 MHz

Netz	CB (Festlandchina)	LA (Lateinamerika)	JP (Japan)
FDD-LTE	B1/B3/B5/B8	B1/B2/B3/B4/B5/B7/ B8/B28/B66	B1/B3/B8/B18/B19/ B26/B28
TDD-LTE	B34/B39/B40/B41	B38/B40/B41	B41
WCDMA	–	–	B1/B6/B8/B19
GSM/GPRS	–	850/900/1800/ 1900 MHz	–

■ Für den europäischen Markt ist die Spalte **EA (Eurasien)** relevant.

12. Häufige Fragen

Frage: Warum wird ungewöhnlich viel Datenvolumen verbraucht?

Antwort: Wenn das Telefon mit dem Fahrzeug verbunden ist, müssen keine mobilen Daten genutzt werden.

1. Das Gerät aktualisiert sich nach dem Verbinden mit einem WiFi-Netz automatisch. Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, führen Sie sie über ein anderes WiFi-Netz durch.
2. Verbinden Sie das Telefon nach dem Einstieg in kabelloses CarPlay nicht manuell mit dem WiFi-Netz des Geräts; das Telefon würde dann Daten des Geräts verbrauchen. Ist das passiert, tippen Sie nach dem Verbinden von CarPlay bei diesem WiFi-Netz auf **Ignore this network**.

Frage: In welchen USB-Anschluss soll das Gerät gesteckt werden und warum bleibt es auch nach dem Aussteigen eingeschaltet?

Antwort: Sie können ein separates Autoladegerät verwenden oder das Gerät über den USB-Anschluss des Fahrzeugs versorgen. Das Gerät schaltet sich 15 Minuten nach dem Abschließen des Fahrzeugs aus.

Frage: Das Telefon verbindet sich nicht.

Antwort: Prüfen Sie anhand der Anzeige, ob das 4G-Netz in Ordnung ist und ob die SIM-Karte funktioniert und Signal hat. Nach den Sicherheitsregeln des Fahrzeugs schaltet sich das WiFi des Geräts erst nach dem Aufbau der Verbindung zum 4G-Netz ein (es dient der kabellosen Verbindung und der Anbindung des Fahrzeugs an das Netz).

Frage: In der Tiefgarage verbindet sich das Gerät nicht.

Antwort: Wegen des Sicherheitsmechanismus von Tesla trennt sich das Fahrzeug aktiv vom Netz, sobald es feststellt, dass der WiFi-Hotspot keine Verbindung bereitstellen kann. Wählen Sie je nach Umgebung, in der Sie sich bewegen, einen Anbieter mit besserer Abdeckung.

Frage: Mein Tesla unterstützt kein http und benötigt https.

Antwort: Verwenden Sie die Adresse <https://tslpush.com>.

Frage: Was ist der Unterschied zwischen der Version mit und ohne Mobilfunk?

Antwort: Die Version mit Mobilfunk nutzt das eigene 4G-Netz des Geräts, die Version ohne Mobilfunk nutzt das Mobilfunknetz des Telefons.


Frage: Wie bleibt die Version ohne Mobilfunk verbunden?

Antwort:

1. Schalten Sie im Telefon die VoLTE-Funktion ein.
2. Tippen Sie bei Telefonen mit zwei SIM-Karten auf **Cellular** → **Allow Cellular Data Switching**.

Importeur
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

БЕЗЖИЧЕН CARPLAY ЗА TESLA T2C



Ръководство за потребителя

Преди да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство и го запазете.


Съдържание

1	Описание на функцията	3
2	Описание на устройството	3
3	Технически спецификации	4
4	Схема на свързване	4
5	Съвместими автомобили и мобилни телефони	5
6	Описание на LED индикаторите	5
7	Свързване на безжичния CarPlay (без мобилна мрежа)	6
8	Свързване на безжичния CarPlay (с мобилна мрежа)	7
9	Свързване на Bluetooth за мултимедия	8
10	Аварийни настройки и актуализация	8
11	Мобилни мрежи	9
12	Често задавани въпроси	10

1. Описание на функцията

Този продукт е предназначен за автомобилите Tesla. Достатъчно е да го включите в оригиналния USB порт на автомобила и оригиналната система на автомобила се разширява с безжичен CarPlay / Android Auto (**опционална функция**), който пренася на централния екран онлайн карти, музика и гласовия асистент от телефона.

2. Описание на устройството



Nano SIM карта

Внимание: Не поставяйте SIM картата обърната. Поставянето с грешната страна ще повреди слота на устройството.

3. Технически спецификации


Захранване	5 V = 1 A
Безжична мрежа	802.11 a/b/g/n/ac, 2,4G+5G
Консумирана мощност	3 W
Версия на Bluetooth	4.2/5.0
Разделителна способност	адаптивна (запазва разделителната способност на оригиналния протокол)
Езици	поддържа няколко езика
Работна температура	–20 °C до 75 °C
Размери	79 × 58 × 15,8 mm
Конектори и елементи	LED индикатор, букса Type-C, слот за Nano SIM карта

4. Схема на свързване

Свързване на безжичния
CarPlay



Свързване на безжичния
Android Auto (опционална
функция)



5. Съвместими автомобили и мобилни телефони

- **Автомобил:** всички моделни серии Tesla.
- **CarPlay:** iPhone 6 и по-нов, със системата iOS 10 и по-нова.
- **Android Auto:** телефон с Android 11.0 и по-нов.

6. Описание на LED индикаторите

- **Свързване с телефона:** след успешно свързване зеленият индикатор мига бавно.
- **Свързване с WiFi:** след успешно свързване зеленият индикатор свети. Зеленото означава обхват 5 GHz, а оранжевото — обхват 2,4 GHz.
- **Захранване:** след включване на устройството зеленият индикатор свети.
- **Състояние на 4G:** след успешна регистрация в мрежата зеленият индикатор мига бавно; при версията без мобилна мрежа зеленият и синият мигат бавно и последователно; оранжевият мига бавно, когато регистрацията в мрежата е неуспешна или не е поставена SIM карта.





7. Свързване на безжичния CarPlay (без мобилна мрежа)

1. Включете устройството в USB порта на автомобила.
2. Преди свързването включете точката за достъп на мобилния телефон.
3. В телефона потърсете чрез Bluetooth устройството `AutoKit_XXXX` и се свържете. Изберете използване на CarPlay.
4. На екрана на автомобила докоснете иконата на WiFi горе вдясно. Потърсете WiFi мрежата на устройството `AutoKit-XXXX` и въведете паролата по подразбиране `88888888` (фигура 1). След успешно свързване с WiFi не забравяйте да отметнете `Remain connected in Drive` (фигура 2).
5. В браузъра на екрана на автомобила въведете в адресното поле `tespush.com` (или резервния домейн `tescarplay.com`); така ще отворите безжичния CarPlay (фигура 4).

Производителят посочва името на Bluetooth устройството като `AutoKit_XXXX` (с долна черта), а името на WiFi мрежата като `AutoKit-XXXX` (с тире). Така е в оригинала.

8. Свързване на безжичния CarPlay (с мобилна мрежа)



1. Поставете SIM картата в слота. **Без поставена карта устройството няма да работи правилно.**
2. Включете устройството в USB порта на автомобила.
3. На екрана на автомобила докоснете иконата на WiFi горе вдясно. Потърсете WiFi мрежата на устройството **AutoKit-xxxx** и въведете паролата по подразбиране **88888888** (фигура 1).
4. След успешно свързване с WiFi не забравяйте да отмените **Remain connected in Drive** (фигура 2).
5. В браузъра на екрана на автомобила въведете в адресното поле **tespush.com** (или резервния домейн **tescarplay.com**); така ще отворите безжичния CarPlay (фигура 4).
6. В iPhone включете WiFi и Bluetooth и го съдвоете със сигнала на устройството **AutoKit-xxxx** (фигура 3); с докосване влизате в безжичния CarPlay (фигура 4).



Безжичният Android Auto (**опционална функция**) се свързва с телефон с Android по същата процедура.

9. Свързване на Bluetooth за мултимедия

1. Оставете телефона свързан с Bluetooth на автомобила. С докосване на иконата на Bluetooth долу вдясно на екрана на автомобила отваряте интерфейса **Connect Phone** (фигура 5).
2. Потърсете името на своя телефон и се свържете (фигура 6). Музиката и звукът от разговорите ще се възпроизвеждат през аудиосистемата на автомобила.



10. Аварийни настройки и актуализация

Ако връзката не може да бъде осъществена, можете да използвате аварийните настройки: да смените обхвата на WiFi, да възстановите фабричните настройки и други подобни.

1. Свържете телефона с WiFi мрежата на устройството.
2. В браузъра на телефона въведете адреса 192.168.3.1.
3. Отваря се уеб интерфейс, в който задавате съответните опции.
4. С докосване върху онлайн актуализацията преминавате към най-новата версия.



11. Мобилни мрежи

Мрежа	ЕА (Евразия)	НА (Северна Америка)
FDD-LTE	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28	B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26/B66/B71
TDD-LTE	B38/B40/B41	–
WCDMA	–	B2/B4/B5
GSM/GPRS	900/1800 MHz	850/1900 MHz

Мрежа	СВ (континентален Китай)	ЛА (Латинска Америка)	JP (Япония)
FDD-LTE	B1/B3/B5/B8	B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66	B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28
TDD-LTE	B34/B39/B40/B41	B38/B40/B41	B41
WCDMA	–	–	B1/B6/B8/B19
GSM/GPRS	–	850/900/1800/1900 MHz	–

■ За европейския пазар е релевантна колоната **ЕА (Евразия)**.

12. Често задавани въпроси

Въпрос: Защо се изразходват необичайно много данни?

Отговор: Когато телефонът е свързан с автомобила, не е необходимо да се използват мобилни данни.

1. След свързване с WiFi мрежа устройството се актуализира автоматично. Ако е налична актуализация, опитайте да я извършите през друга WiFi мрежа.
2. След влизане в безжичния CarPlay не свързвайте телефона ръчно с WiFi мрежата на устройството; тогава телефонът би изразходвал данни от устройството. Ако това се е случило, след свързването на CarPlay докоснете **Ignore this network** при съответната WiFi мрежа.

Въпрос: В кой USB порт трябва да се включи устройството и защо остава включено дори след напускане на автомобила?

Отговор: Можете да използвате отделно зарядно за кола или да захранвате устройството от USB порта на автомобила. Устройството се изключва 15 минути след заключване на автомобила.

Въпрос: Телефонът не се свързва.

Отговор: Проверете по индикатора дали мрежата 4G е наред и дали SIM картата работи и има сигнал. Според правилата за безопасност на автомобила WiFi на устройството се включва едва след установяване на връзка с мрежата 4G (тя служи за безжичното свързване и за свързването на автомобила към мрежата).

Въпрос: На подземен паркинг устройството не се свързва.

Отговор: Заради защитния механизъм на Tesla автомобилът активно се отделя от мрежата веднага щом установи, че точката за достъп WiFi не може да осигури връзка. Изберете оператор с по-добро покритие според средата, в която се движите.

Въпрос: Моята Tesla не поддържа http и изисква https.

Отговор: Използвайте адреса <https://tslpush.com>.

Въпрос: Каква е разликата между версията с мобилна мрежа и тази без нея?

Отговор: Версията с мобилна мрежа използва собствената 4G мрежа на устройството, а версията без мобилна мрежа използва мобилната мрежа на телефона.

Въпрос: Как да се поддържа връзката при версията без мобилна мрежа?

Отговор:

1. В телефона включете функцията VoLTE.
2. При телефони с две SIM карти докоснете Cellular → Allow Cellular Data Switching.

Вносител


Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00, Praha 9 - Libeň

www.sunnysoft.bg

BEZPRZEWODOWY CARPLAY DO TESLI T2C



Instrukcja obsługi

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją.


Spis treści

1	Opis funkcji	3
2	Opis urządzenia	3
3	Specyfikacja techniczna	4
4	Schemat podłączenia	4
5	Kompatybilne pojazdy i telefony komórkowe	5
6	Opis kontrolki LED	5
7	Połączenie bezprzewodowego CarPlay (bez sieci komórkowej)	6
8	Połączenie bezprzewodowego CarPlay (z siecią komórkową)	7
9	Połączenie Bluetooth dla multimediiów	8
10	Ustawienia awaryjne i aktualizacja	8
11	Sieci komórkowe	9
12	Często zadawane pytania	10

1. Opis funkcji

Ten produkt jest przeznaczony do samochodów Tesla. Wystarczy podłączyć go do oryginalnego portu USB w pojeździe, a oryginalny system pojazdu zostanie rozszerzony o bezprzewodowy CarPlay / Android Auto (**funkcja opcjonalna**), który przesyła na ekran centralny mapy online, muzykę i asystenta głosowego z telefonu.

2. Opis urządzenia



Karta Nano SIM

Uwaga: Nie wkładaj karty SIM odwrotnie. Włożenie niewłaściwą stroną uszkodzi slot urządzenia.

3. Specyfikacja techniczna


Zasilanie	5 V = 1 A
Sieć bezprzewodowa	802.11 a/b/g/n/ac, 2,4G+5G
Pobór mocy	3 W
Wersja Bluetooth	4.2/5.0
Rozdzielczość	adaptacyjna (zachowuje rozdzielczość oryginalnego protokołu)
Języki	obsługa wielu języków
Temperatura pracy	−20 °C do 75 °C
Wymiary	79 × 58 × 15,8 mm
Złącza i elementy	kontrolka LED, gniazdo Type-C, slot na kartę Nano SIM

4. Schemat podłączenia

Podłączenie
beprzewodowego
CarPlay



Podłączenie
beprzewodowego
Android Auto (funkcja
opcjonalna)



5. Kompatybilne pojazdy i telefony komórkowe

- **Pojazd:** wszystkie serie modelowe Tesla.
- **CarPlay:** iPhone 6 i nowszy, z systemem iOS 10 lub nowszym.
- **Android Auto:** telefon z systemem Android 11.0 lub nowszym.

6. Opis kontrolki LED

- **Połączenie z telefonem:** po udanym połączeniu zielona kontrolka miga powoli.
- **Połączenie WiFi:** po udanym połączeniu zielona kontrolka świeci. Zielona oznacza pasmo 5 GHz, pomarańczowa pasmo 2,4 GHz.
- **Zasilanie:** po włączeniu urządzenia świeci zielona kontrolka.
- **Stan 4G:** po udanym zalogowaniu do sieci zielona kontrolka miga powoli; w wersji bez sieci komórkowej migają powoli na przemian zielona i niebieska; pomarańczowa miga powoli, gdy logowanie do sieci jest błędne albo nie włożono karty SIM.


7. Połączenie bezprzewodowego CarPlay (bez sieci komórkowej)

1. Podłącz urządzenie do portu USB w pojeździe.
2. Przed połączeniem włącz hotspot telefonu komórkowego.
3. W telefonie wyszukaj przez Bluetooth urządzenie **AutoKit_xxxx** i połącz się. Wybierz korzystanie z CarPlay.
4. Na ekranie pojazdu dotknij ikony WiFi w prawym górnym rogu. Wyszukaj sieć WiFi urządzenia **AutoKit-xxxx** i wpisz domyślne hasło **88888888** (rysunek 1). Po udanym połączeniu z WiFi pamiętaj, aby zaznaczyć **Remain connected in Drive** (rysunek 2).
5. W przeglądarce na ekranie pojazdu wpisz w pasku adresu **tespush.com** (albo domenę zapasową **tescarplay.com**); w ten sposób otworzysz bezprzewodowy CarPlay (rysunek 4).

Nazwę urządzenia Bluetooth producent podaje jako **AutoKit_xxxx** (z podkreśleniem), a nazwę sieci WiFi jako **AutoKit-xxxx** (z myślnikiem). Tak jest w oryginale.

8. Połączenie bezprzewodowego CarPlay (z siecią komórkową)



1. Włóż kartę SIM do slotu. **Bez włożonej karty urządzenie nie będzie działać prawidłowo.**
2. Podłącz urządzenie do portu USB w pojeździe.
3. Na ekranie pojazdu dotknij ikony WiFi w prawym górnym rogu. Wyszukaj sieć WiFi urządzenia **AutoKit-xxxx** i wpisz domyślne hasło **88888888** (rysunek 1).
4. Po udanym połączeniu z WiFi pamiętaj, aby zaznaczyć **Remain connected in Drive** (rysunek 2).
5. W przeglądarce na ekranie pojazdu wpisz w pasku adresu **tespush.com** (albo domenę zapasową **tescarplay.com**); w ten sposób otworzysz bezprzewodowy CarPlay (rysunek 4).
6. W iPhone włącz WiFi oraz Bluetooth i sparuj go z sygnałem urządzenia **AutoKit-xxxx** (rysunek 3); dotknięciem wejdiesz do bezprzewodowego CarPlay (rysunek 4).



Bezprzewodowy Android Auto (**funkcja opcjonalna**) łączy się z telefonem z systemem Android w ten sam sposób.

9. Połączenie Bluetooth dla multimediiów

1. Pozostaw telefon połączony z Bluetooth pojazdu. Dotknij ikony Bluetooth w prawym dolnym rogu ekranu pojazdu, aby otworzyć interfejs **Connect Phone** (rysunek 5).
2. Wyszukaj nazwę swojego telefonu i połącz się (rysunek 6). Muzyka i dźwięk rozmów będą odtwarzane z systemu audio pojazdu.



10. Ustawienia awaryjne i aktualizacja

Jeśli nie udaje się nawiązać połączenia, możesz skorzystać z ustawień awaryjnych: zmienić pasmo WiFi, przywrócić ustawienia fabryczne itp.

1. Połącz telefon z siecią WiFi urządzenia.
2. W przeglądarce telefonu wpisz adres **192.168.3.1**.
3. Otworzy się interfejs webowy, w którym ustawisz odpowiednie opcje.
4. Dotknięciem aktualizacji online przejdziesz na najnowszą wersję.



11. Sieci komórkowe

Sieć	EA (Eurazja)	NA (Ameryka Północna)
FDD-LTE	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28	B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26/ B66/B71
TDD-LTE	B38/B40/B41	–
WCDMA	–	B2/B4/B5
GSM/GPRS	900/1800 MHz	850/1900 MHz

Sieć	CB (Chiny kontynentalne)	LA (Ameryka Łacińska)	JP (Japonia)
FDD-LTE	B1/B3/B5/B8	B1/B2/B3/B4/B5/B7/ B8/B28/B66	B1/B3/B8/B18/B19/ B26/B28
TDD-LTE	B34/B39/B40/B41	B38/B40/B41	B41
WCDMA	–	–	B1/B6/B8/B19
GSM/GPRS	–	850/900/1800/ 1900 MHz	–

I Dla rynku europejskiego istotna jest kolumna **EA (Eurazja)**.

12. Często zadawane pytania

Pytanie: Dlaczego dane są zużywane w nietypowy sposób?

Odpowiedź: Gdy telefon jest połączony z pojazdem, nie ma potrzeby korzystania z danych komórkowych.

1. Urządzenie po połączeniu z siecią WiFi aktualizuje się automatycznie. Jeśli aktualizacja jest dostępna, spróbuj przeprowadzić ją przez inną sieć WiFi.
2. Po wejściu do bezprzewodowego CarPlay nie łącz telefonu z siecią WiFi urządzenia ręcznie; telefon zużywałby wtedy dane z urządzenia. Jeśli tak się stało, po połączeniu CarPlay dotknij przy danej sieci WiFi **Ignore this network**.

Pytanie: Do którego portu USB należy podłączyć urządzenie i dlaczego pozostaje ono włączone po wyjściu z pojazdu?

Odpowiedź: Możesz użyć osobnej ładowarki samochodowej albo zasilać urządzenie z portu USB pojazdu. Urządzenie wyłącza się 15 minut po zamknięciu pojazdu.

Pytanie: Telefon się nie łączy.

Odpowiedź: Sprawdź na kontrolce, czy sieć 4G jest w porządku oraz czy karta SIM działa i ma zasięg. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pojazdu WiFi urządzenia włącza się dopiero po nawiązaniu połączenia z siecią 4G (służy ono do połączenia bezprzewodowego oraz do podłączenia pojazdu do sieci).

Pytanie: Na parkingu podziemnym urządzenie się nie łączy.

Odpowiedź: Ze względu na mechanizm bezpieczeństwa Tesli pojazd aktywnie odłącza się od sieci, gdy wykryje, że hotspot WiFi nie jest w stanie zapewnić połączenia. Wybierz operatora z lepszym zasięgiem, odpowiednio do środowiska, w którym się poruszasz.

Pytanie: Moja Tesla nie obsługuje http i wymaga https.

Odpowiedź: Użyj adresu <https://tslpush.com>.

Pytanie: Jaka jest różnica między wersją z siecią komórkową a wersją bez niej?


Odpowiedź: Wersja z siecią komórkową korzysta z własnej sieci 4G urządzenia, a wersja bez sieci komórkowej korzysta z sieci komórkowej telefonu.

Pytanie: Jak utrzymać połączenie w wersji bez sieci komórkowej?

Odpowiedź:

1. W telefonie włącz funkcję VoLTE.
2. W telefonach z dwiema kartami SIM dotknij **Cellular** → **Allow Cellular Data Switching**.

BREZZIČNI CARPLAY ZA TESLO T2C



Uporabniški priročnik

Pred uporabo izdelka natančno preberite ta priročnik in ga shranite.


Kazalo

1	Opis funkcije	3
2	Opis naprave	3
3	Tehnične specifikacije	4
4	Shema priključitve	4
5	Združljiva vozila in mobilni telefoni	5
6	Opis lučk LED	5
7	Povezava brezžičnega CarPlay (brez mobilnega omrežja)	6
8	Povezava brezžičnega CarPlay (z mobilnim omrežjem)	7
9	Povezava Bluetooth za multimedijo	8
10	Zasilne nastavitve in posodobitev	8
11	Mobilna omrežja	9
12	Pogosta vprašanja	10

1. Opis funkcije

Ta izdelek je namenjen vozilom Tesla. Priključite ga v izvirna vrata USB v vozilu in izvirni sistem vozila se razširi z brezžičnim CarPlay / Android Auto (**izbirna funkcija**), ki na osrednji zaslon prenaša spletne zemljevide, glasbo in glasovnega pomočnika iz telefona.

2. Opis naprave



Kartica Nano SIM

Pozor: Kartice SIM ne vstavljajte obrnjene. Vstavljanje z napačno stranjo poškoduje rezo naprave.

3. Tehnične specifikacije


Napajanje	5 V = 1 A
Brezžično omrežje	802.11 a/b/g/n/ac, 2,4G+5G
Poraba energije	3 W
Različica Bluetooth	4.2/5.0
Ločljivost	prilagodljiva (ohranja ločljivost izvirnega protokola)
Jeziki	podpira več jezikov
Delovna temperatura	–20 °C do 75 °C
Mere	79 × 58 × 15,8 mm
Priključki in elementi	lučka LED, vtičnica Type-C, reža za kartico Nano SIM

4. Shema priključitve

Priključitev brezžičnega
CarPlay



Priključitev brezžičnega
Android Auto (izbirna
funkcija)



5. Združljiva vozila in mobilni telefoni

- **Vozilo:** vse modelske serije Tesla.
- **CarPlay:** iPhone 6 in novejši, s sistemom iOS 10 in novejšim.
- **Android Auto:** telefon z Androidom 11.0 in novejšim.

6. Opis lučk LED

- **Povezava s telefonom:** po uspešni povezavi zelena lučka počasi utripa.
- **Povezava WiFi:** po uspešni povezavi zelena lučka sveti. Zelena pomeni pas 5 GHz, oranžna pas 2,4 GHz.
- **Napajanje:** po vklopu naprave sveti zelena lučka.
- **Stanje 4G:** po uspešni prijavi v omrežje zelena lučka počasi utripa; pri različici brez mobilnega omrežja počasi izmenično utripata zelena in modra; oranžna počasi utripa, kadar je prijava v omrežje napačna ali kartica SIM ni vstavljena.





7. Povezava brezžičnega CarPlay (brez mobilnega omrežja)

1. Napravo priključite v vrata USB v vozilu.
2. Pred povezovanjem vklopite dostopno točko mobilnega telefona.
3. V telefonu prek povezave Bluetooth poiščite napravo **AutoKit_xxxx** in se povežite. Izberite uporabo CarPlay.
4. Na zaslonu vozila se dotaknite ikone WiFi zgoraj desno. Poiščite omrežje WiFi naprave **AutoKit-xxxx** in vnesite privzeto geslo **88888888** (slika 1). Po uspešni povezavi z omrežjem WiFi ne pozabite potrditi **Remain connected in Drive** (slika 2).
5. V brskalniku na zaslonu vozila vnesite v naslovno vrstico **tespush.com** (ali nadomestno domeno **tescarplay.com**); s tem odprete brezžični CarPlay (slika 4).

Ime naprave Bluetooth proizvajalec navaja kot **AutoKit_xxxx** (s podčrtajem), ime omrežja WiFi kot **AutoKit-xxxx** (z vezajem). Tako je v izvirniku.

8. Povezava brezžičnega CarPlay (z mobilnim omrežjem)



1. Kartico SIM vstavite v režo. **Brez vstavljenе kartice naprava ne bo delovala pravilno.**
2. Napravo priključite v vrata USB v vozilu.
3. Na zaslonu vozila se dotaknite ikone WiFi zgoraj desno. Poiščite omrežje WiFi naprave **AutoKit-xxxx** in vnesite privzeto geslo **88888888** (slika 1).
4. Po uspešni povezavi z omrežjem WiFi ne pozabite potrditi **Remain connected in Drive** (slika 2).
5. V brskalniku na zaslonu vozila vnesite v naslovno vrstico **tespush.com** (ali nadomestno domeno **tescarplay.com**); s tem odprete brezžični CarPlay (slika 4).
6. V iPhonu vklopite WiFi in Bluetooth ter ga seznanite s signalom naprave **AutoKit-xxxx** (slika 3); z dotikom vstopite v brezžični CarPlay (slika 4).



Brezžični Android Auto (**izbirna funkcija**) se s telefonom z Androidom poveže po enakem postopku.

9. Povezava Bluetooth za multimedijo

1. Telefon naj ostane povezan z vmesnikom Bluetooth vozila. Z dotikom ikone Bluetooth spodaj desno na zaslonu vozila odprete vmesnik **Connect Phone** (slika 5).
2. Poiščite ime svojega telefona in se povežite (slika 6). Glasba in zvok klicev se bosta predvajala prek zvočnega sistema vozila.



10. Zasilne nastavitve in posodobitev

Če povezave ni mogoče vzpostaviti, lahko uporabite zasilne nastavitve: spremenite frekvenčni pas WiFi, obnovite tovarniške nastavitve in podobno.

1. Telefon povežite z omrežjem WiFi naprave.
2. V brskalniku telefona vnesite naslov **192.168.3.1**.
3. Odpre se spletni vmesnik, kjer nastavite ustrezne možnosti.
4. Z dotikom spletne posodobitve preidete na najnovejšo različico.



11. Mobilna omrežja

Omrežje	EA (Evrazija)	NA (Severna Amerika)
FDD-LTE	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28	B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26/B66/B71
TDD-LTE	B38/B40/B41	–
WCDMA	–	B2/B4/B5
GSM/GPRS	900/1800 MHz	850/1900 MHz

Omrežje	CB (celinska Kitajska)	LA (Latinska Amerika)	JP (Japonska)
FDD-LTE	B1/B3/B5/B8	B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66	B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28
TDD-LTE	B34/B39/B40/B41	B38/B40/B41	B41
WCDMA	–	–	B1/B6/B8/B19
GSM/GPRS	–	850/900/1800/1900 MHz	–

I Za evropski trg je relevanten stolpec **EA (Evrazija)**.

12. Pogosta vprašanja

Vprašanje: Zakaj prihaja do nenavadne porabe podatkov?

Odgovor: Ko je telefon povezan z vozilom, uporaba mobilnih podatkov ni potrebna.

1. Naprava se po povezavi z omrežjem WiFi samodejno posodobi. Če je posodobitev na voljo, jo poskusite izvesti prek drugega omrežja WiFi.
2. Po vstopu v brezžični CarPlay telefona ne povezujte ročno z omrežjem WiFi naprave; telefon bi tedaj porabljal podatke naprave. Če se je to zgodilo, se po povezavi CarPlay pri tem omrežju WiFi dotaknite **Ignore this network**.

Vprašanje: V katera vrata USB je treba napravo priključiti in zakaj ostane vklopljena tudi po izstopu iz vozila?

Odgovor: Uporabite lahko samostojen avtomobilski polnilnik ali pa napravo napajate prek vrat USB vozila. Naprava se izklopi 15 minut po zaklepu vozila.

Vprašanje: Telefon se ne poveže.

Odgovor: Po lučki preverite, ali omrežje 4G deluje ter ali kartica SIM deluje in ima signal. V skladu z varnostnimi pravili vozila se WiFi naprave vklopi šele po vzpostavitvi povezave z omrežjem 4G (namenjen je brezžični povezavi in povezavi vozila v omrežje).

Vprašanje: V podzemni garaži se naprava ne poveže.

Odgovor: Zaradi varnostnega mehanizma Tesle se vozilo od omrežja dejavno odklopi, takoj ko zazna, da dostopna točka WiFi ne more zagotoviti povezave. Izberite operaterja z boljšo pokritostjo glede na okolje, v katerem se gibljete.

Vprašanje: Moja Tesla ne podpira http in zahteva https.

Odgovor: Uporabite naslov <https://tslpush.com>.

Vprašanje: Kakšna je razlika med različico z mobilnim omrežjem in različico brez njega?


Odgovor: Različica z mobilnim omrežjem uporablja lastno omrežje 4G naprave, različica brez mobilnega omrežja pa uporablja mobilno omrežje telefona.

Vprašanje: Kako pri različici brez mobilnega omrežja ohraniti povezavo?

Odgovor:

1. V telefonu vklopite funkcijo VoLTE.
2. Pri telefonih z dvema karticama SIM se dotaknite **Cellular** → **Allow Cellular Data Switching**.

WIRELESS CARPLAY FOR TESLA T2C



User Manual

Please read this manual carefully before using the product and keep it for future reference.


Contents

1	Product Function Introduction	3
2	Product Description	3
3	Product Specifications	4
4	Product Connection Diagram	4
5	Suitable for Cars and Mobile Phones	5
6	LED Indicator Description	5
7	Wireless CarPlay Connection Instructions (No Cellular Network)	6
8	Wireless CarPlay Connection Instructions (Cellular Network)	7
9	Multimedia Bluetooth Connection Instructions	8
10	Phone Emergency Settings & Online Upgrade	8
11	Cellular Network System	9
12	Detailed FAQ	10

1. Product Function Introduction

This product is suitable for Tesla. Simply plug the product into the original USB port of your car and then the original car system is upgraded to wireless CarPlay / Android Auto (**optional feature**), which synchronizes the phone's online map, music and voice assistant to the central control screen.

2. Product Description



Nano SIM Card

Note: Don't insert the SIM card backward, the wrong way will damage the product's card slot.

3. Product Specifications


Power Input	5 V = 1 A
Wireless Network	802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G+5G
Power Consumption	3 W
Bluetooth Version	4.2/5.0
Resolution	adaptive (maintains the original protocol resolution)
Languages	supports multiple languages
Working Environment	−20 °C to 75 °C
Product Size	79 × 58 × 15.8 mm
Connectors and Indicators	LED light, Type-C female port, Nano SIM card slot

4. Product Connection Diagram

Wireless CarPlay
connection diagram



Wireless Android Auto
connection diagram
(optional feature)



5. Suitable for Cars and Mobile Phones

- **Applicable model:** all Tesla series models.
- **CarPlay:** iPhone 6 and newer, running iOS 10 or newer.
- **Android Auto:** Android phone with Android 11.0 or newer.

6. LED Indicator Description

- **Mobile Phone Interconnection Status:** green light flashes slowly after successful connection.
- **WiFi Connection Status:** green light keeps on after successful connection. Green light represents the 5 GHz band, orange light the 2.4 GHz band.
- **Power Status:** green light on after the product powers on.
- **4G Status:** green light flashes slowly once the device has registered on the network; green and blue light flash slowly alternately on the version without a cellular network; orange light flashes slowly when registration fails or no SIM card is inserted.


7. Wireless CarPlay Connection Instructions (No Cellular Network)

1. Plug the product into the car USB port.
2. Turn on your mobile phone hotspot before connecting.
3. Search for **AutoKit_xxxx** by Bluetooth on your phone and connect. Choose to use CarPlay.
4. Click on the WiFi icon in the upper right corner of your car screen. Search for the product's WiFi signal **AutoKit-xxxx** and enter the default password **88888888** (Figure 1). After the WiFi connection is successful, be sure to tick **Remain connected in Drive** (Figure 2).
5. Go to the browser page of the car screen and enter **tespush.com** (or the alternate domain name **tescarplay.com**) in the address bar to access wireless CarPlay (Figure 4).

The manufacturer gives the Bluetooth device name as **AutoKit_xxxx** (with an underscore) and the WiFi network name as **AutoKit-xxxx** (with a hyphen). Both are reproduced here exactly as the manufacturer states them.

8. Wireless CarPlay Connection Instructions (Cellular Network)



1. Insert the SIM card into the card slot. **If the card is not inserted, the product will not work properly.**
2. Plug the product into the car USB port.
3. Click on the WiFi icon in the upper right corner of your car screen. Search for the product's WiFi signal **AutoKit-xxxx** and enter the default password **88888888** (Figure 1).
4. After the WiFi connection is successful, be sure to tick **Remain connected in Drive** (Figure 2).
5. Go to the browser page of the car screen and enter **tespush.com** (or the alternate domain name **tescarplay.com**) in the address bar to access wireless CarPlay (Figure 4).
6. Turn on the iPhone's WiFi and Bluetooth and pair with the product's signal **AutoKit-xxxx** (Figure 3); tap to enter wireless CarPlay (Figure 4).



Wireless Android Auto (optional feature) is connected to an Android phone by following the same steps.

9. Multimedia Bluetooth Connection Instructions

1. Keep the phone connected to the car's Bluetooth. Click on the Bluetooth icon at the bottom right of the car's screen to enter the **Connect Phone** interface (Figure 5).
2. Find your phone's name and connect (Figure 6). Music and call sound will be played from the car stereo.



10. Phone Emergency Settings & Online Upgrade

When a connection cannot be established, the following steps can be used for emergency settings, such as setting the WiFi frequency band, restoring factory settings and other operations.

1. Connect your phone to the WiFi signal of the product.
2. Enter the address **192.168.3.1** in the browser on your phone.
3. The device's web interface opens, where you can set the relevant options.
4. Click online upgrade to update to the latest version.



11. Cellular Network System

Network	EA (Eurasia)	NA (North America)
FDD-LTE	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28	B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26/B66/B71
TDD-LTE	B38/B40/B41	–
WCDMA	–	B2/B4/B5
GSM/GPRS	900/1800 MHz	850/1900 MHz

Network	CB (Mainland China)	LA (Latin America)	JP (Japan)
FDD-LTE	B1/B3/B5/B8	B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66	B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28
TDD-LTE	B34/B39/B40/B41	B38/B40/B41	B41
WCDMA	–	–	B1/B6/B8/B19
GSM/GPRS	–	850/900/1800/1900 MHz	–

I The **EA (Eurasia)** column is the relevant one for the European market.

12. Detailed FAQ

Q: Why are there anomalies in traffic usage?

A: When the phone is connected to the car, there is no need to use mobile network data.

1. The device updates automatically when connected to a WiFi network. If there is an update, please try to update by using another WiFi network.
2. When you enter wireless CarPlay, please do not manually connect your phone to the device's WiFi network; the phone would then use the device's data. If this has happened, tap **Ignore this network** for that WiFi network once CarPlay is connected.

Q: Which USB port of the car should the product be plugged into, and why does it stay powered on after I get out?

A: You can use a separate car charger or power the device through the car USB. The device will power off 15 minutes after you lock the car.

Q: The phone cannot establish a connection.

A: Please check on the indicator whether the 4G network is normal and whether the SIM card works and has signal. In accordance with the car's security policy, the product's WiFi will only be turned on once a 4G network connection is established (it is used both for wireless connectivity and for the car's network connectivity).

Q: The product cannot be connected in an underground parking lot.

A: Due to Tesla's security mechanism, the car actively disconnects from the network as soon as it detects that the WiFi hotspot cannot provide a connection. Please use a carrier with better signal coverage for the environment you are in.

Q: My Tesla does not support http and needs https access.

A: It can be accessed through <https://tslpush.com>.

Q: What is the difference between the cellular and the non-cellular version?

A: The cellular version uses the device's own 4G network, while the non-cellular version uses the phone's mobile network.

Q: How do I stay connected on the non-cellular version?

A:

1. Please turn on the VoLTE function in your phone.
2. For dual SIM phones, tap **Cellular** → **Allow Cellular Data Switching**.

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a
190 00, Praha 9 - Liben
www.sunnysoft.cz