

Petkit PuraMax 2

Automatická samocistící toaleta pro kocky · 76 l · Wi-Fi · 35 dB

Uživatelský manuál / User Manual / Bedienungsanleitung

CZ

SUNNYSOFT

BEZPECNOSTNI UPOZORNENI

- Používejte pouze originální napájecí adapter 12 V/2 A.
- Neinstalujte v mokrem prostředí ani na přímé sluneční záření.
- Zabraňte kousání napájecí kabelu domácími zvířaty — hrozí úraz elektrickým proudem.
- Zafixování neuklizejte za provozu; před čišťením odpojte od elektrické sítě.
- Zakaz používání pro kočky mladší 6 měsíců a kočky s hmotností pod 1,5 kg.
- Uchovejte mimo dosah dětí.

Popis produktu

Petkit PuraMax 2 (P9902) je automatická samočistící toaleta pro kočky s technologií ShieldBase 360° (bezsvětlo utěsnění válce), 76litrovou vnitřní kapacitou a 7litrovou nádrží na odpad. Dva magnetické sifery (standardní a vlnitý) efektivně prosvětlují hrudky bez ucpávání. Trojitý deodorizační systém s eliminátorem zápachu N50 2.0 odstraňuje min. 98 % pachů. Propojení s aplikací PETKIT umožňuje sledování zdravotní hmotnosti, doby pobytu a frekvence návštěv.

Instalace a použití

1. Vsuněte odpadkovou nádobu, vložte přiložený sáček na odpad a nádobu zpátky zasuněte a zamkněte.
2. Nasadte eliminátor zápachu N50 2.0 do kšišky a pevně stiskněte.
3. Nainstalujte sifery na stelivo (standardní pro tofu/smíšené nebo vlnitý pro minerální stelivo).
4. Připojte napájecí adapter (12 V/2 A) a zapojte do zásuvky.
5. Stahnete aplikaci PETKIT, přidejte zařízení přes Wi-Fi 2,4 GHz a spárujte.
6. Nasypete stelivo (nepřekračujte hladinu MAX) a vyrovnejte ho pomocí aplikace.
7. Po použití kočkou proběhne automatické čištění; nádrž prázdněte dle naplnění (zpravidla každých 15 dní).

Cistění a údržba

- Válec demontujte odjistovacím mechanismem a oplachujte teplou vodou; nechte uschnout před zpětnou montáží.
- Sifery a podložku pod stelivo otrejte vlhkým hadříkem — nepoužívejte alkohol ani dezinfekci.
- Základnu čistěte vlhkým hadříkem; nestříkejte vodou přímo na elektroniku.
- N50 2.0 vymějte přibližně jednou měsíčně.

Technické parametry

Model / Model	P9902
Rozměry / Dimensions	620 x 538 x 552 mm
Objem válce / Interior volume	76 l
Objem nádrže / Waste bin	7 l (az 15 dní)
Hmotnost / Weight	~10 kg
Příkon / Power	12 V 2 A (24 W)
Připojení / Connection	Wi-Fi 2,4 GHz
Hlučnost / Noise	35 dB
Výška prahu / Entrance height	200 mm
Senzory / Sensors	11
Vhodné pro kočky / For cats	1,5-10 kg, starší 6 měsíců
EAN	6975069305028

Obsah balení

- Automaticka toaleta Petkit PuraMax 2
- Standardni magneticky sifter na stelivo
- Magneticky odstranovac steliva
- Sacek na odpad
- Eliminator zapachu N50 2.0
- Napajeci adapter (12 V/2 A)
- Navod k pouziti

Zarucni a pravni informace

Vyrobce / Manufacturer: Honestar (HongKong) Technology Limited, Hong Kong

Distributor: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecka 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

Zaruka / Warranty: 24 mesicu

SUNNYSOFT

Petkit PuraMax 2

Automaticka samocistiaca toaleta pre macky · 76 l · Wi-Fi · 35 dB

Užívateľský manual / User Manual / Bedienungsanleitung

SK

SUNNYSOFT

BEZPECNOSTNE UPOZORNENIA

- Používajte iba originalný napájací adapter 12 V/2 A.
- Neinštalovajte vo vlhkom prostredí ani na priamom slnečnom zarení.
- Zabráňte hryzeniu napájacieho kábla domácimi zvieratami — hrozí úraz elektrickým prúdom.
- Zariadenie necistite za prevádzky; pred čistením odpojte od elektrickej siete.
- Zakaz používania pre mačiatka mladšie ako 6 mesiacov a macky s hmotnosťou pod 1,5 kg.
- Uchovajte mimo dosahu detí.

Popis produktu

Petkit PuraMax 2 (P9902) je automatická samocistiaca toaleta pre macky s technológiou ShieldBase 360° (bezsvove utesnenie valca), 76-litrovým vnútorným priestorom a 7-litrovou nadobou na odpad. Dva magnetické sifre efektívne presievajú hrudky. Trojité deodoracný systém s eliminátorom zápachu N50 2.0 odstraňuje min. 98 % cauavy. Aplikácia PETKIT monitoruje zdravotnú hmotnosť, dobu pobytu a frekvenciu návštev macky.

Instalácia a používanie

1. Vysunte odpadovú nadobu, vložte sáček na odpad a nadobu zasunte a zamknite.
2. Nasadte eliminátor zápachu N50 2.0 do kosiika a pevne stlačte.
3. Nainštalovajte sifer (standardný pre tofu/zmiasane alebo voshtinový pre mineralne stelivo).
4. Pripojte napájací adapter (12 V/2 A) a zapojte do zásuvky.
5. Stiahnite aplikáciu PETKIT, pridajte zariadenie cez Wi-Fi 2,4 GHz a spárujte.
6. Nasypťte stelivo (neprekračujte úroveň MAX) a vyrovnajte ho v aplikácii.
7. Po použití mackou prebehne automatické čistenie; nadobu prázdňte podľa naplnenia (zvyčajne každé 2 týždne).

Cistenie a údržba

- Valec demontujte a oplachujte teplou vodou; pred spätnou montážou nechajte vysušniť.
- Sifer a podložku otierajte vlhkou handričkou — nepoužívajte alkohol ani dezinfekciu.
- Základnú čistite vlhkou handričkou; nestriekajte vodou na elektroniku.
- N50 2.0 vymenajte približne raz za mesiac.

Technické parametre

Model / Model	P9902
Rozmery / Dimensions	620 x 538 x 552 mm
Objem valce / Interior volume	76 l
Objem nadrž / Waste bin	7 l (az 15 dní)
Hmotnosť / Weight	~10 kg
Prikon / Power	12 V 2 A (24 W)
Pripojení / Connection	Wi-Fi 2,4 GHz
Hlucnosť / Noise	35 dB
Vyska prahu / Entrance height	200 mm
Senzory / Sensors	11
Vhodné pro kocky / For cats	1,5-10 kg, starsi 6 mesicu
EAN	6975069305028

Obsah balenia

- Automaticka toaleta Petkit PuraMax 2
- Standardny magneticky sifter na stelivo
- Magneticky odstranovac steliva
- Sacok na odpad
- Eliminator zapachu N50 2.0
- Napajaci adapter (12 V/2 A)
- Navod na pouzitie

Zarucne a pravne informacie

Vyrobce / Manufacturer: Honestar (HongKong) Technology Limited, Hong Kong

Distributor: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecka 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

Zaruka / Warranty: 24 mesiacov

SUNNYSOFT

Petkit PuraMax 2

Automatische selbstreinigende Katzentoilette · 76 l · Wi-Fi · 35 dB

Užívateľský manual / User Manual / Bedienungsanleitung

DE

SUNNYSOFT

SICHERHEITSHINWEISE

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Originalnetzteil 12 V/2 A.
- Nicht in feuchter Umgebung oder direktem Sonnenlicht aufstellen.
- Verhindern Sie, dass Tiere das Netzkabel ankauen — Stromschlaggefahr.
- Gerät nicht im Betrieb reinigen; vor Reinigung vom Netz trennen.
- Verboten für Katzchen unter 6 Monaten und Katzen unter 1,5 kg.
- Von Kindern fernhalten.

Produktbeschreibung

Petkit PuraMax 2 (P9902) ist eine automatische selbstreinigende Katzentoilette mit ShieldBase 360°-Versiegelung, 76 l Innenvolumen und 7-Liter-Abfallbehälter. Zwei magnetische Sieber filtern Klumpen effektiv. Das Dreifach-Deodorationsystem mit N50 2.0 eliminiert min. 98 % Ammoniak. Die PETKIT-App überwacht Gewicht, Aufenthaltsdauer und Besuchshäufigkeit.

Installation und Bedienung

1. Abfallbehälter herausziehen, Müllbeutel einlegen und Behälter einsetzen und verriegeln.
2. N50 2.0-Deodorant in den Korb einsetzen und fest drücken.
3. Passenden Sieb installieren (Standard für Tofu-/Mischstreu oder Waben für Mineralstreu).
4. Netzteil anschließen (12 V/2 A) und einstecken.
5. PETKIT-App herunterladen, Gerät über Wi-Fi 2,4 GHz hinzufügen und koppeln.
6. Streu einfüllen (MAX-Markierung nicht überschreiten) und in der App nivellieren.
7. Nach jedem Katzenbesuch erfolgt automatische Reinigung; Behälter nach Fullstand leeren (typisch alle 15 Tage).

Reinigung und Wartung

- Zylinder ausbauen und mit warmem Wasser abspülen; vor dem Einbau trocknen.
- Sieb und Einlage mit feuchtem Tuch abwischen — kein Alkohol oder Desinfektionsmittel.
- Basis mit feuchtem Tuch reinigen; kein Wasser direkt auf Elektronik.
- N50 2.0 ca. einmal monatlich auswechseln.

Technische Daten

Model / Model	P9902
Rozměry / Dimensions	620 x 538 x 552 mm
Objem valce / Interior volume	76 l
Objem nádře / Waste bin	7 l (az 15 dní)
Hmotnost / Weight	~10 kg
Príkon / Power	12 V 2 A (24 W)
Prípojení / Connection	Wi-Fi 2,4 GHz
Hlucnosť / Noise	35 dB
Výška prahu / Entrance height	200 mm
Senzory / Sensors	11
Vhodné pro kocky / For cats	1,5-10 kg, stáři 6 měsíců
EAN	6975069305028

Lieferumfang

- Petkit PuraMax 2 automatische Toilette
- Standard-Magnetsieb
- Magnetischer Streuent ferner
- Mullbeutel
- Geruchseliminator N50 2.0
- Netzteil (12 V/2 A)
- Bedienungsanleitung

Garantie- und Rechtsinformationen

Vyrobce / Manufacturer: Honestar (HongKong) Technology Limited, Hong Kong

Distributor: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecka 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

Zaruka / Warranty: 24 Monate

SUNNYSOFT

Petkit PuraMax 2

Automatyczna samoczyszcząca kuweta dla kotów · 76 l · Wi-Fi · 35 dB

Uživatelský manuál / User Manual / Bedienungsanleitung

PL

SUNNYSOFT

OSTRZEZENIA BEZPIECZENSTWA

- Używaj tylko oryginalnej ładowarki 12 V/2 A.
- Nie instaluj w wilgotnym miejscu ani na bezpośrednim słońcu.
- Chron kabel zasilający przed gryzieniem przez zwierzęta — niebezpieczeństwo porażenia prądem.
- Nie czyścić urządzenia podczas pracy; przed czyszczeniem odłączyć od sieci.
- Zakaz używania dla kociaków poniżej 6 miesięcy i kotów poniżej 1,5 kg.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Opis produktu

Petkit PuraMax 2 (P9902) to automatyczna samoczyszcząca kuweta dla kotów z technologią ShieldBase 360° (bezszerwowe uszczelnienie cylindra), pojemnością 76 l i zbiornikiem na odpad 7 l. Dwa magnetyczne sita filtrują grudki bez zatykania. Potrójny system deodoryzacji z eliminatorem zapachu N50 2.0 usuwa min. 98 % amoniaku. Aplikacja PETKIT monitoruje masę ciała, czas pobytu i częstotliwość wizyt.

Instalacja i użytkowanie

1. Wsuwać pojemnik na odpad, włożyć worek i wsunąć pojemnik z powrotem i zablokować.
2. Włożyć eliminator zapachu N50 2.0 do koszyka i mocno docisnąć.
3. Zainstalować odpowiednie sito (standardowe dla tofu/mieszanego lub plastrowe dla mineralnego żywiru).
4. Podłączyć zasilacz (12 V/2 A) i włożyć wtyczkę.
5. Pobrać aplikację PETKIT, dodać urządzenie przez Wi-Fi 2,4 GHz i sparować.
6. Wsyp żywir (nie przekraczać poziomu MAX) i wyrównać w aplikacji.
7. Po każdej wizycie kota następuje automatyczne czyszczenie; pojemnik opróżniać co ok. 15 dni.

Czyszczenie i konserwacja

- Wyjąć cylinder i płuczyć ciepłą wodą; przed montażem wysuszyć.
- Sito i pokładkę wytrzeć wilgotną ściereczką — nie używać alkoholu ani środków dezynfekcyjnych.
- Podstawę wytrzeć wilgotną ściereczką; nie przyskakać wodą na elektronikę.
- N50 2.0 wymieniać ok. raz w miesiącu.

Dane techniczne

Model / Model	P9902
Rozmiary / Dimensions	620 x 538 x 552 mm
Objętość walca / Interior volume	76 l
Objętość nadszere / Waste bin	7 l (az 15 dni)
Hmotność / Weight	~10 kg
Prikon / Power	12 V 2 A (24 W)
Pripojeni / Connection	Wi-Fi 2,4 GHz
Hlucność / Noise	35 dB
Vyska prahu / Entrance height	200 mm
Senzory / Sensors	11
Vhodne pro kocky / For cats	1,5-10 kg, starsi 6 mesicu
EAN	6975069305028

Zawartość opakowania

- Automatyczna kuweta Petkit PuraMax 2
- Standardowe magnetyczne sito
- Magnetyczny usuwacz zywiru
- Worek na odpad
- Eliminator zapachu N50 2.0
- Zasilacz (12 V/2 A)
- Instrukcja obsługi

Informacje gwarancyjne i prawne

Vyrobce / Manufacturer: Honestar (HongKong) Technology Limited, Hong Kong

Distributor: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecka 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

Zaruka / Warranty: 24 miesiace

SUNNYSOFT

Petkit PuraMax 2

Automatikus ontiisztitomacskaWC · 76 l · Wi-Fi · 35 dB

Užívateľský manual / User Manual / Bedienungsanleitung

HU

SUNNYSOFT

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Kizárólag az eredeti 12 V/2 A tápegységet használja.
- Ne telepítse nedves környezetben vagy közvetlen fénysugárzás hatásaként.
- Akadályozza meg, hogy állatok megrádják a tápkábelt — áramütésveszély.
- Üzemeltetés közben ne tisztítsa; tisztítás előtt csatlakoztassa le a hálózatról.
- Tilos 6 hónappal fiatalabb cicáknak és 1,5 kg-nál kisebb macskáknak.
- Tartsa gyermekektől távol.

Termékleírás

Petkit PuraMax 2 (P9902) automatikus ontiisztító macskaWC ShieldBase 360° tömítéssel, 76 literes belső tartalom és 7 literes hulladékgyűjtővel. Két mágneses szűrő hatékonyságán szűri ki a rogakat. A háromszoros szagtalanító rendszer N50 2.0 eliminátorral legalább 98%-ban eliminálja az ammóniát. A PETKIT alkalmazás figyeli a testsúlyt, a látogatások időtartamát és sűrűségét.

Telepítés és használat

1. Húzza ki a hulladékgyűjtő tartályt, tegye be a mellékelt hulladékzsakot, tegye vissza és zárja le.
2. Helyezze be az N50 2.0 szagtalanító közepesbe és szilárdan nyomja meg.
3. Szerelje fel a megfelelő szűrőt (standard tofu/vegyes vagy méhsejtes mineral almhoz).
4. Csatlakoztassa a tápegységet (12 V/2 A) és dugja be.
5. Töltse le a PETKIT alkalmazást, adja hozzá az eszközt Wi-Fi-n (2,4 GHz) és parosítsa.
6. Töltse meg alommal (ne lépje túl a MAX szintet) és szinkronizálja az alkalmazásban.
7. Minden macskalátogatás után automatikus tisztítás következik; a tartályt kb. 15 naponként ürítse.

Tisztítás és karbantartás

- Szerelje le a hengert és öblítse le meleg vízzel; szárítsa meg visszaszerelés előtt.
- A szűrőt és az alomtartályt nedves ruhával törölje — ne használjon alkoholt vagy fertőtlenítőszereket.
- Az alapot nedves ruhával tisztítsa — ne fecskendezzen vizet az elektronikára.
- Az N50 2.0-t kb. havonta egyszer cserélje ki.

Műszaki adatok

Model / Model	P9902
Rozměry / Dimensions	620 x 538 x 552 mm
Objem valce / Interior volume	76 l
Objem nádře / Waste bin	7 l (az 15 dni)
Hmotnost / Weight	~10 kg
Příkon / Power	12 V 2 A (24 W)
Připojení / Connection	Wi-Fi 2,4 GHz
Hlucnost / Noise	35 dB
Vyska prahu / Entrance height	200 mm
Senzory / Sensors	11
Vhodné pro kocky / For cats	1,5-10 kg, stáři 6 měsíců
EAN	6975069305028

Csomag tartalma

- Petkit PuraMax 2 automatikus WC
- Standard magneses szuro
- Magneses alom eltavalito
- Hulladekzsak
- Szagtalanito N50 2.0
- Tapeгыsг (12 V/2 A)
- Hasznalati utmutato

Jotallaasi es jogi informaciok

Vyrobce / Manufacturer: Honestar (HongKong) Technology Limited, Hong Kong

Distributor: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecka 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

Zaruka / Warranty: 24 honap

SUNNYSOFT

Petkit PuraMax 2

Toaleta automata autocuratare pisici • 76 l • Wi-Fi • 35 dB

Uživatelský manuál / User Manual / Bedienungsanleitung

RO

SUNNYSOFT

AVERTISMENTE DE SIGURANTA

- Folositi numai adaptorul original 12 V/2 A.
- Nu instalati in mediu umed sau la soare direct.
- Impediti animalele de companie sa roda cablul de alimentare — pericol electrocutare.
- Nu curatati in timpul functionarii; deconectati inainte de curatare.
- Interzis pentru pisicute sub 6 luni si pisici sub 1,5 kg.
- Pastrati departe de copii.

Descrierea produsului

Petkit PuraMax 2 (P9902) este o toaleta automata autocuratare pentru pisici cu tehnologie ShieldBase 360° (etansare perfecta a cilindrului), volum interior 76 l si rezervor de deseuri 7 l. Doua site magnetice filtreaza eficient bulgarii fara blocare. Sistemul triplu de deodorizare cu N50 2.0 elimina min. 98% din amoniac. Aplicatia PETKIT monitorizeaza greutatea, durata si frecventa vizitelor.

Instalare si utilizare

1. Scoateti rezervorul de deseuri, puneti sacul atafat si reintroduceti rezervorul blocandu-l.
2. Puneti deodorizantul N50 2.0 in cosul sau si apasati ferm.
3. Instalati sita potrivita (standard pentru nisip tofu/mixt sau fagure pentru nisip mineral).
4. Conectati adaptorul (12 V/2 A) si introduceti in priza.
5. Descarcati aplicatia PETKIT, adaugati dispozitivul prin Wi-Fi 2,4 GHz si asociati-l.
6. Turnati nisip (nu depasiti marcajul MAX) si nivelati in aplicatie.
7. Dupa fiecare vizita a pisicii are loc curatare automata; goliti rezervorul la ~15 zile.

Curatare si intretinere

- Dezasamblati cilindrul si clatiti cu apa calda; uscati inainte de remontare.
- Stergeti sita si covorul cu o carpa umeda — nu folositi alcool sau dezinfectanti.
- Curatati baza cu o carpa umeda; nu stropiti cu apa electronica.
- Inlocuiti N50 2.0 aproximativ o data pe luna.

Date tehnice

Model / Model	P9902
Rozmery / Dimensions	620 x 538 x 552 mm
Objem valce / Interior volume	76 l
Objem nadrze / Waste bin	7 l (az 15 dni)
Hmotnost / Weight	~10 kg
Prikon / Power	12 V 2 A (24 W)
Pripojeni / Connection	Wi-Fi 2,4 GHz
Hlucnost / Noise	35 dB
Vyska prahu / Entrance height	200 mm
Senzory / Sensors	11
Vhodne pro kocky / For cats	1,5-10 kg, starsi 6 mesicu
EAN	6975069305028

Continut pachet

- Toaleta automata Petkit PuraMax 2
- Sita magnetica standard
- Indepartator magnetic de nisip
- Sac de deseuri
- Deodorizant N50 2.0
- Adaptor (12 V/2 A)
- Manual de utilizare

Informatii garantie si juridice

Vyrobce / Manufacturer: Honestar (HongKong) Technology Limited, Hong Kong

Distributor: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecka 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

Zaruka / Warranty: 24 luni

SUNNYSOFT

Petkit PuraMax 2

Автоматична самопочистваща тоалетна за котки · 76 l · Wi-Fi

Užívateľský manual / User Manual / Bedienungsanleitung

BG

SUNNYSOFT

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Използвайте само оригиналното захранване 12 V/2 A.
- Не инсталирайте в влажна среда или на пряка слънчева светлина.
- Пречете домашните любимци да гризят кабела.
- Не почиствайте по време на работа; изключвайте преди почистване.
- Забранено за котенца под 6 месеца и котки под 1,5 кг.
- Съхранявайте далеч от деца.

Описание

Petkit PuraMax 2 (P9902) е автоматична самопочистваща тоалетна за котки с технология ShieldBase 360°, вътрешен обем 76 l и резервоар за отпадъци 7 l. Две магнитни сита ефективно филтрират бучки. Тройната дезодорация N50 2.0 унищожава най-малко 98 % от амонияка.

Инсталация и употреба

1. Извадете резервоара, сложете торбичката за отпадъци и заключете.
2. Поставете N50 2.0 в кошничката и натиснете.
3. Монтирайте подходящото сито.
4. Свържете адаптера (12 V/2 A) и включете.
5. Изтеглете PETKIT app, добавете устройството през Wi-Fi 2,4 ГГц.
6. Изсипете постелка (не преминавайте MAX) и изравнете в приложението.

Почистване и поддръжка

- Демонтирайте цилиндъра и изплакнете с топла вода.
- Почиствайте ситото с влажна кърпа.
- Основата почиствайте с влажна кърпа.
- Сменете N50 2.0 приблизително веднъж месечно.

Технически данни

Model / Model	P9902
Rozmery / Dimensions	620 x 538 x 552 mm
Objem valce / Interior volume	76 l
Objem nadržie / Waste bin	7 l (az 15 dni)
Hmotnost / Weight	~10 kg
Prikon / Power	12 V 2 A (24 W)
Pripojeni / Connection	Wi-Fi 2,4 GHz
Hlucnost / Noise	35 dB
Vyska prahu / Entrance height	200 mm
Senzory / Sensors	11
Vhodne pro kocky / For cats	1,5-10 kg, starsi 6 mesicu
EAN	6975069305028

Съдържание

- Petkit PuraMax 2
- Стандартно магнитно сито

- Магнитен почиствач
- Торбичка за отпадъци
- N50 2.0
- Захранване 12 V/2 A
- Ръководство

Гаранционна информация

Vyrobce / Manufacturer: Honestar (HongKong) Technology Limited, Hong Kong

Distributor: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecka 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

Zaruka / Warranty: 24 месеца

SUNNYSOFT

Petkit PuraMax 2

Avtomatska samocistilna macja stranisca · 76 l · Wi-Fi · 35 dB

Uzivatel'sky manual / User Manual / Bedienungsanleitung

SI

SUNNYSOFT

VARNOSTNA OPOZORILA

- Uporabljajte samo originalni napajalni adapter 12 V/2 A.
- Ne namescape v vlažnih prostorih ali na neposredni sončni svetlobi.
- Prepričajte se, da živali ne grizejo napajalnega kabla — nevarnost električnega udara.
- Med delovanjem ne čistite; pred čiščenjem izklopite iz omrežja.
- Prepovedano za macke mlajše od 6 mesecev in macke do 1,5 kg.
- Hranite izven dosega otrok.

Opis izdelka

Petkit PuraMax 2 (P9902) je avtomatska samocistilna macja stranisca s tehnologijo ShieldBase 360° (brezsvovno tesnilo cilindra), notranjim volumnom 76 l in 7-litrskim rezervoarjem za odpadke. Dve magnetni siti učinkovito filtrirata kepe. Trojni deodorizacijski sistem z N50 2.0 eliminatorjem odstrani min. 98 % amoniaka. Aplikacija PETKIT bedi težino, čas in pogostost obiskov.

Namestitev in uporaba

1. Izvlecite posodo za odpadke, vstavite priložen vrečko in posodo vstavite ter zaklenite.
2. Postavite N50 2.0 dezodorizator v kosaro in močno pritisnite.
3. Namestite ustrezno sito (standardno za tofu/mesano ali satovje za mineralni pesek).
4. Priklopite napajalnik (12 V/2 A) in vključite v omrežje.
5. Prenesite aplikacijo PETKIT, dodajte napravo prek Wi-Fi 2,4 GHz in jo povežite.
6. Nasujete pesek (ne presegajte oznake MAX) in ga izravnavajte v aplikaciji.
7. Po vsaki macki obisk se samocisti; posodo praznite po polnitvi (približno vsakih 15 dni).

Ciscenje in vzdrzevanje

- Snimate cilinder in sperite s toplo vodo; pred vnovicno montažo posussite.
- Sito in podlago obrišite z vlažno krpo — ne uporabljajte alkohola ali dezinfekcije.
- Osnovo čistite z vlažno krpo; ne skropite z vodo na elektroniko.
- N50 2.0 zamenjajte približno enkrat mesечно.

Tehnicni podatki

Model / Model	P9902
Rozmery / Dimensions	620 x 538 x 552 mm
Objem valce / Interior volume	76 l
Objem nadrž / Waste bin	7 l (az 15 dni)
Hmotnost / Weight	~10 kg
Prikon / Power	12 V 2 A (24 W)
Pripojeni / Connection	Wi-Fi 2,4 GHz
Hlucnost / Noise	35 dB
Vyska prahu / Entrance height	200 mm
Senzory / Sensors	11
Vhodne pro kocky / For cats	1,5-10 kg, starsi 6 mesicu
EAN	6975069305028

Vsebina paketa

- Petkit PuraMax 2 avtomatska stranisca
- Standardna magnetna sita
- Magnetni odstranjevalec peska
- Vrečka za odpadke
- Dezodorizator N50 2.0
- Napajalnik (12 V/2 A)
- Navodila za uporabo

Garancijske in pravne informacije

Vyrobce / Manufacturer: Honestar (HongKong) Technology Limited, Hong Kong

Distributor: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecka 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

Zaruka / Warranty: 24 mesecev

SUNNYSOFT