

PetKit Purobot ULTRA

Samocistící toaleta pro kocky s AI kamerou · 10 l · Wi-Fi · automatické balení

Uživatelský manuál / User Manual / Bedienungsanleitung

CZ

SUNNYSOFT

BEZPECNOSTNI UPOZORNENI

- Používejte pouze originalní napájecí adapter 12 V/4 A.
- Fotoaparát neodpojujte ani nepřetácejte ručně.
- Nezačínájte kotatam mladším 6 měsíců a kockám pod 1,5 kg.
- Neinstalujte ve vlhkém prostředí ani na přímé sluneční záření.
- Zabraňte domácím zvířatům kousání napájecí kabelu — hrozí úraz elektrickým proudem.
- Na veko nadržte nic nepokládejte.
- Uchovejte mimo dosah dětí.

Popis produktu

PetKit Purobot ULTRA (P9903) je prémiová samocistící toaleta pro kocky s vestavěnou AI kamerou (1080p HD, 210° zorný úhel, IR noční vidění) a revolučním systémem automatického balení odpadu. Po každém použití kockou toaleta automaticky proseje hrudky, naplní odpadní komoru a utěsní sáček — bez nutnosti dotyku odpadu. 10litrová nadrž vydrží jedné kocce až 20 dní. AI kamera rozpoznává obličej kočky, detekuje zdravotní stav z odpadu a umožňuje 24/7 živé vysílání s obousměrným zvukem. Aplikace PETKIT ovládá vše přes Wi-Fi 2,4/5 GHz odkudkoliv.

Instalace a použití

1. Odjistete sponu valce, vyjmete valec. Nainstalujte AI kameru do instalačního portu 4 šrouby (příloženým klíčem).
2. Nasadte doplnovací kroužek s váčkem pod kryt; nainstalujte eliminátor zápachu N60 do veka nadržte.
3. Vložte odpovídající síť (P99031 tofu/směs, P99032 minerální stelivo).
4. Připojte napájecí adapter (12 V/4 A) a zapojte — valec se automaticky resetuje.
5. Stáhněte aplikaci PETKIT, přidejte zařízení přes Wi-Fi a spárujte.
6. Nasypťte stelivo (MAX) a vyrovnejte tlačítkem OK.
7. Toaleta se automaticky čistí po každém použití kockou. Balit sáček průběžně pomocí menu Balení.

Cistění a údržba

- Valec demontujte odjistovacím mechanismem; oplachujte teplou vodou a sůstem.
- Síť podložku čistete vlhkým hadříkem — bez alkoholu a dezinfekcí.
- Základnu čistete vlhkým hadříkem; nestříkejte vodou na elektroniku.
- N60 vymějte přibližně jednou za 2 měsíce.
- Fotoaparát čistete suchým, měkkým hadříkem; neproperávejte ve vodě.

Technické parametry

Model / Model	P9903
Rozměry / Dimensions	532 x 818 x 612 mm
Hmotnost / Weight	~14,6 kg
Příkon / Power	12 V 4 A (48 W)
Připojení / Connection	Wi-Fi 2,4 GHz + 5 GHz
AI kamera / AI Camera	1080p, 210 stupňů, IR noční vidění
Objem nadržte / Waste bin	10 l (až 20 dní)
Vyska vstupu / Entrance height	265 mm
Senzory / Sensors	20+
Hlucnost / Noise	36 dB
Vhodné pro / For cats	1,5+ kg, starší 6 měsíců
EAN	6975069305523

Obsah balení

- Hlavní jednotka PetKit Purobot ULTRA
- AI kamera (včetně 4 šroubů a sestihraného klíče)
- Doplnovací kroužek (1 ks)
- Eliminator zápachu N60
- Sifter na stelivo (P99031 nebo P99032)
- Napájecí adapter (12 V/4 A)
- Sada nálepek
- Návod k použití

Zarucni a pravni informace

Vyrobce / Manufacturer: Honestar (HongKong) Technology Limited, Hong Kong

Distributor: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecka 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

Zaruka / Warranty: 24 mesicu

SUNNYSOFT

PetKit Purobot ULTRA

Samocistiaca toaleta pre macky s AI kamerou · 10 l · Wi-Fi · automaticke balenie

Užívateľský manual / User Manual / Bedienungsanleitung

SK



BEZPECNOSTNE UPOZORNENIA

- Používajte iba originalný napájací adapter 12 V/4 A.
- Fotoaparát neodpájajte ani neotacajte ručne.
- Zakaz používania pre mačiatka mladšie ako 6 mesiacov a macky pod 1,5 kg.
- Neinštalovajte vo vlhkom prostredí ani na priamom slnečnom zarení.
- Zabráňte domácim zvieratám hryzeniu napájacieho kábla.
- Na veko nádrže nič nepokladajte.
- Uchovajte mimo dosahu detí.

Popis produktu

PetKit Purobot ULTRA (P9903) je premiová samocistiaca toaleta pre macky s AI kamerou (1080p, 210°, IR nočné videnie) a automatickým balením odpadu. Po každom použití mackou toaleta automaticky preciedi hrudky, naplní odpadovú komoru a utiesni vak. 10-litrová nádrža vydrží jednej macke až 20 dní bez cistenia. AI kamera rozpoznáva tvarov maciiek, detekuje zdravotný stav a umožňuje 24/7 žive vysielanie. Aplikácia PETKIT ovláda zariadenie cez Wi-Fi 2,4/5 GHz odkiaľkoľvek.

Instalácia a používanie

1. Uvoľnite sponu valca, vyberte valec. Nainštalujte AI kameru do inštaláčneho portu 4 skrutkami.
2. Nasadte doplnovací kruzok s vekom pod kryt; nainštalujte eliminátor zápachu N60.
3. Vložte zodpovedajúce sito (P99031 tofu/zmiešané, P99032 minerálne stelivo).
4. Pripojte napájací adapter (12 V/4 A) a zapojte — valec sa automaticky resetuje.
5. Stiahnite aplikáciu PETKIT, pridajte zariadenie cez Wi-Fi a spárujte.
6. Nasypťte stelivo (MAX) a vyrovnaťte tlačidlom OK.
7. Toaleta sa automaticky čistí po každom použití mackou.

Cistenie a údržba

- Demontujte valec a oplachujte teplou vodou; pred montážou vysušte.
- Sito a podložku čistite vlhkou handričkou — bez alkoholu.
- Základnú čistite vlhkou handričkou.
- N60 vymenajte približne raz za 2 mesiace.
- Fotoaparát čistite suchým, mehkým hadrikom.

Technické parametre

Model / Model	P9903
Rozmery / Dimensions	532 x 818 x 612 mm
Hmotnosť / Weight	~14,6 kg
Prikon / Power	12 V 4 A (48 W)
Pripojení / Connection	Wi-Fi 2,4 GHz + 5 GHz
AI kamera / AI Camera	1080p, 210 stupňu, IR nočné videnie
Objem nádrže / Waste bin	10 l (až 20 dní)
Vyska vstupu / Entrance height	265 mm
Senzory / Sensors	20+
Hlucnosť / Noise	36 dB
Vhodné pro / For cats	1,5+ kg, starší 6 mesiacu
EAN	6975069305523

Obsah balenia

- Hlavná jednotka PetKit Purobot ULTRA
- AI kamera (včetně 4 skrutiek a sestihranneho kluca)
- Doplnovací kruzok (1 ks)
- Eliminator zapachu N60
- Sito na stelivo (P99031 alebo P99032)
- Napajaci adapter (12 V/4 A)
- Sada nalepiek
- Navod na pouzitie

Zarucne a pravne informacie

Vyrobce / Manufacturer: Honestar (HongKong) Technology Limited, Hong Kong

Distributor: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecka 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

Zaruka / Warranty: 24 mesiacov

SUNNYSOFT

PetKit Purobot ULTRA

Selbstreinigende Katzentoilette mit KI-Kamera · 10 l · Wi-Fi · Autom. Abfallverpackung

Užívateľský manual / User Manual / Bedienungsanleitung

DE

SUNNYSOFT

SICHERHEITSHINWEISE

- Nur das Originalnetzteil 12 V/4 A verwenden.
- Kamera nicht manuell drehen oder abziehen.
- Verboten für Katzchen unter 6 Monaten und Katzen unter 1,5 kg.
- Nicht in feuchter Umgebung oder direktem Sonnenlicht aufstellen.
- Verhindern Sie, dass Tiere das Netzkabel ankauen.
- Nichts auf dem Deckel des Abfallbehalters ablegen.
- Von Kindern fernhalten.

Produktbeschreibung

PetKit Purobot ULTRA (P9903) ist eine Premium-Katzentoilette mit integrierter KI-Kamera (1080p HD, 210°, IR-Nachtsicht) und automatischem Abfallverpackungssystem. Nach jedem Katzenbesuch siebt das Gerät Klumpen automatisch, füllt die Abfallkammer und versiegelt den Beutel, ohne dass der Besitzer den Abfall berühren muss. Der 10-Liter-Behälter reicht einer Katze bis zu 20 Tage. Die KI-Kamera erkennt Katzengesichter, überwacht die Gesundheit und bietet 24/7-Livestreaming mit Zweiwegaudio. Vollständige Steuerung über PETKIT-App via Wi-Fi 2,4/5 GHz.

Installation und Bedienung

1. Zylinderverriegelung lösen und Zylinder herausnehmen. KI-Kamera mit 4 Schrauben (beiliegender Inbusschlüssel) montieren.
2. Nachfüllring mit Beutel unter den Deckel schieben; N60-Geruchseliminator in den Deckel einsetzen.
3. Passenden Sieb einfügen (P99031 für Tofu-/Mischstreu, P99032 für Mineralstreu).
4. Netzteil anschließen (12 V/4 A) und einstecken — Zylinder resetiert automatisch.
5. PETKIT-App herunterladen, Gerät per Wi-Fi hinzufügen und koppeln.
6. Streu einfügen (bis MAX) und mit OK-Taste nivellieren.
7. Automatische Reinigung nach jedem Katzenbesuch; Beutel über Menu 'Pack' wechseln.

Reinigung und Wartung

- Zylinder ausbauen und mit warmem Wasser spülen; vor Einbau trocknen.
- Sieb und Einlage mit feuchtem Tuch reinigen — kein Alkohol.
- Basis mit feuchtem Tuch abwischen.
- N60 ca. alle 2 Monate wechseln.
- Kamera mit trockenem, weichem Tuch reinigen.

Technische Daten

Model / Model	P9903
Rozmery / Dimensions	532 x 818 x 612 mm
Hmotnost / Weight	~14,6 kg
Prikon / Power	12 V 4 A (48 W)
Pripojeni / Connection	Wi-Fi 2,4 GHz + 5 GHz
AI kamera / AI Camera	1080p, 210 stupnu, IR noci videni
Objem nadržu / Waste bin	10 l (az 20 dni)
Vyska vstupu / Entrance height	265 mm
Senzory / Sensors	20+
Hlucnost / Noise	36 dB
Vhodne pro / For cats	1,5+ kg, starsi 6 mesicu

EAN	6975069305523
------------	---------------

Lieferumfang

- PetKit Purobot ULTRA Hauptgerät
- KI-Kamera (inkl. 4 Schrauben und Inbusschlüssel)
- Nachfullring (1 Stk.)
- Geruchseliminator N60
- Sieb (P99031 oder P99032)
- Netzteil (12 V/4 A)
- Aufkleberset
- Bedienungsanleitung

Garantie- und Rechtsinformationen

Vyrobce / Manufacturer: Honestar (HongKong) Technology Limited, Hong Kong

Distributor: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecka 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

Zaruka / Warranty: 24 Monate

SUNNYSOFT

PetKit Purobot ULTRA

Samoczyszcząca kuweta z kamera AI · 10 l · Wi-Fi · automatyczne pakowanie

Uživatelský manual / User Manual / Bedienungsanleitung

PL

SUNNYSOFT

OSTRZEZENIA BEZPIECZENSTWA

- Używaj tylko oryginalnego zasilacza 12 V/4 A.
- Nie obracaj i nie odłączaj kamery ręcznie.
- Zakaz używania dla kociaków poniżej 6 miesięcy i kotów poniżej 1,5 kg.
- Nie instaluj w wilgotnych miejscach ani na bezpośrednim słońcu.
- Chron kabel zasilający przed gryzieniem przez zwierzęta.
- Nie kładź niczego na pokrywie pojemnika na odpad.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Opis produktu

PetKit Purobot ULTRA (P9903) to premium kuweta samoczyszcząca z wbudowaną kamerą AI (1080p HD, 210°, IR noc), automatycznym systemem pakowania odpadu. Po każdej wizycie kota automat przesiewa grudki, naplnia komorę i uszczelnia worek bez kontaktu użytkownika z odpadem. Pojemnik 10 l wystarczy jednemu kotu na 20 dni. Kamera AI rozpoznaje twarze kotów, monitoruje zdrowie i zapewnia transmisję 24/7 z dwukierunkowym dźwiękiem. Pełna kontrola przez aplikację PETKIT przez Wi-Fi 2,4/5 GHz.

Instalacja i użytkowanie

1. Odblokuj zacisk cylindra i wyjmij go. Zainstaluj kamerę AI 4 śrubami (dolaczonym kluczem imbusowym).
2. Włóż pierścien uzupełniający pod pokrywę; zainstaluj N60 w pokrywie zbiornika.
3. Włóż odpowiednie sito (P99031 tofu/mix, P99032 mineralne).
4. Podłącz zasilacz (12 V/4 A) i włóż — cylinder resetuje się automatycznie.
5. Pobierz aplikację PETKIT, dodaj urządzenie przez Wi-Fi i sparuj.
6. Wsyp żywir (do MAX) i wyrównaj przyciskiem OK.
7. Automatyczne czyszczenie po każdej wizycie kota; worek wymieniac przez menu Pakowanie.

Czyszczenie i konserwacja

- Wyjmij cylinder i płucz ciepłą wodą; wysusz przed montażem.
- Sito i matę wytrzyj wilgotną ściereczką — bez alkoholu.
- Podstawę wytrzyj wilgotną ściereczką.
- N60 wymieniac co ok. 2 miesiące.
- Kamerę czyszczyć suchą, miękką ściereczką.

Dane techniczne

Model / Model	P9903
Rozmery / Dimensions	532 x 818 x 612 mm
Hmotnost / Weight	~14,6 kg
Prikon / Power	12 V 4 A (48 W)
Pripojeni / Connection	Wi-Fi 2,4 GHz + 5 GHz
AI kamera / AI Camera	1080p, 210 stopni, IR nocni videni
Objem nadrž / Waste bin	10 l (az 20 dni)
Vyska vstupu / Entrance height	265 mm
Senzory / Sensors	20+
Hlucnost / Noise	36 dB
Vhodne pro / For cats	1,5+ kg, starsi 6 mesicu
EAN	6975069305523

Zawartosc opakowania

- Glówny modul PetKit Purobot ULTRA
- Kamera AI (4 sruby i klucz imbusowy)
- Pierscien uzupełniający (1 szt.)
- Eliminator zapachu N60
- Sito (P99031 lub P99032)
- Zasilacz (12 V/4 A)
- Zestaw naklejek
- Instrukcja obsługi

Informacje gwarancyjne i prawne

Vyrobce / Manufacturer: Honestar (HongKong) Technology Limited, Hong Kong

Distributor: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecka 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

Zaruka / Warranty: 24 miesiace

SUNNYSOFT

PetKit Purobot ULTRA

OntisztítomacskáWC AI-kamerával · 10 l · Wi-Fi · auto hulladecksomagolás

Uživatelský manual / User Manual / Bedienungsanleitung

HU

SUNNYSOFT

BIZTONSAGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Csak az eredeti 12 V/4 A tápegységet használja.
- A kamerát ne forgassa vagy csatlakoztassa le kézzel.
- Tilos 6 hónappal fiatalabb cicáknak és 1,5 kg-nal könnyebb macskáknak.
- Ne telepítse nedves környezetben vagy közvetlen fénysugárzás hatásaként.
- Akadályozza meg, hogy állatok megragják a tápkábelt.
- Ne helyezzen semmit a hulladéktároló fedelére.
- Tartsa gyermekektől távol.

Termékleírás

PetKit Purobot ULTRA (P9903) prémium macska-WC beépített AI-kamerával (1080p HD, 210°, IR éjjeli látás) és automatikus hulladékcsomagoló rendszerrel. Minden macska-látogatás után az auto átszűri a rogot, megtölti a hulladékkamrát és lezárja a zsákot, anélkül, hogy a tulajdonosnak meg kelne érintenie a hulladékot. A 10 literes tartány 20 napig elegendő egy macskának. Az AI-kamera felismeri a macskák arcát, figyeli az egészségi állapotot és 24/7 élő közvetítést biztosít. A PETKIT-app Wi-Fi 2,4/5 GHz-en vezéri.

Telepítés és használat

1. A hengerzár oldása, henger kivétele. Az AI-kamera felszerelése 4 csavarral (mellékelt imbuszkulccsal).
2. Az utantolto gyuru behelyezése a fedelünde; N60 szagtalanító felszerelése a tartány fedelébe.
3. Megfelelo szuro behelyezése (P99031 tofu/kevert, P99032 mineral alom).
4. Tápegység csatlakoztatása (12 V/4 A) — a henger automatikusan visszaáll.
5. PETKIT-app letöltése, eszköz hozzáadása Wi-Fi-n és párosítás.
6. Alom feltöltése (MAX szintig) és nivellálás OK gombbal.
7. Automatikus tisztítás minden macska-látogatás után; zsák cseréje Pack menün.

Tisztítás és karbantartás

- A hengert szerelje le és öblítse le meleg vízzel; szárítsa meg felszerelés előtt.
- A szűrőt és betétet nedves ruhával törölje le — alkohol nélkül.
- Az alapot nedves ruhával tisztítsa.
- N60-t kb. 2 havonta cserélje.
- A kamerát száraz, puha ruhával tisztítsa.

Műszaki adatok

Model / Model	P9903
Rozměry / Dimensions	532 x 818 x 612 mm
Hmotnost / Weight	~14,6 kg
Příkon / Power	12 V 4 A (48 W)
Připojení / Connection	Wi-Fi 2,4 GHz + 5 GHz
AI kamera / AI Camera	1080p, 210 stupňů, IR nocní vidění
Objem nádře / Waste bin	10 l (az 20 dni)
Vyska vstupu / Entrance height	265 mm
Senzory / Sensors	20+
Hlucnost / Noise	36 dB
Vhodné pro / For cats	1,5+ kg, starsi 6 mesicu
EAN	6975069305523

Csomag tartalma

- PetKit Purobot ULTRA fouegység
- AI-kamera (4 csavar és imbuszkulcs)
- Utantolto gyuru (1 db)
- Szagtalanito N60
- Szuro (P99031 vagy P99032)
- Tapeegység (12 V/4 A)
- Matricakészlet
- Hasznalati utmutato

Jotallaasi es jogi informaciok

Vyrobce / Manufacturer: Honestar (HongKong) Technology Limited, Hong Kong

Distributor: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecka 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

Zaruka / Warranty: 24 honap

SUNNYSOFT

PetKit Purobot ULTRA

Toaleta automata autocuratare pisici cu camera AI · 10 l · Wi-Fi

Uživatelský manuál / User Manual / Bedienungsanleitung

RO

SUNNYSOFT

AVERTISMENTE DE SIGURANTA

- Folositi numai adaptorul original 12 V/4 A.
- Nu rotiti sau deconectati camera manual.
- Interzis pentru pisicute sub 6 luni si pisici sub 1,5 kg.
- Nu instalati in mediu umed sau la soare direct.
- Impediti animalele sa roda cablul de alimentare.
- Nu puneti nimic pe capacul rezervorului de deseuri.
- Pastrati departe de copii.

Descrierea produsului

PetKit Purobot ULTRA (P9903) este o toaleta premium autocuratare pentru pisici cu camera AI integrata (1080p HD, 210°, viziune IR nocturna) si sistem automat de ambalare a deseurilor. Dupa fiecare vizita a pisicii, aparatul cerne automat bulgarii, umple camera de deseuri si sigileaza sacul, fara contact cu deseul. Rezervorul de 10 l este suficient pentru o pisica pana la 20 de zile. Camera AI recunoaste fata pisicilor, monitorizeaza starea de sanatate si ofera livestream 24/7. Aplicatia PETKIT controleaza prin Wi-Fi 2,4/5 GHz.

Instalare si utilizare

1. Eliberati clema cilindrului si scoateti cilindrul. Montati camera AI cu 4 suruburi (cheie imbusala inclusa).
2. Introduceti inelul de reincarcare sub capac; instalati N60 in capacul rezervorului.
3. Introduceti sita corespunzatoare (P99031 tofu/mixt, P99032 mineral).
4. Conectati adaptorul (12 V/4 A) si introduceti in priza — cilindrul se reseteaza automat.
5. Descarcati aplicatia PETKIT, adaugati dispozitivul prin Wi-Fi si asociati.
6. Adaugati nisip (pana la MAX) si nivelati cu butonul OK.
7. Curatare automata dupa fiecare vizita; sacul se schimba prin meniu Ambalare.

Curatare si intretinere

- Dezasamblati cilindrul si clatiti cu apa calda; uscati inainte de montaj.
- Stergeti sita si covorul cu o carpa umeda — fara alcool.
- Curatati baza cu o carpa umeda.
- Inlocuiti N60 la aproximativ 2 luni.
- Curatati camera cu o carpa uscata si moale.

Date tehnice

Model / Model	P9903
Rozmery / Dimensions	532 x 818 x 612 mm
Hmotnost / Weight	~14,6 kg
Prikon / Power	12 V 4 A (48 W)
Pripojeni / Connection	Wi-Fi 2,4 GHz + 5 GHz
AI kamera / AI Camera	1080p, 210 stupnu, IR nocni videni
Objem nadrž / Waste bin	10 l (az 20 dni)
Vyska vstupu / Entrance height	265 mm
Senzory / Sensors	20+
Hlucnost / Noise	36 dB
Vhodne pro / For cats	1,5+ kg, starsi 6 mesicu
EAN	6975069305523

Continut pachet

- Unitate principala PetKit Purobot ULTRA
- Camera AI (4 suruburi si cheie imbusala)
- Inel de reincarcare (1 buc.)
- Deodorizant N60
- Sita (P99031 sau P99032)
- Adaptor (12 V/4 A)
- Set autocolante
- Manual de utilizare

Informatii garantie si juridice

Vyrobce / Manufacturer: Honestar (HongKong) Technology Limited, Hong Kong

Distributor: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecka 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

Zaruka / Warranty: 24 luni

SUNNYSOFT

PetKit Purobot ULTRA

Самопочистваща тоалетна за котки с AI камера · 10 l · Wi-Fi

Užívateľský manual / User Manual / Bedienungsanleitung

BG

SUNNYSOFT

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Използвайте само оригиналното захранване 12 V/4 A.
- Не завъртайте и не изваждайте камерата ръчно.
- Забранено за котенца под 6 месеца и котки под 1,5 кг.
- Не инсталирайте в влажна среда.
- Пречете домашните любимци да гризят кабела.
- Съхранявайте далеч от деца.

Описание

PetKit Purobot ULTRA (P9903) е премиум самопочистваща тоалетна с AI камера (1080p, 210°, IR) и автоматично опаковане на отпадъци. 10 l резервоар - до 20 дни за 1 котка.

Инсталация и употреба

1. Отключете скобата на цилиндъра, сменете го. Монтирайте AI камерата с 4 шурупа.
2. Поставете попълващия пръстен; монтирайте N60.
3. Свържете (12 V/4 A) — цилиндърът се нулира автоматично.
4. Изтеглете PETKIT app, добавете устройството през Wi-Fi.
5. Изсипете постелка (MAX) и изравнете.

Почистване и поддръжка

- Демонтирайте цилиндъра, изплакнете, изсушете.
- Почиствайте ситото с влажна кърпа.
- Основата — влажна кърпа.
- Сменете N60 на ~2 месеца.

Технически данни

Model / Model	P9903
Rozmery / Dimensions	532 x 818 x 612 mm
Hmotnost / Weight	~14,6 kg
Prikon / Power	12 V 4 A (48 W)
Pripojeni / Connection	Wi-Fi 2,4 GHz + 5 GHz
AI kamera / AI Camera	1080p, 210 stupnu, IR nocni videni
Objem nadržze / Waste bin	10 l (az 20 dni)
Vyska vstupu / Entrance height	265 mm
Senzory / Sensors	20+
Hlucnost / Noise	36 dB
Vhodne pro / For cats	1,5+ kg, starsi 6 mesicu
EAN	6975069305523

Съдържание

- PetKit Purobot ULTRA
- AI камера
- Попълващ пръстен (1 бр.)
- N60

- Сито
- Захранване 12 V/4 A
- Ръководство

Гаранционна информация

Vyrobce / Manufacturer: Honestar (HongKong) Technology Limited, Hong Kong

Distributor: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecka 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

Zaruka / Warranty: 24 месеца

SUNNYSOFT

PetKit Purobot ULTRA

Samocistilna mačja stranisca z AI kamera · 10 l · Wi-Fi · auto pakiranje

Uživatelský manual / User Manual / Bedienungsanleitung

SI

SUNNYSOFT

VARNOSTNA OPOZORILA

- Uporabljajte samo originalni napajalnik 12 V/4 A.
- Kamere ne obracajte ali odklopite ročno.
- Prepovedano za macke mlajše od 6 mesecev in macke do 1,5 kg.
- Ne namescape v vlažnih prostorih ali na neposredni sončni svetlobi.
- Prepričajte se, da ni grizenja napajalnega kabla.
- Na pokrov rezervoarja ne položite nič.
- Hranite izven dosega otrok.

Opis izdelka

PetKit Purobot ULTRA (P9903) je premium samocistilna macja stranisca z vgrajeno AI kamero (1080p HD, 210°, IR nočno videnje) in avtomatskim sistemom pakiranja odpadkov. Po vsakem obisku macke naprava samodejno preseje kepe, napolni komoro za odpadke in zapre vrečko. Rezervoar 10 l zadostuje eni macki do 20 dni. AI kamera prepozna obraze mack, nadzoruje zdravje in zagotavlja 24/7 livestream. Aplikacija PETKIT nadzoruje prek Wi-Fi 2,4/5 GHz.

Namestitev in uporaba

1. Sprostite zaponko cilindra in ga odstranite. Namestite AI kamero s 4 vijaki (priložen imbus ključ).
2. Vstavite polnilni obroč pod pokrov; namestite N60 v pokrov rezervoarja.
3. Vstavite ustrezno sito (P99031 tofu/mesano, P99032 mineralni pesek).
4. Priklopite napajalnik (12 V/4 A) — cilindar se samodejno ponastavi.
5. Prenesite PETKIT app, dodajte napravo prek Wi-Fi in jo povežite.
6. Nasujete pesek (do MAX) in izravnajte z OK.
7. Avtomatsko ciscenje po vsakem obisku; vrečko zamenjajte prek menija Pakiranje.

Ciscenje in vzdrzevanje

- Snimate cilindar in sperite s toplo vodo; posussite pred montažo.
- Sito in blazino čistite z vlažno krpo — brez alkohola.
- Osnovo čistite z vlažno krpo.
- N60 zamenjajte približno vsakih 2 mesecih.
- Kamero čistite s suho, mehko krpo.

Tehnicni podatki

Model / Model	P9903
Rozmery / Dimensions	532 x 818 x 612 mm
Hmotnost / Weight	~14,6 kg
Prikon / Power	12 V 4 A (48 W)
Pripojeni / Connection	Wi-Fi 2,4 GHz + 5 GHz
AI kamera / AI Camera	1080p, 210 stupnu, IR nocni videni
Objem nadrze / Waste bin	10 l (az 20 dni)
Vyska vstupu / Entrance height	265 mm
Senzory / Sensors	20+
Hlucnost / Noise	36 dB
Vhodne pro / For cats	1,5+ kg, starsi 6 mesicu
EAN	6975069305523

Vsebina paketa

- Glavna enota PetKit Purobot ULTRA
- AI kamera (4 vijaki in imbus kljuc)
- Polnilni obroc (1 kos)
- Dezodorizator N60
- Sito (P99031 ali P99032)
- Napajalnik (12 V/4 A)
- Komplet nalepk
- Navodila za uporabo

Garancijske in pravne informacije

Vyrobce / Manufacturer: Honestar (HongKong) Technology Limited, Hong Kong

Distributor: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecka 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

Zaruka / Warranty: 24 mesecev

SUNNYSOFT