


AUKEY MagFusion 1X LC-MC111



User Manual

Čeština

Română

Polski

Slovenčina

Deutsch

Slovenščina

Magyar

Български


English

Sunnysoft s.r.o.

AUKEY MagFusion 1X

Magnetická bezdrátová nabíječka 25 W

LC-MC111




Uživatelský manuál

Před použitím si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

Obsah

1	Nabíjení zařízení	3
2	Kompatibilita	3
3	Péče o výrobek a bezpečnostní opatření	3
4	Technické údaje	4
5	Likvidace	4
6	Prohlášení o shodě	5
7	Údaje o výrobci	5

1. Nabíjení zařízení



- Magnetické pouzdro na telefon
- Nemagnetické pouzdro na telefon

Poznámka

Pro lepší výkon se doporučuje nabíječka s výkonem nad 35 W.

2. Kompatibilita

Podporuje rychlé bezdrátové nabíjení pro iPhone 12 a novější modely s iOS 17.2 a novějším. Rychlost nabíjení se může lišit podle konkrétního mobilního systému.

3. Péče o výrobek a bezpečnostní opatření

- Je normální, že se zařízení během nabíjení mírně zahřeje. Pokud se zahřeje příliš na to, aby mohlo fungovat, okamžitě nabíjení ukončete.
- Chraňte před tekutinami a extrémním teplem.
- Nenechávejte jej delší dobu na vlhkém, extrémně horkém nebo chladném místě.
- Na tento výrobek nepokládejte nic jiného než kompatibilní zařízení.
- Nepřibližujte k výrobku magnetické karty (kreditní karty, platební karty apod.). Upozorňujeme, že neneseme odpovědnost za poškození dat na kartě vlivem magnetů.

- Kryt a vnitřní elektronické součástky se mohou poškodit, což může vést k nehodě, jako je požár nebo úraz elektrickým proudem. Výrobek nerozebírejte ani neupravujte.
- Při likvidaci tohoto výrobku dodržujte pokyny místních úřadů a zlikvidujte jej řádně.

Varování

- Nabíjení, když se mezi výrobkem a zařízením nachází předmět (zejména kovový), může způsobit přehřátí nebo požár. Před nabíjením sejměte z telefonu pouzdro nebo kroužek s kovovým obsahem.
- Pokud používáte kardiostimulátor, poraďte se před použitím tohoto výrobku se svým lékařem.

4. Technické údaje

Model	LC-MC111
Vstup	5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 2,91 A / 15 V = 2,33 A (max. 35 W)
Výstup	Magnetický bezdrátový výstup pro telefon: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W / 25 W
Provozní teplota	0 °C – 25 °C / 32 °F – 77 °F
Skladovací teplota	-10 °C – 55 °C / 14 °F – 131 °F
Rozměry	96 × 96 × 155,5 mm
Hmotnost	170 g / 6 oz

5. Likvidace



Tento symbol znamená, že se s výrobkem nesmí zacházet jako s domovním odpadem. Výrobek je třeba odevzdat na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

6. Prohlášení o shodě



Tento výrobek splňuje požadavky Evropského společenství na rádiové rušení.

Společnost AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd. tímto prohlašuje, že typ výrobku LC-MC111 odpovídá normám EN 55032:2015 a EN 55035:2017. Prohlášení o shodě pro LC-MC111 je k dispozici na www.aukey.com.

7. Údaje o výrobci


Model	LC-MC111
Výrobce	AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd.
Adresa	Room 106, Kangli Information Valley Building, Shanglilang Community, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 518111, China
E-mail	podpora@aukey.com
Země původu	Čína

Dovozce
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

AUKEY MagFusion 1X

Magnetická bezdrôtová nabíjačka 25 W

LC-MC111




Používateľský manuál

Pred použitím si prečítajte tento návod a uschovajte ho na budúce použitie.

Obsah

1	Nabíjanie zariadení	3
2	Kompatibilita	3
3	Starostlivosť o výrobok a bezpečnostné opatrenia	3
4	Technické údaje	4
5	Likvidácia	4
6	Vyhlásenie o zhode	5
7	Údaje o výrobcovi	5

1. Nabíjanie zariadení



- Magnetické puzdro na telefón
- Nemagnetické puzdro na telefón

Poznámka

Pre lepší výkon sa odporúča nabíjačka s výkonom nad 35 W.

2. Kompatibilita

Podporuje rýchle bezdrôtové nabíjanie pre iPhone 12 a novšie modely s iOS 17.2 a novším. Rýchlosť nabíjania sa môže líšiť podľa konkrétneho mobilného systému.

3. Starostlivosť o výrobok a bezpečnostné opatrenia

- Je normálne, že sa zariadenie počas nabíjania mierne zahreje. Ak sa zahreje príliš na to, aby mohlo fungovať, okamžite nabíjanie ukončíte.
- Chráňte pred kvapalinami a extrémnym teplom.
- Nenechávajte ho dlhší čas na vlhkom, extrémne horúcom alebo chladnom mieste.
- Na tento výrobok neukladajte nič iné ako kompatibilné zariadenia.
- Nepribližujte k výrobku magnetické karty (kreditné karty, platobné karty a pod.). Upozorňujeme, že nenesieme zodpovednosť za poškodenie údajov na karte vplyvom magnetov.

- Kryt a vnútorné elektronické súčiastky sa môžu poškodiť, čo môže viesť k nehode, ako je požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Výrobok nerozoberajte ani neupravujte.
- Pri likvidácii tohto výrobku dodržujte pokyny miestnych úradov a riadne ho zlikvidujte.

Varovanie

- Nabíjanie, keď sa medzi výrobkom a zariadením nachádza predmet (najmä kovový), môže spôsobiť prehriatie alebo požiar. Pred nabíjaním snímte z telefónu puzdro alebo krúžok s kovovým obsahom.
- Ak používate kardiostimulátor, poraďte sa pred použitím tohto výrobku so svojím lekárom.

4. Technické údaje

Model	LC-MC111
Vstup	5 V $\equiv$ 3 A / 9 V $\equiv$ 3 A / 12 V $\equiv$ 2,91 A / 15 V $\equiv$ 2,33 A (max. 35 W)
Výstup	Magnetický bezdrôtový výstup pre telefón: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W / 25 W
Prevádzková teplota	0 °C – 25 °C / 32 °F – 77 °F
Skladovacia teplota	-10 °C – 55 °C / 14 °F – 131 °F
Rozmery	96 × 96 × 155,5 mm
Hmotnosť	170 g / 6 oz

5. Likvidácia



Tento symbol znamená, že sa s výrobkom nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Výrobok je potrebné odovzdať na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

6. Vyhlásenie o zhode



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva na rádiové rušenie.

Spoločnosť AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že typ výrobku LC-MC111 zodpovedá normám EN 55032:2015 a EN 55035:2017. Vyhlásenie o zhode pre LC-MC111 je k dispozícii na www.aukey.com.

7. Údaje o výrobcovi


Model	LC-MC111
Výrobca	AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd.
Adresa	Room 106, Kangli Information Valley Building, Shanglilang Community, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 518111, China
E-mail	podpora@aukey.com
Krajina pôvodu	Čína

Dovozca
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

AUKEY MagFusion 1X

25 W-os mágneses vezeték nélküli töltő

LC-MC111




Felhasználói kézikönyv

Használat előtt olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Tartalom

1. Eszközök töltése	3
2. Kompatibilitás	3
3. A termék kezelése és biztonsági óvintézkedések	3
4. Műszaki adatok	4
5. Ártalmatlanítás	4
6. Megfelelőségi nyilatkozat	5
7. A gyártó adatai	5

1. Eszközök töltése



- Mágneses telefontok
- Nem mágneses telefontok

Megjegyzés

A jobb teljesítmény érdekében 35 W-nál nagyobb teljesítményű hálózati töltő használata javasolt.

2. Kompatibilitás

Támogatja a gyors vezeték nélküli töltést iPhone 12 és újabb modelleknél, iOS 17.2 vagy újabb rendszerrel. A töltés sebessége az adott mobil operációs rendszertől függően változhat.

3. A termék kezelése és biztonsági óvintézkedések

- Normális, hogy a készülék töltés közben kissé felmelegszik. Ha annyira felmelegszik, hogy nem tud működni, azonnal fejezze be a töltést.
- Óvja a terméket a folyadékoktól és a szélsőségesen magas hőmérséklettől.
- Ne hagyja hosszabb ideig nyirkos, szélsőségesen meleg vagy hideg helyen.
- Ne helyezzen a termékre semmit a kompatibilis eszközökön kívül.
- Ne tegyen mágneses kártyákat (hitelkártyát, bankkártyát és hasonlókat) a termék közelébe. Felhívjuk a figyelmét, hogy nem vállalunk felelősséget a kártyán tárolt adatok mágnesek miatti sérüléséért.

- A burkolat és a belső elektronikai alkatrészek megsérülhetnek, ami tűzhöz vagy áramütéshez hasonló balesetet okozhat. Ne szerelje szét, és ne alakítsa át a terméket.
- A termék ártalmatlanításakor tartsa be a helyi hatóságok előírásait, és gondoskodjon a szabályos ártalmatlanításról.

Figyelmeztetés

- Ha a termék és a készülék között tárgy (különösen fémtárgy) van, a töltés túlmelegedést vagy tüzet okozhat. Töltés előtt vegye le a telefonról a fémet tartalmazó tokot vagy gyűrűt.
- Ha szívritmus-szabályozót használ, a termék használata előtt kérjen tanácsot a kezelőorvosától.

4. Műszaki adatok

Modell	LC-MC111
Bemenet	5 V $\equiv$ 3 A / 9 V $\equiv$ 3 A / 12 V $\equiv$ 2,91 A / 15 V $\equiv$ 2,33 A (max. 35 W)
Kimenet	Mágneses vezeték nélküli telefonkimenet: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W / 25 W
Üzemi hőmérséklet	0 °C – 25 °C / 32 °F – 77 °F
Tárolási hőmérséklet	-10 °C – 55 °C / 14 °F – 131 °F
Méretetek	96 × 96 × 155,5 mm
Tömeg	170 g / 6 oz

5. Ártalmatlanítás



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A terméket az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni.

6. Megfelelőségi nyilatkozat



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádiózavarra vonatkozó követelményeinek.

Az AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy az LC-MC111 típusú termék megfelel a következő szabványoknak: EN 55032:2015 és EN 55035:2017. Az LC-MC111 megfelelőségi nyilatkozata a www.aukey.com oldalon érhető el.

7. A gyártó adatai


Modell	LC-MC111
Gyártó	AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd.
Cím	Room 106, Kangli Information Valley Building, Shanglilang Community, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 518111, China
E-mail	podpora@aukey.com
Származási ország	Kína

Importőr
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

AUKEY MagFusion 1X

Încărcător wireless magnetic de 25 W

LC-MC111



Manual de utilizare

Citiți acest manual înainte de a folosi produsul și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

Cuprins

1	Încărcarea dispozitivelor	3
2	Compatibilitate	3
3	Îngrijirea produsului și măsuri de precauție	3
4	Specificații tehnice	4
5	Eliminarea ca deșeu	4
6	Declarație de conformitate	5
7	Date despre producător	5

1. Încărcarea dispozitivelor



- Husă magnetică pentru telefon
- Husă nemagnetică pentru telefon

Notă

Pentru performanțe mai bune, se recomandă un încărcător cu o putere de peste 35 W.

2. Compatibilitate

Acceptă încărcarea wireless rapidă pentru iPhone 12 și modelele mai noi cu iOS 17.2 sau o versiune mai nouă. Viteza de încărcare poate diferi în funcție de sistemul mobil concret.

3. Îngrijirea produsului și măsuri de precauție

- Este normal ca dispozitivul să se încălzească ușor în timpul încărcării. Dacă se încălzește atât de mult încât nu mai poate fi folosit, opriți imediat încărcarea.
- Feriți produsul de lichide și de căldură extremă.
- Nu lăsați produsul timp îndelungat într-un loc umed, extrem de cald sau rece.
- Nu așezați pe acest produs nimic altceva decât dispozitive compatibile.
- Nu apropiați de produs carduri magnetice (carduri de credit, carduri de plată și altele asemenea). Vă atragem atenția că nu ne asumăm răspunderea pentru deteriorarea datelor de pe card din cauza magneților.

- Carcasa și componentele electronice interne se pot deteriora, ceea ce poate duce la un accident, de exemplu un incendiu sau un șoc electric. Nu dezamblați și nu modificați produsul.
- La eliminarea acestui produs, respectați instrucțiunile autorităților locale și eliminați-l în mod corespunzător.

Avertisment

- Încărcarea cu un obiect aflat între produs și dispozitiv (în special unul metalic) poate provoca supraîncălzire sau incendiu. Înainte de încărcare, scoateți de pe telefon husa sau inelul care conține metal.
- Dacă folosiți un stimulator cardiac, consultați medicul înainte de a folosi acest produs.

4. Specificații tehnice

Model	LC-MC111
Intrare	5 V $\pm$ 3 A / 9 V $\pm$ 3 A / 12 V $\pm$ 2,91 A / 15 V $\pm$ 2,33 A (max. 35 W)
Ieșire	Ieșire wireless magnetică pentru telefon: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W / 25 W
Temperatură de funcționare	0 °C – 25 °C / 32 °F – 77 °F
Temperatură de depozitare	-10 °C – 55 °C / 14 °F – 131 °F
Dimensiuni	96 × 96 × 155,5 mm
Greutate	170 g / 6 oz

5. Eliminarea ca deșeu



Acest simbol indică faptul că produsul nu trebuie tratat ca deșeu menajer. Produsul trebuie predat la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

6. Declarație de conformitate



Acest produs respectă cerințele Comunității Europene privind interferențele radio.

Prin prezenta, compania AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd. declară că tipul de produs LC-MC111 este în conformitate cu standardele EN 55032:2015 și EN 55035:2017. Declarația de conformitate pentru LC-MC111 este disponibilă la adresa www.aukey.com.

7. Date despre producător


Model	LC-MC111
Producător	AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd.
Adresă	Room 106, Kangli Information Valley Building, Shanglilang Community, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 518111, China
E-mail	podpora@aukey.com
Țara de origine	China

Importator
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

AUKEY MagFusion 1X

Magnetisches kabelloses Ladegerät 25 W

LC-MC111




Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Inhalt

1	Geräte laden	3
2	Kompatibilität	3
3	Produktpflege und Vorsichtsmaßnahmen	3
4	Technische Daten	4
5	Entsorgung	4
6	Konformitätserklärung	5
7	Angaben zum Hersteller	5

1. Geräte laden



- Magnetische Smartphone-Hülle
- Nicht magnetische Smartphone-Hülle

Hinweis

Für eine bessere Leistung empfiehlt sich ein Netzteil mit mehr als 35 W.

2. Kompatibilität

Das Ladegerät unterstützt kabelloses Schnellladen für iPhone 12 und neuere Modelle mit iOS 17.2 und neuer. Die Ladegeschwindigkeit kann je nach mobilem Betriebssystem unterschiedlich sein.

3. Produktpflege und Vorsichtsmaßnahmen

- Es ist normal, dass sich das Gerät beim Laden leicht erwärmt. Wird es zu heiß für den Betrieb, beenden Sie das Laden sofort.
- Schützen Sie das Produkt vor Flüssigkeiten und extremer Hitze.
- Lassen Sie das Produkt nicht über längere Zeit an einem feuchten, extrem heißen oder kalten Ort liegen.
- Legen Sie nichts anderes als kompatible Geräte auf dieses Produkt.
- Halten Sie magnetische Karten (Kreditkarten, Debitkarten und Ähnliches) vom Produkt fern. Bitte beachten Sie, dass wir für Schäden an den Kartendaten durch Magnetwirkung keine Haftung übernehmen.

- Das Gehäuse und die inneren elektronischen Bauteile können beschädigt werden, was zu einem Unfall wie Brand oder Stromschlag führen kann. Zerlegen oder verändern Sie das Produkt nicht.
- Beachten Sie bei der Entsorgung dieses Produkts die Vorgaben der örtlichen Behörden und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.

Warnung

- Befindet sich zwischen Produkt und Gerät ein Gegenstand (besonders aus Metall), kann das Laden zu Überhitzung oder Brand führen. Nehmen Sie vor dem Laden Hüllen oder Ringe mit Metallanteil vom Smartphone ab.
- Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, sprechen Sie vor der Verwendung dieses Produkts mit Ihrem Arzt.

4. Technische Daten

Modell	LC-MC111
Eingang	5 V $\equiv$ 3 A / 9 V $\equiv$ 3 A / 12 V $\equiv$ 2,91 A / 15 V $\equiv$ 2,33 A (max. 35 W)
Ausgang	Magnetischer kabelloser Smartphone-Ausgang: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W / 25 W
Betriebstemperatur	0 °C – 25 °C / 32 °F – 77 °F
Lagertemperatur	–10 °C – 55 °C / 14 °F – 131 °F
Abmessungen	96 × 96 × 155,5 mm
Gewicht	170 g / 6 oz

5. Entsorgung



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht wie Hausmüll behandelt werden darf. Es ist an einer entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben.

6. Konformitätserklärung



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Europäischen Gemeinschaft hinsichtlich Funkstörungen.

Hiermit erklärt AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd., dass der Produkttyp LC-MC111 den folgenden Normen entspricht: EN 55032:2015 und EN 55035:2017. Die Konformitätserklärung für LC-MC111 ist unter www.aukey.com verfügbar.

7. Angaben zum Hersteller


Modell	LC-MC111
Hersteller	AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd.
Adresse	Room 106, Kangli Information Valley Building, Shanglilang Community, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 518111, China
E-Mail	podpora@aukey.com
Herkunftsland	China

Importeur
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

AUKEY MagFusion 1X

Магнитно безжично зарядно устройство 25 W

LC-MC111



Ръководство за употреба

Преди употреба прочетете това ръководство и го запазете за бъдещи справки.

Съдържание

1	Зареждане на устройства	3
2	Съвместимост	3
3	Грижа за продукта и предпазни мерки	3
4	Технически характеристики	4
5	Изхвърляне	4
6	Декларация за съответствие	5
7	Данни за производителя	5

1. Зареждане на устройства



- Магнитен калъф за телефон
- Немагнитен калъф за телефон

Забележка

За по-добра работа се препоръчва зарядно устройство с мощност над 35 W.

2. Съвместимост

Поддържа бързо безжично зареждане за iPhone 12 и по-нови модели с iOS 17.2 и по-нов. Скоростта на зареждане може да се различава в зависимост от конкретната мобилна система.

3. Грижа за продукта и предпазни мерки

- Нормално е устройството да се нагрява леко по време на зареждане. Ако се нагрее толкова, че не може да работи, незабавно прекратете зареждането.
- Пазете продукта от течности и прекомерна топлина.
- Не оставяйте продукта продължително време на влажно, изключително горещо или студено място.
- Не поставяйте върху продукта нищо друго освен съвместими устройства.

- Не доближавайте магнитни карти (кредитни карти, платежни карти и подобни) до продукта. Обърнете внимание, че не носим отговорност за повреда на данните върху картата, причинена от магнитите.
- Корпусът и вътрешните електронни компоненти могат да се повредят, което може да доведе до злополука, например пожар или токов удар. Не разглобявайте и не преправяйте продукта.
- При изхвърляне на този продукт спазвайте указанията на местните власти и го изхвърлете правилно.

Внимание

- Ако между продукта и устройството има предмет (особено метален), зареждането може да предизвика прегряване или пожар. Преди зареждане свалете от телефона калъф или халка с метални части.
- Ако използвате кардиостимулатор, консултирайте се с лекаря си, преди да използвате този продукт.

4. Технически характеристики

Модел	LC-MC111
Вход	5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 2,91 A / 15 V = 2,33 A (макс. 35 W)
Изход	Магнитен безжичен изход за телефон: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W / 25 W
Работна температура	0 °C – 25 °C / 32 °F – 77 °F
Температура на съхранение	-10 °C – 55 °C / 14 °F – 131 °F
Размери	96 × 96 × 155,5 mm
Тегло	170 g / 6 oz

5. Изхвърляне



Този символ означава, че продуктът не трябва да се третира като битов отпадък. Продуктът трябва да се предаде в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.

6. Декларация за съответствие



Този продукт отговаря на изискванията на Европейската общност за радиосмущения.

AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd. с настоящото декларира, че продуктът тип LC-MC111 съответства на стандартите EN 55032:2015 и EN 55035:2017. Декларацията за съответствие за LC-MC111 е достъпна на www.aukey.com.

7. Данни за производителя


Модел	LC-MC111
Производител	AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd.
Адрес	Room 106, Kangli Information Valley Building, Shanglilang Community, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 518111, China
Имейл	podpora@aukey.com
Страна на произход	Китай

Вносител
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg

AUKEY MagFusion 1X

Magnetyczna ładowarka bezprzewodowa 25 W

LC-MC111




Instrukcja obsługi

Przed użyciem przeczytaj tę instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

Spis treści

1 Ładowanie urządzeń	3
2 Kompatybilność	3
3 Dbanie o produkt i środki ostrożności	3
4 Dane techniczne	4
5 Utylizacja	4
6 Deklaracja zgodności	5
7 Dane producenta	5

1. Ładowanie urządzeń



- Magnetyczne etui na telefon
- Niemagnetyczne etui na telefon

Uwaga

Dla lepszej wydajności zalecana jest ładowarka o mocy powyżej 35 W.

2. Kompatybilność

Obsługuje szybkie ładowanie bezprzewodowe telefonów iPhone 12 i nowszych modeli z systemem iOS 17.2 i nowszym. Szybkość ładowania może się różnić w zależności od konkretnego systemu mobilnego.

3. Dbanie o produkt i środki ostrożności

- To normalne, że urządzenie lekko się nagrzewa podczas ładowania. Jeśli nagrzej się zbyt mocno, aby mogło działać, natychmiast przerwij ładowanie.
- Chroń produkt przed płynami i ekstremalnie wysoką temperaturą.
- Nie zostawiaj produktu na dłuższy czas w wilgotnym, ekstremalnie gorącym lub zimnym miejscu.
- Nie kładź na tym produkcie niczego poza kompatybilnymi urządzeniami.
- Nie zbliżaj kart magnetycznych (kart kredytowych, kart płatniczych itp.) do produktu. Informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie danych na karcie pod wpływem magnesów.

- Obudowa i wewnętrzne podzespoły elektroniczne mogą ulec uszkodzeniu, co może doprowadzić do wypadku, na przykład pożaru lub porażenia prądem. Nie rozbieraj ani nie modyfikuj produktu.
- Przy utylizacji tego produktu postępuj zgodnie z wytycznymi lokalnych władz i zutylizuj go w prawidłowy sposób.

Ostrzeżenie

- Ładowanie, gdy między produktem a urządzeniem znajduje się przedmiot (zwłaszcza metalowy), może spowodować przegrzanie lub pożar. Przed ładowaniem zdejmij z telefonu etui lub pierścień z elementami metalowymi.
- Jeśli używasz rozrusznika serca, przed użyciem tego produktu skonsultuj się ze swoim lekarzem.

4. Dane techniczne

Model	LC-MC111
Wejście	5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 2,91 A / 15 V = 2,33 A (maks. 35 W)
Wyjście	Magnetyczne bezprzewodowe wyjście dla telefonu: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W / 25 W
Temperatura pracy	0 °C – 25 °C / 32 °F – 77 °F
Temperatura przechowywania	-10 °C – 55 °C / 14 °F – 131 °F
Wymiary	96 × 96 × 155,5 mm
Masa	170 g / 6 oz

5. Utylizacja



Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno traktować jako odpadu z gospodarstwa domowego. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki, który zajmuje się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

6. Deklaracja zgodności



Ten produkt spełnia wymagania Wspólnoty Europejskiej dotyczące zakłóceń radiowych.

Spółka AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ produktu LC-MC111 jest zgodny z normami EN 55032:2015 i EN 55035:2017. Deklaracja zgodności dla LC-MC111 jest dostępna na stronie www.aukey.com.

7. Dane producenta


Model	LC-MC111
Producent	AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd.
Adres	Room 106, Kangli Information Valley Building, Shanglilang Community, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 518111, China
E-mail	podpora@aukey.com
Kraj pochodzenia	Chiny

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

AUKEY MagFusion 1X

Magnetni brezžični polnilnik 25 W

LC-MC111




Navodila za uporabo

Pred uporabo preberite ta navodila in jih shranite za poznejšo uporabo.

Kazalo

1 Polnjenje naprav	3
2 Združljivost	3
3 Skrb za izdelek in varnostni ukrepi	3
4 Tehnični podatki	4
5 Odstranjevanje	4
6 Izjava o skladnosti	5
7 Podatki o proizvajalcu	5

1. Polnjenje naprav



- Magnetni ovitek za telefon
- Nemagnetni ovitek za telefon

Opomba

Za boljšo zmogljivost priporočamo polnilnik z močjo nad 35 W.

2. Združljivost

Podpira hitro brezžično polnjenje za iPhone 12 in novejša modela z iOS 17.2 in novejšim. Hitrost polnjenja se lahko razlikuje glede na posamezni mobilni sistem.

3. Skrb za izdelek in varnostni ukrepi

- Normalno je, da se naprava med polnjenjem nekoliko segreje. Če se segreje preveč, da bi lahko delovala, polnjenje takoj prekinite.
- Izdelek varujte pred tekočinami in ekstremno vročino.
- Izdelka ne puščajte dlje časa na vlažnem, izjemno vročem ali mrzlem mestu.
- Na ta izdelek ne polagajte ničesar razen združljivih naprav.
- Magnetnih kartic (kreditnih kartic, plačilnih kartic in podobnih) ne približujte izdelku. Opozarjamo, da ne odgovarjamo za poškodbe podatkov na kartici zaradi magnetov.

- Ohišje in notranji elektronski sestavni deli se lahko poškodujejo, kar lahko povzroči nesrečo, na primer požar ali električni udar. Izdelka ne razstavljajte in ne predelujte.
- Pri odstranjevanju tega izdelka upoštevajte navodila lokalnih oblasti in ga odstranite pravilno.

Opozorilo

- Polnjenje, kadar je med izdelkom in napravo predmet (zlasti kovinski), lahko povzroči pregrevanje ali požar. Pred polnjenjem s telefona odstranite ovitek ali obroček s kovinskimi deli.
- Če uporabljate srčni spodbujevalnik, se pred uporabo tega izdelka posvetujte s svojim zdravnikom.

4. Tehnični podatki

Model	LC-MC111
Vhod	5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 2,91 A / 15 V = 2,33 A (maks. 35 W)
Izhod	Magnetni brezžični izhod za telefon: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W / 25 W
Delovna temperatura	0 °C – 25 °C / 32 °F – 77 °F
Temperatura skladiščenja	–10 °C – 55 °C / 14 °F – 131 °F
Mere	96 × 96 × 155,5 mm
Teža	170 g / 6 oz

5. Odstranjevanje



Ta simbol pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Izdelek je treba oddati na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme.

6. Izjava o skladnosti



Ta izdelek izpolnjuje zahteve Evropske skupnosti glede radijskih motenj.

Družba AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd. s tem izjavlja, da je tip izdelka LC-MC111 skladen s standardoma EN 55032:2015 in EN 55035:2017. Izjava o skladnosti za LC-MC111 je na voljo na spletnem mestu www.aukey.com.

7. Podatki o proizvajalcu


Model	LC-MC111
Proizvajalec	AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd.
Naslov	Room 106, Kangli Information Valley Building, Shanglilang Community, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 518111, China
E-pošta	podpora@aukey.com
Država izvora	Kitajska

Uvoznik
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

AUKEY MagFusion 1X

25 W magnetic wireless charger

LC-MC111




User manual

Read this manual before use and keep it for future reference.

Contents

1	Charging your devices	3
2	Compatibility	3
3	Product care and precautions	3
4	Specifications	4
5	Disposal	4
6	Declaration of conformity	5
7	Manufacturer information	5

1. Charging your devices



- Magnetic phone case
- Non-magnetic phone case

Note

A charger above 35 W is recommended for better performance.

2. Compatibility

Supports fast wireless charging for iPhone 12 and later models with iOS 17.2 or later. The charging speed may vary depending on the specific mobile system.

3. Product care and precautions

- It is normal for the device to heat up slightly when charging. If it becomes too hot to operate, stop charging immediately.
- Keep away from liquids and extreme heat.
- Do not leave it in a humid, extremely hot or cold place for a long time.
- Do not place anything other than compatible devices on top of this product.
- Do not bring magnetic cards (credit cards, cash cards, etc.) close to the product. Please note that we are not responsible for any damage to the data on the card due to the influence of magnets.

- The body and internal electronic components may break down, leading to an accident such as fire or electric shock. Do not disassemble or modify the product.
- When disposing of this product, follow the instructions of the local authorities and dispose of it properly.

Warning

- Charging while there is an object (especially metal) between the product and a device may cause heat or fire, so remove the case or smartphone ring that contains metal before charging.
- If you use a cardiac pacemaker, consult your doctor before using this product.

4. Specifications

Model	LC-MC111
Input	5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 2.91 A / 15 V = 2.33 A (max. 35 W)
Output	Phone magnetic wireless output: 5 W / 7.5 W / 10 W / 15 W / 25 W
Operating temperature	0 °C – 25 °C / 32 °F – 77 °F
Storage temperature	–10 °C – 55 °C / 14 °F – 131 °F
Dimensions	96 × 96 × 155.5 mm
Weight	170 g / 6 oz

5. Disposal



This symbol indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

6. Declaration of conformity



This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd. hereby declares that the product type LC-MC111 is in compliance with the standards EN 55032:2015 and EN 55035:2017. The Declaration of Conformity for the LC-MC111 is available from www.aukey.com.

7. Manufacturer information

Model	LC-MC111
Manufacturer	AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd.
Address	Room 106, Kangli Information Valley Building, Shanglilang Community, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 518111, China
Email	podpora@aukey.com
Country of origin	China

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz