


AUKEY Pathfinder Sling 67W CC-P5



User Manual

Čeština

Română

Polski

Slovenčina

Deutsch

Slovenščina

Magyar

Български


English

Sunnysoft s.r.o.

AUKEY Pathfinder Sling 67W

Autonabíječka USB

CC-P5




Uživatelský manuál

Před použitím si přečtete tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

Obsah

1	Používání výrobku	3
2	Poznámka	3
3	Likvidace	3
4	Prohlášení o shodě	3
5	Technické údaje	4
6	Údaje o výrobcí	5

1. Používání výrobku



2. Poznámka

- Chraňte výrobek před kapalinami a extrémním teplem.
- Je normální, že se výrobek při nabíjení mírně zahřívá.

Varování

- Chraňte výrobek před kapalinami a extrémním teplem.
- Je normální, že se výrobek CC-P5 při nabíjení mírně zahřívá.

3. Likvidace



Tento symbol znamená, že se s výrobkem nesmí zacházet jako s domovním odpadem. Výrobek je třeba odevzdat na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

4. Prohlášení o shodě



Tento výrobek splňuje požadavky Evropského společenství na rádiové rušení.

Společnost AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd. tímto prohlašuje, že typ výrobku CC-P5 je v souladu s normami EN 55032:2015 a EN 55035:2017. Prohlášení o shodě pro CC-P5 je k dispozici na www.aukey.com.

5. Technické údaje

Model	CC-P5
Vstup	12–24 V 8 A
Výstup	Kabel USB-C: 5 V 3 A / 9 V 3 A / 12 V 3 A / 15 V 3 A / 20 V 3,35 A / PPS: 5–11 V 5 A USB-C: 5 V 3 A / 9 V 3 A / 12 V 2,5 A / PPS: 5–11 V 3 A USB-A: 5 V 3 A / 9 V 2 A / 10 V 2,2 A / 12 V 1,5 A Kabel USB-C + USB-C: 45 W + 20 W (max. 65 W) Kabel USB-C + USB-A: 45 W + 22 W (max. 67 W) USB-C + USB-A: 5 V 3 A (max. 15 W) Kabel USB-C + (USB-C + USB-A): 45 W + 15 W (max. 60 W)
Celkový výstupní výkon	max. 67 W
Provozní teplota	–10 °C – 35 °C / 14 °F – 95 °F
Skladovací teplota	–20 °C – 80 °C / –4 °F – 176 °F
Rozměry	100,5 × 52,15 × 34,6 mm
Hmotnost	82 g / 2,89 oz

6. Údaje o výrobci


Model	CC-P5
Výrobce	AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd.
Adresa	Room 106, Kangli Information Valley Building, No. 66 Pingji Avenue, Shanglilang Community, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 518111, China
Web	www.aukey.com
E-mail	support@aukey.com
Země původu	Čína

Dovozce
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

AUKEY Pathfinder Sling 67W

Autonabíjačka USB

CC-P5




Používateľský manuál

Pred použitím si prečítajte tento návod a uschovajte ho na budúce použitie.

Obsah

1	Používanie výrobku	3
2	Poznámka	3
3	Likvidácia	3
4	Vyhlásenie o zhode	3
5	Technické údaje	4
6	Údaje o výrobcovi	5

1. Používanie výrobku



2. Poznámka

- Chráňte výrobok pred kvapalinami a extrémnym teplom.
- Je normálne, že sa výrobok pri nabíjaní mierne zahrieva.

Varovanie

- Chráňte výrobok pred kvapalinami a extrémnym teplom.
- Je normálne, že sa výrobok CC-P5 pri nabíjaní mierne zahrieva.

3. Likvidácia



Tento symbol znamená, že sa s výrobkom nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Výrobok je potrebné odovzdať na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

4. Vyhlásenie o zhode



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva na rádiové rušenie.

Spoločnosť AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že typ výrobku CC-P5 je v súlade s normami EN 55032:2015 a EN 55035:2017. Vyhlásenie o zhode pre CC-P5 je k dispozícii na www.aukey.com.

5. Technické údaje

Model	CC-P5
Vstup	12–24 V 8 A
Výstup	Kábel USB-C: 5 V 3 A / 9 V 3 A / 12 V 3 A / 15 V 3 A / 20 V 3,35 A / PPS: 5–11 V 5 A USB-C: 5 V 3 A / 9 V 3 A / 12 V 2,5 A / PPS: 5–11 V 3 A USB-A: 5 V 3 A / 9 V 2 A / 10 V 2,2 A / 12 V 1,5 A Kábel USB-C + USB-C: 45 W + 20 W (max. 65 W) Kábel USB-C + USB-A: 45 W + 22 W (max. 67 W) USB-C + USB-A: 5 V 3 A (max. 15 W) Kábel USB-C + (USB-C + USB-A): 45 W + 15 W (max. 60 W)
Celkový výstupný výkon	max. 67 W
Prevádzková teplota	–10 °C – 35 °C / 14 °F – 95 °F
Skladovacia teplota	–20 °C – 80 °C / –4 °F – 176 °F
Rozmery	100,5 × 52,15 × 34,6 mm
Hmotnosť	82 g / 2,89 oz

6. Údaje o výrobcovi


Model	CC-P5
Výrobca	AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd.
Adresa	Room 106, Kangli Information Valley Building, No. 66 Pingji Avenue, Shanglilang Community, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 518111, China
Web	www.aukey.com
E-mail	support@aukey.com
Krajina pôvodu	Čína

Dovozca
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

AUKEY Pathfinder Sling 67W

USB autós töltő

CC-P5




Felhasználói kézikönyv

Használat előtt olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Tartalom

1. A termék használata	3
2. Megjegyzés	3
3. Ártalmatlanítás	3
4. Megfelelőségi nyilatkozat	3
5. Műszaki adatok	4
6. A gyártó adatai	5

1. A termék használata



2. Megjegyzés

- Óvja a terméket a folyadékoktól és a szélsőségesen magas hőmérséklettől.
- Töltés közben normális, hogy a termék kissé felmelegszik.

Figyelmeztetés

- Óvja a terméket a folyadékoktól és a szélsőségesen magas hőmérséklettől.
- Töltés közben normális, hogy a CC-P5 kissé felmelegszik.

3. Ártalmatlanítás



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A terméket az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni.

4. Megfelelőségi nyilatkozat



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádiózavarra vonatkozó követelményeinek.

Az AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a CC-P5 terméktípus megfelel a következő szabványoknak: EN 55032:2015, EN 55035:2017. A CC-P5 megfelelőségi nyilatkozata a www.aukey.com oldalon érhető el.

5. Műszaki adatok

Modell	CC-P5
Bemenet	12–24 V 8 A
Kimenet	USB-C kábel: 5 V 3 A / 9 V 3 A / 12 V 3 A / 15 V 3 A / 20 V 3,35 A / PPS: 5–11 V 5 A USB-C: 5 V 3 A / 9 V 3 A / 12 V 2,5 A / PPS: 5–11 V 3 A USB-A: 5 V 3 A / 9 V 2 A / 10 V 2,2 A / 12 V 1,5 A USB-C kábel + USB-C: 45 W + 20 W (max. 65 W) USB-C kábel + USB-A: 45 W + 22 W (max. 67 W) USB-C + USB-A: 5 V 3 A (max. 15 W) USB-C kábel + (USB-C + USB-A): 45 W + 15 W (max. 60 W)
Teljes kimeneti teljesítmény	max. 67 W
Üzemi hőmérséklet	–10 °C – 35 °C / 14 °F – 95 °F
Tárolási hőmérséklet	–20 °C – 80 °C / –4 °F – 176 °F
Méretek	100,5 × 52,15 × 34,6 mm
Tömeg	82 g / 2,89 oz

6. A gyártó adatai


Modell	CC-P5
Gyártó	AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd.
Cím	Room 106, Kangli Information Valley Building, No. 66 Pingji Avenue, Shanglilang Community, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 518111, China
Weboldal	www.aukey.com
E-mail	support@aukey.com
Származási ország	Kína

Importőr
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

AUKEY Pathfinder Sling 67W

Încărcător auto USB

CC-P5




Manual de utilizare

Citiți acest manual înainte de a folosi produsul și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

Cuprins

1	Utilizarea produsului	3
2	Observație	3
3	Eliminarea ca deșeu	3
4	Declarație de conformitate	3
5	Specificații tehnice	4
6	Date despre producător	5

1. Utilizarea produsului



2. Observație

- Feriți produsul de lichide și de căldură extremă.
- Este normal ca produsul să se încălzească ușor în timpul încărcării.

Avertisment

- Feriți produsul de lichide și de căldură extremă.
- Este normal ca produsul CC-P5 să se încălzească ușor în timpul încărcării.

3. Eliminarea ca deșeu



Acest simbol indică faptul că produsul nu trebuie tratat ca deșeu menajer. Produsul trebuie predat la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

4. Declarație de conformitate



Acest produs respectă cerințele Comunității Europene privind interferențele radio.

Prin prezenta, compania AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd. declară că tipul de produs CC-P5 este în conformitate cu standardele EN 55032:2015 și EN 55035:2017. Declarația de conformitate pentru CC-P5 este disponibilă la adresa www.aukey.com.

5. Specificații tehnice

Model	CC-P5
Intrare	12-24 V 8 A
Ieșire	Cablu USB-C: 5 V 3 A / 9 V 3 A / 12 V 3 A / 15 V 3 A / 20 V 3,35 A / PPS: 5-11 V 5 A USB-C: 5 V 3 A / 9 V 3 A / 12 V 2,5 A / PPS: 5-11 V 3 A USB-A: 5 V 3 A / 9 V 2 A / 10 V 2,2 A / 12 V 1,5 A Cablu USB-C + USB-C: 45 W + 20 W (max. 65 W) Cablu USB-C + USB-A: 45 W + 22 W (max. 67 W) USB-C + USB-A: 5 V 3 A (max. 15 W) Cablu USB-C + (USB-C + USB-A): 45 W + 15 W (max. 60 W)
Putere totală de ieșire	max. 67 W
Temperatură de funcționare	-10 °C - 35 °C / 14 °F - 95 °F
Temperatură de depozitare	-20 °C - 80 °C / -4 °F - 176 °F
Dimensiuni	100,5 × 52,15 × 34,6 mm
Greutate	82 g / 2,89 oz

6. Date despre producător


Model	CC-P5
Producător	AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd.
Adresă	Room 106, Kangli Information Valley Building, No. 66 Pingji Avenue, Shanglilang Community, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 518111, China
Site web	www.aukey.com
E-mail	support@aukey.com
Țara de origine	China

Importator
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

AUKEY Pathfinder Sling 67W

USB-Autoladegerät

CC-P5




Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Inhalt

1	Verwendung des Produkts	3
2	Hinweis	3
3	Entsorgung	3
4	Konformitätserklärung	3
5	Technische Daten	4
6	Angaben zum Hersteller	5

1. Verwendung des Produkts



2. Hinweis

- Schützen Sie das Produkt vor Flüssigkeiten und extremer Hitze.
- Es ist normal, dass sich das Produkt beim Laden leicht erwärmt.

Warnung

- Schützen Sie das Produkt vor Flüssigkeiten und extremer Hitze.
- Es ist normal, dass sich das Produkt CC-P5 beim Laden leicht erwärmt.

3. Entsorgung



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht wie Hausmüll behandelt werden darf. Es ist an einer entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben.

4. Konformitätserklärung



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Europäischen Gemeinschaft hinsichtlich Funkstörungen.

Hiermit erklärt AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd. die Übereinstimmung des Produkttyps CC-P5 mit den Normen EN 55032:2015 und EN 55035:2017. Die Konformitätserklärung für CC-P5 ist unter www.aukey.com verfügbar.

5. Technische Daten

Modell	CC-P5
Eingang	12–24 V 8 A
Ausgang	USB-C-Kabel: 5 V 3 A / 9 V 3 A / 12 V 3 A / 15 V 3 A / 20 V 3,35 A / PPS: 5–11 V 5 A USB-C: 5 V 3 A / 9 V 3 A / 12 V 2,5 A / PPS: 5–11 V 3 A USB-A: 5 V 3 A / 9 V 2 A / 10 V 2,2 A / 12 V 1,5 A USB-C-Kabel + USB-C: 45 W + 20 W (max. 65 W) USB-C-Kabel + USB-A: 45 W + 22 W (max. 67 W) USB-C + USB-A: 5 V 3 A (max. 15 W) USB-C-Kabel + (USB-C + USB-A): 45 W + 15 W (max. 60 W)
Gesamte Ausgangsleistung	max. 67 W
Betriebstemperatur	–10 °C – 35 °C / 14 °F – 95 °F
Lagertemperatur	–20 °C – 80 °C / –4 °F – 176 °F
Abmessungen	100,5 × 52,15 × 34,6 mm
Gewicht	82 g / 2,89 oz

6. Angaben zum Hersteller


Modell	CC-P5
Hersteller	AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd.
Adresse	Room 106, Kangli Information Valley Building, No. 66 Pingji Avenue, Shanglilang Community, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 518111, China
Website	www.aukey.com
E-Mail	support@aukey.com
Herkunftsland	China

Importeur
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

AUKEY Pathfinder Sling 67W

USB зарядно устройство за кола

CC-P5




Ръководство за употреба

Преди употреба прочетете това ръководство и го запазете за бъдещи справки.

Съдържание

1	Използване на продукта	3
2	Забележка	3
3	Изхвърляне	3
4	Декларация за съответствие	3
5	Технически характеристики	4
6	Данни за производителя	5

1. Използване на продукта



2. Забележка

- Пазете продукта от течности и прекомерна топлина.
- Нормално е продуктът да се нагрява леко по време на зареждане.

Внимание

- Пазете продукта от течности и прекомерна топлина.
- Нормално е продуктът CC-P5 да се нагрява леко по време на зареждане.

3. Изхвърляне



Този символ означава, че продуктът не трябва да се третира като битов отпадък. Продуктът трябва да се предаде в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.

4. Декларация за съответствие



Този продукт отговаря на изискванията на Европейската общност за радиосмущения.

С настоящото AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd. декларира, че продуктът от тип CC-P5 е в съответствие със стандартите EN 55032:2015 и EN 55035:2017. Декларацията за съответствие за CC-P5 е достъпна на www.aukey.com.

5. Технически характеристики

Модел	CC-P5
Вход	12–24 V 8 A
Изход	Кабел USB-C: 5 V 3 A / 9 V 3 A / 12 V 3 A / 15 V 3 A / 20 V 3,35 A / PPS: 5–11 V 5 A USB-C: 5 V 3 A / 9 V 3 A / 12 V 2,5 A / PPS: 5–11 V 3 A USB-A: 5 V 3 A / 9 V 2 A / 10 V 2,2 A / 12 V 1,5 A Кабел USB-C + USB-C: 45 W + 20 W (макс. 65 W) Кабел USB-C + USB-A: 45 W + 22 W (макс. 67 W) USB-C + USB-A: 5 V 3 A (макс. 15 W) Кабел USB-C + (USB-C + USB-A): 45 W + 15 W (макс. 60 W)
Обща изходна мощност	макс. 67 W
Работна температура	–10 °C – 35 °C / 14 °F – 95 °F
Температура на съхранение	–20 °C – 80 °C / –4 °F – 176 °F
Размери	100,5 × 52,15 × 34,6 mm
Тегло	82 g / 2,89 oz

6. Данни за производителя


Модел	CC-P5
Производител	AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd.
Адрес	Room 106, Kangli Information Valley Building, No. 66 Pingji Avenue, Shanglilang Community, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 518111, China
Уебсайт	www.aukey.com
Имейл	support@aukey.com
Страна на произход	Китай

Вносител
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg

AUKEY Pathfinder Sling 67W

Ładowarka samochodowa USB

CC-P5




Instrukcja obsługi

Przed użyciem przeczytaj tę instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

Spis treści

1	Używanie produktu	3
2	Uwaga	3
3	Utylizacja	3
4	Deklaracja zgodności	3
5	Dane techniczne	4
6	Dane producenta	5

1. Używanie produktu



2. Uwaga

- Chronić produkt przed płynami i ekstremalnie wysoką temperaturą.
- To normalne, że produkt lekko się nagrzewa podczas ładowania.

Ostrzeżenie

- Chronić produkt przed płynami i ekstremalnie wysoką temperaturą.
- To normalne, że produkt CC-P5 lekko się nagrzewa podczas ładowania.

3. Utylizacja



Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno traktować jako odpadu z gospodarstwa domowego. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki, który zajmuje się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

4. Deklaracja zgodności



Ten produkt spełnia wymagania Wspólnoty Europejskiej dotyczące zakłóceń radiowych.

Spółka AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ produktu CC-P5 jest zgodny z normami EN 55032:2015 i EN 55035:2017. Deklaracja zgodności dla CC-P5 jest dostępna na stronie www.aukey.com.

5. Dane techniczne

Model	CC-P5
Wejście	12-24 V 8 A
Wyjście	Kabel USB-C: 5 V 3 A / 9 V 3 A / 12 V 3 A / 15 V 3 A / 20 V 3,35 A / PPS: 5-11 V 5 A USB-C: 5 V 3 A / 9 V 3 A / 12 V 2,5 A / PPS: 5-11 V 3 A USB-A: 5 V 3 A / 9 V 2 A / 10 V 2,2 A / 12 V 1,5 A Kabel USB-C + USB-C: 45 W + 20 W (maks. 65 W) Kabel USB-C + USB-A: 45 W + 22 W (maks. 67 W) USB-C + USB-A: 5 V 3 A (maks. 15 W) Kabel USB-C + (USB-C + USB-A): 45 W + 15 W (maks. 60 W)
Całkowita moc wyjściowa	maks. 67 W
Temperatura pracy	-10 °C - 35 °C / 14 °F - 95 °F
Temperatura przechowywania	-20 °C - 80 °C / -4 °F - 176 °F
Wymiary	100,5 × 52,15 × 34,6 mm
Masa	82 g / 2,89 oz

6. Dane producenta


Model	CC-P5
Producent	AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd.
Adres	Room 106, Kangli Information Valley Building, No. 66 Pingji Avenue, Shanglilang Community, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 518111, China
Strona producenta	www.aukey.com
E-mail	support@aukey.com
Kraj pochodzenia	Chiny

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

AUKEY Pathfinder Sling 67W

Avtomobilski polnilnik USB

CC-P5




Navodila za uporabo

Pred uporabo preberite ta navodila in jih shranite za poznejšo uporabo.

Kazalo

1	Uporaba izdelka	3
2	Opomba	3
3	Odstranjevanje	3
4	Izjava o skladnosti	3
5	Tehnični podatki	4
6	Podatki o proizvajalcu	5

1. Uporaba izdelka



2. Opomba

- Izdelek varujte pred tekočinami in ekstremno vročino.
- Običajno je, da se izdelek med polnjenjem rahlo segreje.

Opozorilo

- Izdelek varujte pred tekočinami in ekstremno vročino.
- Običajno je, da se izdelek CC-P5 med polnjenjem rahlo segreje.

3. Odstranjevanje



Ta simbol pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjstskimi odpadki. Izdelek je treba oddati na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme.

4. Izjava o skladnosti



Ta izdelek izpolnjuje zahteve Evropske skupnosti glede radijskih motenj.

Družba AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd. s tem izjavlja, da je tip izdelka CC-P5 skladen s standardoma EN 55032:2015 in EN 55035:2017. Izjava o skladnosti za CC-P5 je na voljo na spletnem mestu www.aukey.com.

5. Tehnični podatki

Model	CC-P5
Vhod	12–24 V 8 A
Izhod	Kabel USB-C: 5 V 3 A / 9 V 3 A / 12 V 3 A / 15 V 3 A / 20 V 3,35 A / PPS: 5–11 V 5 A USB-C: 5 V 3 A / 9 V 3 A / 12 V 2,5 A / PPS: 5–11 V 3 A USB-A: 5 V 3 A / 9 V 2 A / 10 V 2,2 A / 12 V 1,5 A Kabel USB-C + USB-C: 45 W + 20 W (maks. 65 W) Kabel USB-C + USB-A: 45 W + 22 W (maks. 67 W) USB-C + USB-A: 5 V 3 A (maks. 15 W) Kabel USB-C + (USB-C + USB-A): 45 W + 15 W (maks. 60 W)
Skupna izhodna moč	maks. 67 W
Delovna temperatura	–10 °C – 35 °C / 14 °F – 95 °F
Temperatura skladiščenja	–20 °C – 80 °C / –4 °F – 176 °F
Mere	100,5 × 52,15 × 34,6 mm
Teža	82 g / 2,89 oz

6. Podatki o proizvajalcu


Model	CC-P5
Proizvajalec	AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd.
Naslov	Room 106, Kangli Information Valley Building, No. 66 Pingji Avenue, Shanglilang Community, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 518111, China
Spletno mesto	www.aukey.com
E-pošta	support@aukey.com
Država izvora	Kitajska

Uvoznik
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

AUKEY Pathfinder Sling 67W

USB car charger

CC-P5




User manual

Read this manual before use and keep it for future reference.

Contents

1	Using the product	3
2	Note	3
3	Disposal	3
4	Declaration of conformity	3
5	Specifications	4
6	Manufacturer information	5

1. Using the product



2. Note

- Keep away from liquids and extreme heat.
- It is normal for the product to become slightly warm during charging.

Warning

- Keep away from liquids and extreme heat.
- It is normal for the CC-P5 to become slightly warm during charging.

3. Disposal



This symbol indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

4. Declaration of conformity



This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd. hereby declares that the product type CC-P5 is in compliance with the standards EN 55032:2015 and EN 55035:2017. The Declaration of Conformity for the CC-P5 is available from www.aukey.com.

5. Specifications

Model	CC-P5
Input	12–24 V 8 A
Output	USB-C cable: 5 V 3 A / 9 V 3 A / 12 V 3 A / 15 V 3 A / 20 V 3.35 A / PPS: 5–11 V 5 A USB-C: 5 V 3 A / 9 V 3 A / 12 V 2.5 A / PPS: 5–11 V 3 A USB-A: 5 V 3 A / 9 V 2 A / 10 V 2.2 A / 12 V 1.5 A USB-C cable + USB-C: 45 W + 20 W (max. 65 W) USB-C cable + USB-A: 45 W + 22 W (max. 67 W) USB-C + USB-A: 5 V 3 A (max. 15 W) USB-C cable + (USB-C + USB-A): 45 W + 15 W (max. 60 W)
Total output	max. 67 W
Operating temperature	–10 °C – 35 °C / 14 °F – 95 °F
Storage temperature	–20 °C – 80 °C / –4 °F – 176 °F
Dimensions	100.5 × 52.15 × 34.6 mm
Weight	82 g / 2.89 oz

6. Manufacturer information

Model	CC-P5
Manufacturer	AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd.
Address	Room 106, Kangli Information Valley Building, No. 66 Pingji Avenue, Shanglilang Community, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 518111, China
Website	www.aukey.com
Email	support@aukey.com
Country of origin	China

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz